

## 種名と配列に関わる解説等（軟体動物門）

### ○目録の解説

軟体動物門においては、「目名」と「科名」の列を設けずに、科以上の上位分類群を独立した見出し行として記入した。また、それら上位分類群すべてに対し、学名とその命名者・年を記入した。その理由は以下の通りである：

1. この門においてはそもそも目が存在しない（系統樹上のバランスの問題で設定できないか、またはいまだ提唱されていない）分類群が多く、「目名」の欄が不要なスペースとなってしまう場合が少なくない。
2. その一方で、この門では区 (cohort)・亜区 (subcohort)・上目 (superorder)・上科 (superfamily) などが系統関係を理解する上で重要な階級であり、それらを記さずに目や科だけを記しても目録として使いづらばかりか、理解を妨げて不要な混乱を招いてしまう可能性がある。
3. 福田 (2017) で解説した通り、この門（特に腹足綱と二枚貝綱）の系統分類は 1980 年代以降現在に至るまで未曾有の大激変期にあり、変化のスピードも速いため、既に世界的に広く使用されている上位分類群であっても日本ではまだ和名がなかったり、耳慣れなかったりする例が頻発している。このため、上位分類群を挙げる際は和名と学名をセットにしなければどの群に言及しているのか不明瞭となり、著しい混乱を招く恐れがある。今回もいくつか和名の新称を行った。上科以上の階級の和名はすべて福田が提唱するものである。種の和名の命名者は種ごとに記した。
4. この門においては、すべての階層の学名に対し、命名者名と命名年を明記するのが最近 20 年間の世界的な慣例となっている。あらゆる階層の学名が頻繁に変更されるので、異名関係を考える際に出典や先取権の在処（古参名か新参名か）がすぐにわからないと不便だからである。

学名や分類体系は Bouchet *et al.* (2017) や Bieler *et al.* (2014), およびそれらを踏まえたインターネット上のデータベースである WoRMS Editorial Board (2019) と MolluscaBase (2019) に概ね準拠した。

岡山県野生生物目録の前版 (2009) でのこの門の種数合計は 639 であった。そのうち 25 種はのちに誤同定と判明したか、または研究の進捗に伴う複数種の統合（異名化）によって削除された。一方でこの 10 年間に 289 種が新規追加され、現時点の種数合計は 903 となった。

新規追加種の多くは畠田和一が 1930 年代～1965 年にかけて蒐集した標本（同氏の歿後長知行方不明であったが、2010 年に鏡野町で再発見された）に基づく。そのうち約 100 種は畠田氏の標本が岡山県における産出の唯一の証拠であり、その後再発見されていないため、本県では戦後の高度経済成長期に絶滅したか、極端に稀少となった可能性が高い。生息状況の項に「×」や「(+)」が多いのはそのためである。

岡山県での産出記録が少ない種は、備考欄に文献を引用するか、または現存する標本のデータを記した。標本データのうち、「H」は畠田標本、「M」は岡山大学農学部水系保全学研究室所蔵標本を示し、それらのあとの数字は登録番号である。

本目録およびこの解説の作成は検討会委員の福田 宏が担当した。作成にあたっては以下の協力員各位の協力を得た (五十音順)：浅田 要 (岐阜大学応用生物科学部)，浅見崇比呂 (信州大学学術研究院理学系)，伊藤颯真 (長野県飯田高校)，岩崎敬二 (奈良大学文学部地理学科)，上地健琉 (近畿大学農学部環境管理学科)，大谷ジャーメンウイリアム (滋賀県甲賀市)，亀田勇一 (国立科学博物館分子生物多様性研究資料センター)，木村昭一 (三重大学大学院生

物資源学研究科), 木村妙子(三重大学大学院生物資源学研究科), 久保弘文(沖縄県海洋深層水研究所), Frank Köhler (Australian Museum), 近藤高貴(大阪教育大学), 齊藤 匠(東北大学東北アジア研究センター), 佐藤大義(琉球大学理学部海洋自然科学科), 瀬尾友樹(近畿大学大学院農学研究科), 多留聖典(東邦大学東京湾生態系研究センター), John D. Taylor (The Natural History Museum, London), 中原ゆうじ(株式会社緑生研究所), 芳賀拓真(国立科学博物館地学研究部), 早瀬善正(株式会社東海アクアノーツ), Angel Valdés (Department of Biological Sciences, California State Polytechnic University, Pomona), 平野尚浩 (Department of Biological Sciences, University of Idaho), 平野弥生(千葉県立中央博物館分館海の博物館), Winston F. Ponder (Australian Museum), 元陳力昇(一般財団法人自然環境研究センター), 吉松定昭(元・香川県水産試験場), 和田太一(NPO 法人南港ウェットランドグループ), 渡部哲也(西宮市貝類館)。なお, 目録作成のための調査にあたっては日本貝類学会より助成を受けた。

#### ○主な参考文献

- 阿部 司・福田 宏, 2010. 絶滅危惧種カワネジガイ (腹足綱: 有肺目: ヒラマキガイ科) の岡山県における新産地. *Molluscan Diversity*, **2**: 37–41.
- Bieler, R., Mikkelsen, P.M., Collins, T.M., Glover, E.A., González, V.L., Graf, D.L., Harper, E.M., Healy, J., Kawauchi, G.Y., Sharma, P.P., Staubach, S., Strong, E.E., Taylor, J.D., Tëmkin, I., Zardus, J.D., Clark, S., Guzmán, A., McIntyre, E., Sharp, P. & Giribet, G., 2014. Investigating the bivalve tree of life – an exemplar-based approach combining molecular and novel morphological characters. *Invertebrate Systematics*, **28**: 32–115.
- Bouchet, P., Rocroi, J.-P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl, M. & Strong, E.E., 2017. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. *Malacologia*, **61**: 1–526.
- 福田 宏, 2010. 貝類・腕足類. In 岡山県野生動植物調査検討会 (編), *岡山県版レッドデータブック 2009 動物編*, 253–255, 278–397, 399–404. 岡山県生活環境部自然環境課, 岡山.
- 福田 宏, 2017. 本書で採用した貝類の分類体系. In 沖縄県環境部自然保護課 (編), *改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第3版 (動物編) – レッドデータおきなわ*, 669–673. 沖縄県環境部自然保護課, 那覇.
- 福田 宏・江田伸司, 2014. 岡山県倉敷市宮前で確認された移入陸産貝類オオクビキレガイ (腹足綱: オカクチキレガイ科). *倉敷市立自然史博物館研究報告*, (29): 39–44.
- 福田 宏・藤野睦子・江田伸司, 2014. 岡山県倉敷市高洲で生貝が見出されたウミヒメカノコ (腹足綱: アマオブネ科), ならびに同種とキンランカノコ・レモンカノコを巡る同定の混乱. *倉敷市立自然史博物館研究報告*, (29): 29–38.
- 福田 宏・森 生枝, 2016. 岡山県自然保護センター敷地内の田尻大池で21年ぶりに確認された絶滅危惧種カワネジガイ (腹足綱: 汎有肺類: ヒラマキガイ科), ならびに同種の棲息環境と水陸両棲生活に関する考察. *岡山県自然保護センター研究報告*, (23): 1–12.
- 福田 宏・鈴木田亘平, 2001. 人工湿原に定着しえた絶滅危惧貝類. *岡山県自然保護センター研究報告*, (9): 63–70.
- Habe, T., 1953. Limopsidae and Arcidae (1) in Japan. *Illustrated Catalogue of Japanese Shells, Edited by Dr. Tokubei Kuroda*, **1**(25): 201–213.
- 波部忠重, 1958a. 日本産二枚貝類4新種. *Venus*, **19**: 177–183.

- 波部忠重, 1958b. 日本産海産腹足類の歯舌に就いて (4). *Venus*, **20**: 43–60.
- Habe, T., 1960. Eleven new bivalves from Tanabe Bay, Wakayama Pref., Japan. *Publications of the Seto Marine Biological Laboratory*, **8**: 281–288.
- 波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪.
- 畠田和一, 1935. 岡山縣貝類方言. *Venus*, **5**: 229–236.
- 畠田和一, 1956. 岡山県産陸棲貝類目録. 著者自刊, [岡山].
- Higo, S., Callomon, P. & Goto, Y., 1999. *Catalogue and bibliography of the marine shell-bearing Mollusca of Japan*. Elle Scientific Publications, Yao.
- Higo, S., Callomon, P. & Goto, Y., 2001. *Catalogue and bibliography of the marine shell-bearing Mollusca of Japan, type figures*. Elle Scientific Publications, Yao.
- 平瀬與一郎 1910. 日本千貝目録. 平瀬介館, 京都.
- 稲葉明彦, 1982. 瀬戸内海の貝類. 広島貝類談話会, 広島.
- 岩川友太郎 1909. 日本産貝類標本目録 東京帝室博物館天産科. 第壹篇 (海産腹足類及掘足類). 東京帝室博物館, 東京.
- 岩川友太郎 1919. 日本産貝類標本目録 東京帝室博物館天産課. 東京帝室博物館, 東京.
- Kameda, Y. & Fukuda, H., 2015. Redefinition of *Satsuma ferruginea* (Pilsbry, 1900) (Camaenidae), with description of a new cryptic species endemic to the coasts and islands of the central Seto Inland Sea, western Japan. *Venus*, **73**: 15–40.
- 環境庁自然保護局 (編), 1993. 第4回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書 別冊・分布図 (陸産及び淡水産貝類). 環境庁自然保護局, 東京.
- 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 (編), 2014. レッドデータブック 2014 日本の絶滅のおそれのある野生生物 6 貝類. ぎょうせい, 東京.
- Kawaguti, S. & Baba, K., 1959. A preliminary note on a two-valved sacoglossan gastropod, *Tamanovalva limax*, n.gen., n.sp., from Tamano, Japan. *Biological Journal of Okayama University*, **5**: 177–184.
- 北川隆春, 2017. 写真集 日本列島を取り巻く海の貝殻図鑑. ヨクラトル タナペンシス, 田辺.
- 窪田彦左衛門, 1962. 福井市立郷土博物館所蔵貝類標本目録. 福井市立郷土博物館, 福井.
- 黒田徳米, 1943. 中国地方の新陸産貝類 (1) ムシオヒガヒの新亜属新種. *Venus*, **13**: 7–11.
- 黒田徳米・東 正雄, 1982. 岡山県産陸貝 (キセルガイ科) 一新亜種. *Venus*, **41**: 175–176.
- 黒田徳米・波部忠重, 1951. 中国地方産オホベソマイマイ属の2新種並に2新亜種. *Venus*, **16**: 78–82.
- MolluscaBase, 2019. *MolluscaBase*. <http://www.molluscabase.org> (2019年2月13日閲覧)
- 森 千恵・鈴木田亘平・田牧 愛・福田 宏, 2003. 岡山県瀬戸内海沿岸における注目すべき海産貝類 (予報). *Venus*, **62**: 88–89.
- 中野理枝, 2018. 日本のウミウシ. 文一総合出版, 東京.
- 日本ベントス学会 (編), 2012. 干潟の絶滅危惧動物図鑑 海岸ベントスのレッドデータブック. 東海大学出版会, 秦野.
- 大垣内 宏, 1968a, b. 岡山県採集地案内 (その1, 2). ちりぼたん, **5**: 45–46; 71–72.
- 岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所, 刊行年不詳. 無脊椎動物実習手引 第3版. 岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所, 牛窓.
- 岡山大学理学部附属玉野臨海実験所, 1978. 備讃瀬戸海域の生物相と主要実験動物の研究. In 国立大学臨海臨湖実験所長会議 (編), 臨海・臨湖実験所周辺の生物相および主要実験生物に関する研究 (昭和50–52年度文部省科学研究費補助金総合研究A研究成果報告), 158–170.

- 国立大学臨海臨湖実験所長会議, 福岡.  
岡山県, 1978. 第2回自然環境保全基礎調査海域生物調査報告書. 岡山県, 岡山.
- Pilsbry, H.A., 1900. Additions to the Japanese land snail fauna. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **51**: 525–530, pl. 21.
- Pilsbry, H.A. 1901. New Mollusca from Japan, the Loo Choo Islands, Formosa and the Philippines. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **53**: 193–210.
- Saito, T., Do, V.T., Prozorova, L., Hirano, T., Fukuda, H. & Chiba, S., 2018. Endangered freshwater limpets in Japan are actually alien invasive species. *Conservation Genetics*, **19**: 947–958.
- Schenck, H.G. & Reinhart, P.W., 1938. Oligocene arcid pelecypods of the genus *Anadara*. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Deuxième série*, **14**: 1–73.
- Smith, E.A., 1879. On a collection of Mollusca from Japan. *Proceedings of the Zoological Society of London*, for 1879: 181–218, pls 19, 20.
- 鈴木 武, 2011. 新見市井倉洞のキイロナメクジ (コウラナメクジ). 倉敷市立自然史博物館友の会のメーリングリスト, 2011/11/13. <https://www.freeml.com/kuranet/13292> (2019年2月13日閲覧)
- 滝 巖・波部忠重, 1958. 日本産ニオガイ超科の分類. In 岡田 要 (編), 木船木材蝕害とその防除, 43–66, pls 1–4. 日本学術振興会, 東京.
- ウミウシ図鑑.com, 2007. ウミウシ図鑑.com. <http://www.umiushi-zukan.com/main/top.php> (2019年2月13日閲覧)
- WoRMS Editorial Board, 2019. *World Register of Marine Species*. <http://www.marinespecies.org> (2019年2月13日閲覧)
- 矢野重文, 1979. 児島湾採集記. いそこじき, (35): 1–3.
- 吉岡郁夫, 1970. 岡山県神ノ島榎浜の潮間帯貝類. ちりぼたん, **6**: 1–4.

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
軟体動物門 Phylum MOLLUSCA Linnaeus, 1758										
多板綱 Class POLYPLACOPHORA Blainville, 1816										
新ヒザラガイ亜綱 Subclass NEOLORICATA Bergenhayn, 1955										
クサズリガイ目 Order CHITONIDA Thiele, 1910										
クサズリガイ上科 Superfamily Chitonoidea Rafinesque, 1815										
クサズリガイ科 Family Chitonidae Rafinesque, 1815										
1	クサズリガイ	<i>Chiton kurodai</i> Is. & Iw. Taki, 1929	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
2	ヒザラガイ	<i>Liolophura japonica</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
ウスヒザラガイ科 Family Ischnochitonidae Dall, 1889										
3	ウスヒザラガイ	<i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
4	ヤスリヒザラガイ	<i>Lepidozonia coreanica</i> (Reeve, 1847)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
ヒゲヒザラガイ上科 Superfamily Mopalioidae Dall, 1889										
ヒゲヒザラガイ科 Family Mopaliidae Dall, 1889										
5	ヒゲヒザラガイ	<i>Mopalia retifera</i> Thiele, 1909	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡山県 (1978)
6	ハバガセ	<i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould, 1859)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ケムシヒザラガイ上科 Superfamily Cryptoplacoidea H. & A. Adams, 1858										
ケムシヒザラガイ科 Family Cryptoplacidae H. & A. Adams, 1858										
7	ケムシヒザラガイ	<i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
ケハダヒザラガイ科 Family Acanthochitonidae Pilsbry, 1893										
8	ケハダヒザラガイ	<i>Acanthochitona defilippii</i> (Tapparone-Canefri, 1874)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
9	ヒメケハダヒザラガイ	<i>Acanthochitona rubrolineata</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
腹足綱 Class GASTROPODA Cuvier, 1795										
笠型腹足亜綱 Subclass PATELOGASTROPODA Lindberg, 1986										
カサガイ目 Order PATELLIDA Ihering, 1876										
コガモガイ上科 Superfamily Lottioidae Gray, 1840										
コガモガイ科 Family Lottiidae Gray, 1840										
10	コモレビコガモガイ	<i>Lottia tenuisculpta</i> T. Sasaki & Okutani, 1994	—	—	—	+	潮間帯岩礁			従来県内から記録された「コガモガイ」は本種
11	コウダカアオガイ	<i>Nipponacmea concinna</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4442
12	サクラアオガイ	<i>Nipponacmea gloriosa</i> (Habe, 1944)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (鹿久居島 Mar. 2018)
13	クモリアオガイ	<i>Nipponacmea nigrans</i> (Kira, 1961)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
14	カスリアオガイ	<i>Nipponacmea radula</i> (Kira, 1961)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			従来県内から記録された「クサイロアオガイ」は本種
15	アオガイ	<i>Nipponacmea schrenckii</i> (Lischke, 1868)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
16	ホソソシアオガイ	<i>Nipponacmea teramachii</i> (Kira, 1961)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (北木島 Aug. 2010)
17	ツボミ	<i>Patelloida conulus</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	+	潮間帯上部砂泥底 ウミナナ類殻上		準絶滅危惧	H5619; M未登録 (鹿久居島 Mar. 2018)
18	ヒメコザラ	<i>Patelloida heroldi</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
19	シボリガイ	<i>Patelloida pygmaea</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			異名の一つ <i>Acmaea heroldi</i> var. <i>signata</i> Pilsbry, 1901 のタイプ産地は「Otosshima, prov. Bichu」(倉敷市玉島乙島); 平瀬 (1910)
20	ウノアシ	<i>Patelloida saccharina lanx</i> (Reeve, 1855)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
ヨメガカサ科 Family Nacellidae Thiele, 1891										
21	マツバガイ	<i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
22	ヨメガカサ	<i>Cellana toreuma</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
古腹足亜綱 Subclass VETIGASTROPODA Salvini-Plawen, 1980										
ホウシュエビス目 Order SEGUENZIIDA Haszprunar, 1986										
ホウシュエビス上科 Superfamily Seguenzioidea Verrill, 1884										
サンショウウガイモドキ科 Family Chilodontidae Wenz, 1938										
23	アシヤガイ	<i>Granata lyrata</i> (Pilsbry, 1890)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
ウロダマヤドリガイ目 (新称) Order LEPETELLIDA Moskalev, 1971										
スカシガイ上科 Superfamily Fissurelloidea J. Fleming, 1822										
スカシガイ科 Family Fissurellidae J. Fleming, 1822										
24	テンガイ	<i>Diodora quadriradiata</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28676
25	ソソキレガイ	<i>Emarginula crassicostata</i> Sowerby II in A. Adams & Sowerby II, 1863	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4293
26	ヒラスカシガイ	<i>Macroschisma dilatatum</i> (A. Adams, 1851)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
27	スカシガイ	<i>Macroschisma sinense</i> (A. Adams, 1855)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
28	スソカケガイ	<i>Montfortula picta</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			H20
29	セムシマドアキガイ	<i>Rimula cumingii</i> A. Adams, 1853	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	矢野 (1979)
30	オトメガサ	<i>Scutus sinensis</i> (Blainville, 1825)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
ミミガイ上科 Superfamily Haliotoidea Rafinesque, 1815										
ミミガイ科 Family Haliotidae Rafinesque, 1815										
31	クロアウビ	<i>Haliotis discus</i> Reeve, 1846	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
クチキレエビス上科 Superfamily Scissurelloidea Gray, 1847										
クチキレエビス科 Family Scissurellidae Gray, 1847										
32	スカシエビス	<i>Sukashitrochus carinatus</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁		絶滅危惧II類	矢野 (1979)
ニシキウズ目 (新称) Order TROCHIDA Cox & Knight, 1960										
ニシキウズ上科 Superfamily Trochoidea Rafinesque, 1815										
ニシキウズ科 Family Trochidae Rafinesque, 1815										
33	キバベニバイ	<i>Alcyona ocellata</i> A. Adams, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H5620, 5621(part)
34	チグサガイ	<i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
35	イワカワチグサ	<i>Cantharidus urbanus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H5622
36	クロマキアゲエビス	<i>Clanculus microdon</i> A. Adams, 1853	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H51, 5971
37	ヒナシタダミ	<i>Conotalopia ornata</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	(+)	潮下帯砂底			H5629
38	キヌシタダミ	<i>Ethminolia stearnsii</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮下帯砂底			H2013, 4429, 5809; M22004, 未登録 (高洲 Aug. 2018)
39	イシダタミ	<i>Monodonta confusa</i> Tapparone-Canefri, 1874	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
40	クロツケガイ	<i>Monodonta neritoides</i> (Philippi, 1850)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H53, 4479; M22006
41	アシヤガマ	<i>Stomatolina rubra</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H128
42	キサゴ	<i>Umbonium costatum</i> (Kiener, 1838)	—	—	—	+	潮下帯砂底			岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 925; H246, 1767
43	ダンベイキサゴ	<i>Umbonium giganteum</i> (Lesson, 1831)	—	—	—	(+)	潮下帯砂底			岩川 (1909, 1919); H127
44	イボキサゴ	<i>Umbonium moniliferum</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	+	潮間帯砂底		準絶滅危惧	
エビスガイ科 Family Calliostomatidae Thiele, 1924										
45	コシダカエビス	<i>Tristichotrochus consors</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H75, 6900
46	ニシキエビス	<i>Tristichotrochus multiliratus</i> (Sowerby III, 1875)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H54; M22111, 24275, 24365
47	エビスガイ	<i>Tristichotrochus unicus</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ヒメカタベ科 Family Liotidae Gray, 1850										
48	ヒメカタベ	<i>Liotina semicliathratula</i> (Schrenck, 1862)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28677
サラサバイ科 Family Phasianellidae Swainson, 1840										
49	ベニバイ	<i>Hilota variabilis</i> (Pease, 1861)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H2129
クボガイ科 Family Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971										
50	クボガイ	<i>Tegula lischkei</i> (Tapparone-Canefri, 1874)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
51	バテイラ	<i>Tegula pfeifferi</i> (Philippi, 1846)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 1050
52	コシダカガンガラ	<i>Tegula rustica</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
53	クサイロクマノコガイ	<i>Tegula aff. xanthostigma</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
リュウテン科 Family Turbinidae Rafinesque, 1815										
54	ウラウズガイ	<i>Astraliium haematragum</i> (Menke, 1829)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			稲葉 (1982)
55	スガイ	<i>Luella correensis</i> (Récluz, 1853)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
56	サザエ	<i>Turbo sazae</i> Fukuda, 2017	—	—	—	○	潮下帯岩礁			
57	コシダカサザエ	<i>Turbo stenogyrus</i> P. Fischer, 1873	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			吉岡 (1970)
アマオブネ形亜綱 Subclass NERITIMORPHA Koken, 1896 ヤマキサゴ上科 Superfamily Helicinoidea Férussac, 1822 ヤマキサゴ科 Family Helicinidae Férussac, 1822										
58	ヤマキサゴ	<i>Waldemaria japonica</i> (A. Adams, 1861)	+	+	+	—	山間部			
ゴマオカタニシ上科 Superfamily Hydrocenoidea Troschel, 1857 ゴマオカタニシ科 Family Hydrocenidae Troschel, 1857										
59	ゴマオカタニシ	<i>Georissa japonica</i> Pilsbry, 1900	+	+	—	—	里山、山間部			準絶滅危惧
アマオブネ上科 Superfamily Neritoidea Rafinesque, 1815 アマオブネ科 Family Neritidae Rafinesque, 1815										
60	カノコガイ	<i>Clithon faba</i> (Sowerby I, 1836)	—	—	(+)	—	汽水域潮間帯礫底			岩川 (1909, 1919) ただし同定は再検討を要する
61	イシマキ	<i>Clithon retropictum</i> (Martens, 1878)	—	—	○	—	汽水域潮間帯礫底			
62	ヒロクチカノコ	<i>Neripteron</i> sp.	—	—	+	—	汽水域潮間帯泥底			準絶滅危惧
63	アマガイ	<i>Nerita japonica</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
64	ウミヒメカノコ	<i>Smaragdia</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂底アモモ場 ヤマトウミヒルモ上			絶滅危惧II類 未記載種?: 福田他 (2014); H5642
ユキスズメ科 Family Phenacolepadidae Pilsbry, 1895										
65	ミヤコドリ	<i>Phenacolepas pulchella</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			準絶滅危惧 H5634(part)
66	ヒナユキスズメ	<i>Phenacolepas</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			準絶滅危惧 未記載種: H5634(part)
67	ツメナリミヤコドリ	<i>Phenacolepas unguiformis</i> (Gould, 1859)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H5630, 5632
新生腹足亜綱 Subclass CAENOGASTROPODA Cox, 1960 原始紐舌類 (非公式群、グレード) Informal group (Grade) ARCHITAENIOGLOSSA Haller, 1892 リングガイ上科 Superfamily Ampullarioidea Gray, 1824 リングガイ科 Family Ampullariidae Gray, 1824										
68	スクミリングガイ	<i>Pomacea canaliculata</i> (Lamarck, 1822)	—	○	○	—	淡水域止水中心泥底			外来種 (南米原産)
ヤマタニシ上科 Superfamily Cyclophoroidea Gray, 1847 ヤマタニシ科 Family Cyclophoridae Gray, 1847										
69	ハリマムシオイ	<i>Chamalycaeus harimensis</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
70	イトウムシオイ	<i>Chamalycaeus itonis</i> Kuroda, 1943	+	—	—	—	山間部			絶滅危惧I類 タイプ産地は「岡山県阿哲郡上市村」
71	ビルスプリムシオイ	<i>Chamalycaeus pilsbryi</i> (Kobelt, 1902)	+	+	—	—	山間部			
72	ミヤマムシオイ	<i>Chamalycaeus</i> sp.	+	+	—	—	山間部			未記載種
73	ヤマタニシ	<i>Cyclophorus herklotsi</i> Martens, 1861	○	○	○	—	里山、山間部			
74	アツブタガイ	<i>Cyclotus campanulatus</i> Martens, 1866	+	+	+	—	里山、山間部			
75	サドヤマトガイ	<i>Japonia sadoensis</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1903	—	—	+	—	里山、山間部			準絶滅危惧 矢野重文氏私信
76	ミジンヤマタニシ	<i>Nakadaella micron</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
77	ヤマクルマ	<i>Spirostoma japonicum</i> (A. Adams, 1867)	○	○	○	—	里山、山間部			
ゴマガイ科 Family Diplomatinae L. Pfeiffer, 1857										
78	ゴマガイ	<i>Diplomatina cassa</i> Pilsbry, 1901	○	○	○	—	里山、山間部			ヒメゴマガイは同種
79	オオゴマガイ	<i>Diplomatina collarifera hirasei</i> Pilsbry, 1909	+	—	—	—	山間部			
80	オオウエゴマガイ	<i>Diplomatina collarifera tenuiplica</i> Pilsbry, 1900	+	—	—	—	山間部			
81	キュウシュウゴマガイ	<i>Diplomatina tanegashimae kyushuensis</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	+	—	—	—	山間部			
82	ヒタリマキゴマガイ	" <i>Diplomatina</i> " <i>pusilla</i> Martens, 1877	+	+	+	—	里山、山間部			
アズキガイ科 Family Pupinidae L. Pfeiffer, 1853										
83	アズキガイ	<i>Pupinella rufa</i> (Sowerby II, 1864)	○	○	○	—	里山、山間部			
タニシ上科 Superfamily Viviparoidea Gray, 1847 タニシ科 Family Viviparidae Gray, 1847										
84	オオタニシ	<i>Cipangopaludina japonica</i> (Martens, 1861)	—	+	+	—	淡水域止水中心泥底			準絶滅危惧

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
85	マルタニシ	<i>Cipangopaludina cf. laeta</i> (Martens, 1861)	+	+	+	—	淡水域止水中心泥底		絶滅危惧II類	
86	ヒメタニシ	<i>Sinotia histrica</i> (Gould, 1859)	—	○	○	—	淡水域止水中心泥底			外来種 (中国原産)
吸腔区 Cohort SORBEOCONCHA Ponder & Lindberg, 1997 エンマノツノガイ形亜区 Subcohort CAMPANILIMORPHA Haszprunar, 1988 エンマノツノガイ上科 Superfamily Campaniloidea Douville, 1904 チグサカニモリ科 Family Plesiotrochidae Houbriek, 1990										
87	チグサカニモリ	<i>Plesiotrochus acutangulus</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H283, 4208
オニノツノガイ形亜区 Subcohort CERITHIIMORPHA Golikov & Starobogatov, 1975 オニノツノガイ上科 Superfamily Cerithioidea J. Fleming, 1822 オニノツノガイ科 Family Cerithiidae J. Fleming, 1822										
88	ノミカニモリ	<i>Bitium glareosum</i> Gould, 1861	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内 (1968a)
89	ヌノメモツボ	<i>Cerithidium fuscum</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4067; M24485
90	コオロギ	<i>Cerithium dialeucum</i> Philippi, 1849	—	—	—	+	潮間帯岩礁			別名コベルトカニモリ
91	ホソコオロギ	<i>Cerithium torresi</i> E.A. Smith, 1884	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧類	
92	カヤノミカニモリ	<i>Clypeomorus bifasciata</i> (Sowerby II, 1855)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	畠田 (1935); H240, 247, 4458, 7355
93	カニモリガイ	<i>Rhinoclavis kochi</i> (Philippi, 1848)	—	—	—	+	潮下帯砂底			
ウミナナ科 Family Batillariidae Thiele, 1929										
94	ホソウミナ	<i>Batillaria atramentaria</i> (Sowerby I, 1855)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
95	ウミナ	<i>Batillaria multiformis</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
96	イボウミナ	<i>Batillaria zonalis</i> (Bruguière, 1792)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	
スズメハマツボ科 Family Dialidae Kay, 1979										
97	スズメハマツボ	<i>Diala semistriata</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ウキツボ科 Family Litiopidae Gray, 1847										
98	シマハマツボ	<i>Alaba picta</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂底			
99	ハリウキツボ	<i>Styliferina goniochila</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂底			M未登録 (高洲 Jul. 2018)
キバウミナ科 Family Potamididae H. & A. Adams, 1854										
100	フトヘナタリ	<i>Cerithidea moerchii</i> (A. Adams in Sowerby II, 1855)	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原		準絶滅危惧	
101	シマヘナタリ	<i>Cerithidea tonkiniana</i> Mabile, 1887	—	—	×	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原		絶滅危惧類	H238, 7071
102	クロヘナタリ	<i>Cerithideopsis largillierti</i> (Philippi, 1848)	—	—	×	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原		絶滅危惧類	H2974
103	ヘナタリ	<i>Pirenella nipponica</i> Ozawa & Reid in Reid & Ozawa, 2016	—	—	×	—	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H260
104	カワアイ	<i>Pirenella pupiformis</i> Ozawa & Reid in Reid & Ozawa, 2016	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	
スナモツボ科 Family Scaliolidae Jousseaume, 1912										
105	サナギモツボ	<i>Finella pupoides</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	M24487
106	シマモツボ	<i>Finella purpureoapicata</i> Preston, 1905	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2778, 3651(part), 3963(part), 4085, 5845
107	チビスナモツボ	<i>Scaliola glareosa</i> A. Adams, 1862	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4098
カワニナ科 Family Semisulcospiridae Morrison, 1952										
108	クロダカワニナ近似種	<i>Semisulcospira cf. kurodai</i> Kajiyama & Habe, 1961	—	—	○	—	淡水域流水中砂泥底		準絶滅危惧 (クロダカワニナ)	
109	カワニナ	<i>Semisulcospira libertina</i> (Gould, 1859)	○	○	○	—	淡水域流水中砂泥底			別名ミスジカワニナ
110	チリメンカワニナ	<i>Semisulcospira reiniana</i> (Brot, 1876)	○	○	○	—	淡水域流水中砂泥底			
ミミズガイ科 Family Siliquariidae Anton, 1838										
111	ミミズガイ	<i>Tenagodus cumingii</i> Mörch, 1861	—	—	—	+	潮下帯岩礁 海綿中			M28678, 28715
112	チャイロミミズガイ	<i>Tenagodus</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯岩礁 海綿中			H3963(part)
トゲカワニナ科 Family Thiariidae Gill, 1871										
113	タケノコカワニナ	<i>Senomelania crenulata</i> (Deshayes, 1838)	—	—	×	—	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	別名レベックカワニナ H2987
キリガイダマシ科 Family Turritellidae Lovén, 1847										
114	ヒメキリガイダマシ	<i>Turritella cingulifera</i> Sowerby I, 1825	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4297



番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
高腹足亜区 Subcohort HYPSOGASTROPODA Ponder & Lindberg, 1997										
目の所属未詳										
イトカケガイ上科 Superfamily Epitonioidea Berry, 1910										
イトカケガイ科 Family Epitoniidae Berry, 1910										
115	ウネナシイトカケ	<i>Acrilla acuminata</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H2797; M24060
116	イナザワハベガイ	<i>Alexania inazawai</i> (Kuroda, 1943)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 タテジマイソギンチャクに付着			
117	クリンイトカケ	<i>Amaea thielei</i> (de Boury, 1913)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1795, 2696(part)
118	オダマキ	<i>Epitonium auritum</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
119	ナガヒメネジガイ	<i>Epitonium castum</i> (A. Adams in Sowerby II, 1873)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
120	クレハガイ	<i>Epitonium clementinum</i> (Grateloup, 1840)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
121	タテヨコイトカケ	<i>Epitonium eusculptum</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			H2774, 2848
122	サガミイトカケ	<i>Epitonium eximium</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M8636, 20107
123	シノブガイ	<i>Epitonium gracile</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3550(part); M16353, 20110
124	キヌイトカケ	<i>Epitonium immaculatum</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2696(part)
125	チャイロクレハガイ	<i>Epitonium imperiale</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
126	ヒメネジガイ	<i>Epitonium japonicum</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
127	セキモリ	<i>Epitonium robillardii</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
128	チャマダライトカケ	<i>Epitonium stigmaticum</i> (Pilsbry, 1911)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2697; M24061, 24155, 24283
129	エドイトカケ近似種	<i>Epitonium cf. minor</i> Grabau & King, 1928	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M774, 5603, 20084, 20109, 23624, 23996
130	ネジガイ	<i>Gyroscala lamellosa</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H3544
131	コフシイトカケ	<i>Opalia matajiroi</i> (Kuroda, 1954)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3546; M8536
132	チョウジフシイトカケ	<i>Opalia mormulaeformis</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24156
タマキビ上科 Superfamily Littorinoidea Children, 1834										
タマキビ科 Family Littorinidae Children, 1834										
133	アラレタマキビ	<i>Echinolittorina radiata</i> (Souleyet, 1852)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
134	モロハタマキビ	<i>Lacuna carinifera</i> A. Adams, 1853	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 アマモ場 アマモ・コアモモ上		準絶滅危惧	別名 セトウチヘソカドタマキビ. H2792, 4296
135	マルウスラタマキビ	<i>Littoraria sinensis</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
136	タマキビ	<i>Littorina brevicula</i> (Philippi, 1844)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
137	コビトウラウス	<i>Peasiella habeii</i> Reid & Mak, 1998	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			
タマガイ上科 Superfamily Naticoidea Guilding, 1834										
タマガイ科 Family Naticidae Guilding, 1834										
138	アダムスタマガイ	<i>Cryptonatica adamsiana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
139	エゾタマガイ	<i>Cryptonatica janthostomoides</i> (Kuroda & Habe, 1949)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H406
140	タマネコガイ	<i>Eunaticina linneana</i> (Récluz in Chenu, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4303(part)
141	ネコガイ	<i>Eunaticina papilla</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2448
142	ハナツメタ	<i>Glossaulax reiniana</i> (Dunker, 1877)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
143	ヒメツメタ	<i>Glossaulax vesicalis</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H433; M22021
144	サキグロタマツメタ	<i>Laguncula pulchella</i> Benson in Cantor, 1842	—	—	—	×	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	稲葉 (1982); M28647
145	オオネズミガイ	<i>Mammilla kurodai</i> (Iw. Taki, 1943)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
146	フロガイダマシ	<i>Naticarius concinnus</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
147	ツメタガイ	<i>Neverita didyma</i> (Röding, 1798)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
148	ゴマフダマ	<i>Paratectonatica tigrina</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	別名 ヘソクリ H382, 6508. 現存個体群は恐らく有明海からの移入
149	ウチヤマタマツバキ	<i>Polinices sagamiensis</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H388
150	オリイレイシラタマ	<i>Sigatica bathyraphe</i> (Pilsbry, 1911)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4303(part), 5992; M24495
151	ツガイ	<i>Sinum incisum</i> (Sowerby I in Reeve, 1864)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1796, 2439, 2445
152	ヒメミミガイ	<i>Sinum japonicum</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			森他 (2003)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
153	ツツミガイ	<i>Sinum planulatum</i> (Récluz in Chenu, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	稲葉(1982)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
ミツクチキリオレ上科 Superfamily Triphoroidea Gray, 1847										
ミツクチキリオレ科 Family Triphoridae Gray, 1847										
154	チャガスリキリオレ	<i>Aclophoropsis mcMichaeli</i> (Kosuge, 1962)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M17527
155	サフランキリオレ	<i>Bouchettriphora conspersa</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28684
156	ホソアラレキリオレ	<i>Bouchettriphora otsuensis</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			大垣内 (1968a); H2074
157	クワイロキリオレ	<i>Coriophora hungerfordi</i> (Sowerby III, 1914)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
158	アラレキリオレ	<i>Inella japonica</i> Kuroda & Kosuge, 1963	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H2121
159	コンボウキリオレ	<i>Litharium kurodai</i> (Kosuge, 1962)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M22024
160	サツマキリオレ	<i>Mesophora fusca</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
161	ソメワケキリオレ	<i>Nanaphora tricolor</i> Laseon, 1958	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			別名クロスジキリオレ. 岡大玉野臨海 (1978)
162	キリオレ	<i>Viriola tricincta</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
アミメケシカニモリ科 Family Cerithiopsidae H. Adams & A. Adams, 1853										
163	ケシカニモリ	<i>Seila morishimai</i> (Habe, 1970)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			大垣内 (1968a); H2101, 4300
コンボウカニモリ科 Family Newtoniellidae Korobkov, 1955										
164	カタワカニモリ	<i>Ataxocerithium abnormale</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H3965
ムカデガイ上科 Superfamily Vermetoidea Rafinesque, 1815										
ムカデガイ科 Family Vermetidae Rafinesque, 1815										
165	ムカデガイ	<i>Petalocochus renisectus</i> Carpenter, 1857	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 固着性			H2426
166	クビタテヘビガイ	<i>Petalocochus tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 固着性			H4968
167	オオヘビガイ	<i>Thylacodes adamsii</i> (Mörch, 1859)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 固着性			
リソツボ型クレード (未命名の単系統群) "Rissoiform Clade"										
リソツボ上科 Superfamily Rissooidea Gray, 1847										
リソツボ科 Family Rissoidae Gray, 1847										
168	タマツボ	<i>Alvania concinna</i> A. Adams, 1861	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
169	オガサワラリソツボ近似種	<i>Alvania</i> aff. <i>ogasawarana</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アモモ場			H4146; M23569
170	シロコツブ	<i>Lucidestea mundula</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
171	タニシツボ	<i>Voorwindia</i> cf. <i>paludinoidea</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			準絶滅危惧
チャツボ科 Family Barleeiidae Gray, 1857										
172	チャツボ	<i>Ansola angustata</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H5985
ホソスジチョウジガイ科 Family Rissoinidae Stimpson, 1865										
173	ヌノメチョウジガイ	<i>Phosinella pura</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			準絶滅危惧 H3677, 5638(part)
174	スジウネリチョウジガイ	<i>Rissoina costulata</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			絶滅危惧II類 H5638(part), 5844; M28688, 28719
クリムシチョウジガイ科 Family Zebinidae Coan, 1964										
175	ゴマツボ	<i>Stosicia annulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			絶滅危惧II類
クビキレガイ上科 Superfamily Truncatelloidea Gray, 1840										
クビキレガイ科 Family Truncatellidae Gray, 1840										
176	ヤマトクビキレ	<i>Truncatella pfeifferi</i> Martens, 1861	—	—	—	+	飛沫帯岩礁			ミガキクビキレ・キュウシュウクビキレは同種 H3650(part), 4079, 5840; M16396, 24037
カワザンシヨウ科 Family Assimineidae H. & A. Adams, 1856										
177	クワイロカワザンシヨウ	<i>Angustassiminea castanea</i> (Westerlund, 1883)	—	—	+	—	汽水域潮間帯泥底ヨシ原			準絶滅危惧
178	キントンイロカワザンシヨウ	<i>Angustassiminea</i> sp.	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			未記載種
179	ツブカワザンシヨウ	<i>Assiminea estuarina</i> Habe, 1946	—	—	—	+	潮間帯岩礁			準絶滅危惧 ヒメカワザンシヨウは同種
180	ヒラドカワザンシヨウ	<i>Assiminea hiradoensis</i> Habe, 1942	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原			ダテカワザンシヨウは同種
181	カワザンシヨウ	<i>Assiminea japonica</i> Martens, 1877	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原			
182	ヒナタムシヤドリカワザンシヨウ	<i>Assiminea</i> aff. <i>parasitologica</i> Kuroda, 1958	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原			準絶滅危惧 未記載種. 前版でのムシヤドリカワザンシヨウ
183	イヨカワザンシヨウ	<i>Assiminea</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			準絶滅危惧 ヤミカワザンシヨウは同種. 未記載種
184	ヨシダカワザンシヨウ	" <i>Assiminea</i> " <i>yoshidayukioi</i> Kuroda, 1959	—	—	+	—	汽水域飛沫帯砂泥底ヨシ原			準絶滅危惧
185	カハタレカワザンシヨウ	Assimineidae gen. & sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			絶滅危惧II類 未記載種

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
186	イクラドウゴマオカチグサ (福田・亀田新称)	<i>Cavernacmella</i> sp. A	+	-	-	-	山間部石灰岩洞窟内		絶滅危惧I類 (ホラアナゴマオカチグサ)	未記載種 (RDBで詳述)。県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ
187	マキドウゴマオカチグサ (福田・亀田新称)	<i>Cavernacmella</i> sp. B	+	-	-	-	山間部石灰岩洞窟内		絶滅危惧I類 (ホラアナゴマオカチグサ)	未記載種 (RDBで詳述)。県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ
188	ウスイロオカチグサ	<i>Solenomphala debilis</i> (Gould, 1859)	-	-	+	-	淡水域水辺			アカオカチグサは同種。外来種 (南西諸島原産)
エゾマメタニシ科 Family Bithyniidae Gray, 1857										
189	イナバママメタニシ	<i>Bithynia inabai</i> Habe, 1985	+	+	-	-	淡水域止水中泥底		絶滅危惧II類	
190	ヒメマルママメタニシ	<i>Gabbia kiusiuensis</i> (S. Hirase, 1927)	-	-	+	-	淡水域止水中泥底		絶滅危惧II類	
191	ママメタニシ	<i>Parafossarusul manhouricus japonicus</i> (Pilsbry, 1901)	-	-	+	-	淡水域止水中泥底		絶滅危惧II類	
ミジンギリギリツツガイ科 Family Caecidae Gray, 1850										
192	ミジンツツガイ	<i>Caecum glabellum</i> (A. Adams, 1868)	-	-	-	+	潮間帯岩礁			
フロリダツツボ科 Family Elachisnidae Ponder, 1985										
193	カネコスズカゴ	<i>Dolicrossea ? doliaris</i> (A. Adams, 1863)	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底			別名ナギサシタダミ。H5633(part)
ワカウラツツボ科 Family Irvadiidae Thiele, 1928										
194	カワグチツツボ	<i>Fluviocingula elegantula</i> (A. Adams, 1861)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H3472(part)
195	ゴマツボモドキ	<i>Hyala cf. bella</i> (A. Adams, 1853)	-	-	-	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	別名シリオリメジンニナ
196	サザナミツボ	<i>Nozeba ziczac</i> (Fukuda & Ekawa, 1997)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H2787, 5643
197	ウチノミツボ	<i>Pellamora aff. densilabrum</i> (Melville, 1912)	-	-	-	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	
198	イリエツツボ	<i>Pseudonoba yendoi</i> (Yokoyama, 1927)	-	-	-	+	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	H4058
199	ワカウラツツボ	<i>Wakaurai sakaguchii</i> (Kuroda & Habe, 1954)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	
イツマデガイ科 Family Pomatiopsidae Stimpson, 1865										
200	ミヤイリガイ	<i>Oncomelania nosophora</i> (Robson in Leiper & Atkinson, 1915)	-	-	×	-	淡水域止水中泥底		絶滅危惧I類	別名カタヤマガイ。H2965
ミズゴマツボ科 Family Stenothyridae Tryon, 1866										
201	エドガワミズゴマツボ	<i>Stenothyra edogawensis</i> (Yokoyama, 1927)	-	-	○	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	別名ウミゴマツボ
202	ミスゴマツボ	<i>Stenothyra japonica</i> Kuroda, 1962	-	-	+	-	淡水域止水中泥底		絶滅危惧II類	H3472(part), 3505, 3617
イソマイマイ科 Family Tornidae Sacco, 1896										
203	シラギク	<i>Pseudoliotia pulchella</i> (Dunker, 1860)	-	-	-	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	
204	イソマイマイ	<i>Sigaretorius aff. planus</i> (A. Adams, 1850)	-	-	-	+	潮下帯砂底		絶滅危惧II類	H2035; M24489
205	ウミコハクガイ	<i>Teinostoma lucidum</i> A. Adams, 1863	-	-	-	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	H2771, 2796; M24490
206	アツウミコハク	<i>Teinostoma radiatum</i> A. Adams, 1863	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底			H4341
イソコハクガイ科 Family Vitrinellidae Bush, 1897										
207	アラウズマキ	<i>Circulus duplicatus</i> (Lischke, 1872)	-	-	-	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	H5639
208	キヌツヤイソコハク	<i>Vitrinella orbella</i> (A. Adams, 1861)	-	-	-	+	潮下帯砂泥底			H2768
209	イトコシタダミ	<i>Vitrinella sobrina</i> (A. Adams, 1861)	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底			H5636
210	ナギツボ	<i>Vitrinella</i> sp.	-	-	-	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	M未登録 (鹿久居島)
シロネズミ上科 Superfamily Vanikoroidea Gray, 1840										
シロネズミ科 Family Vanikoridae Gray, 1840										
211	ヌノメツボ	<i>Japanonoba patula</i> (A. Adams, 1863)	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底			別名ホソヌノメツボ。矢野 (1979)
212	ハツカネズミ	<i>Macromphalus tornatilis</i> (Gould, 1859)	-	-	-	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H5633(part)
ハナゴウナ科 Family Eulimidae Philippi, 1853										
213	ハナゴウナ	<i>Eulima bifascialis</i> (A. Adams, 1864)	-	-	-	+	潮下帯砂泥底			H5623
214	ヒモイカリナマコツマミガイ	<i>Hypermastus lacteus</i> (A. Adams, 1864)	-	-	-	+	潮間帯岩礁 ヒモイカリナマコ類に寄生		絶滅危惧II類	H5637
215	ヤセフタオビツマミガイ	<i>Mucronalia exilis</i> A. Adams, 1862	-	-	-	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	瀬尾友樹氏私信 (牛窓 Jan. 2014)
216	トゲモジヒトデヤドリニナ	<i>Parvioris astropectenicola</i> (Kuroda & Habe, 1950)	-	-	-	+	潮下帯砂底 ヒトデ類に寄生			M未登録 (高洲 Jul. & Aug. 2018)
217	センマイドオン	<i>Turritellopsis loveniana</i> (A. Adams, 1861)	-	-	-	+	潮下帯砂泥底			M24496
218	サンショウウニヤドリニナ	<i>Vitreobalcis temopleuricola</i> Fujioka & Habe, 1983	-	-	-	+	潮下帯砂泥底 サンショウウニに寄生			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
スズメガイ科 Family Hipponicidae Troschel, 1861										
219	キクスズメ	<i>Sabia conica</i> (Schumacher, 1817)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 大型貝類殻上			
賊腹足上目 (新称) Superorder LATROGASTROPODA F. Riedel, 2000 スイシヨウガイ上科 Superfamily Stromboidea Rafinesque, 1815 スイシヨウガイ科 Family Strombidae Rafinesque, 1815										
220	シドロ	<i>Doxander japonicus</i> (Reeve, 1851)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
クマサカガイ上科 Superfamily Xenophoroidea Troschel, 1852 クマサカガイ科 Family Xenophoridae Troschel, 1852										
221	キヌガサガイ	<i>Onustus exitus</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H319, 5965, 7341
222	クマサカガイ	<i>Xenophora pallidula</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
カリバガサ上科 Superfamily Calyptraeidea Lamarck, 1809 カリバガサ科 Family Calyptraeidae Lamarck, 1809										
223	アウフネ	<i>Bostrycapulus aculeatus</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H309, 310; M28690
224	カリバガサ	<i>Calyptraea yokoyamai</i> Kuroda in Fujita, 1929	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24055, 24280
225	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i> Sowerby I, 1824	—	—	—	○	潮下帯岩礁 大型貝類殻上			外来種 (北米原産)
226	ヒラフネ	<i>Ergaea walshi</i> (Reeve, 1859)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 大型貝類殻口内			
タカラガイ上科 Superfamily Cypraeoidea Rafinesque, 1815 タカラガイ科 Family Cypraeidae Rafinesque, 1815										
227	ハナピラダカラ	<i>Monetaria annulus</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			稲葉 (1982); H471
228	メダカラ	<i>Purpuradusta gracilis</i> (Gaskoin, 1849)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H452; M未登録 (鹿久居島 Nov. 2016)
ザクロガイ科 Family Eratoidea Gill, 1871										
229	ザクロガイ	<i>Hesperato scabriuscula</i> (Gray, 1832)	—	—	—	+	岩礁			
230	マシロザクロ	<i>Proterato pura</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Ôyama, 1971	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
231	シンザクロ	<i>Sulcerato tomlini</i> (Schluder, 1933)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
ウミウサギ科 Family Ovulidae J. Fleming, 1822										
232	アヤメケボリ	<i>Crenavolva traillii</i> (A. Adams, 1856)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 ヤギ類上			矢野 (1979)
233	トラフケボリ	<i>Cuspivolva tigris</i> (T. Yamamoto, 1971)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 ヤギ類上			H5612; M28774
234	ツグチガイ	<i>Sandalia triticea</i> (Lamarck, 1810)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 ヤギ類上			大垣内 (1968a), 岡大牛窓臨海 (刊行年不詳); H431
ハナツトガイ科 Family Velutinidae Gray, 1840										
235	キシウベッコウタマガイ	<i>Lamellaria kiiensis</i> Habe, 1944	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
236	ハナツトガイ	<i>Velutina pusio</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯岩礁		準絶滅危惧	
ヤツシロガイ上科 Superfamily Tonnoidea Suter, 1913										
ヤツシロガイ科 Family Tonnidae Suter, 1913										
237	ヤツシロガイ	<i>Tonna luteostoma</i> (Küster, 1857)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H644
オキニン科 Family Bursidae Thiele, 1925										
238	ミヤコボラ	<i>Bifonaria rana</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2558, 4447, 6863, 7333
トウカムリ科 Family Cassidae Latreille, 1825										
239	カズラガイ	<i>Phalium flammiferum</i> (Röding, 1798)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H528, 531
240	ウネウラシマ	<i>Semicassis bisulcata</i> (Schubert & J.A. Wagner, 1829)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H525
アヤボラ科 Family Ranellidae Gray, 1854										
241	ウネボラ	<i>Gyrineum natator</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧IB類	
242	カコボラ	<i>Monoplex parthenopeus</i> (Salis Marschlin, 1793)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H617
新腹足目 Order NEOGASTROPODA Thiele, 1938 ガクフボラ上科 Superfamily Volutoidea Rafinesque, 1815 コロモガイ科 Family Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851										
243	コンゴウボラ	<i>Merica laticosta</i> (Löbbecke in Kobelt & Löbbecke, 1881)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1111

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
244	オリイレボラ	<i>Scalptia scalariformis</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H502(part). 笠岡湾の現存個体群は恐らく有明海からの移入
245	コロモガイ	<i>Sydaphera spengleriana</i> (Deshayes, 1830)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
246	ホソオリレボラ	<i>Trigonaphera amakusana</i> Petit, 1974	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内 (1968a); H502(part)
247	ヘソアキホソオリレボラ	<i>Trigonaphera stenophala</i> Habe, 1961	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
エゾバイ上科 Superfamily Buccinoidea Rafinesque, 1815										
エゾバイ科 Family Buccinidae Rafinesque, 1815										
248	イソニナ	<i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve, 1847)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H795
249	ミクリガイ	<i>Siphonalia cassidariaeformis</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H842, 848, 1776, 2557
250	トウイト	<i>Siphonalia fusoides</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H838, 2596
タモトガイ科 Family Columbellidae Swainson, 1840										
251	コハナマツムシ	<i>Aesopus japonicus</i> Gould, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4144
252	ムギガイ	<i>Mitrella bicincta</i> (Gould, 1860)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
253	コウダカマツムシ	<i>Mitrella burchardi</i> (Dunker, 1877)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
254	マルテンスマツムシ	<i>Mitrella martensi</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	現存個体群は恐らく有明海からの移入
255	スミスシラゲガイ	<i>Mitrella yabei</i> (Nomura, 1935)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
256	ミッケルセンマツムシ (福田新称)	<i>Mitrella</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯岩礁			未記載種
257	クダマキマツムシ	<i>Pyreneola pleurotomoides</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			窪田 (1962; 前種の誤同定か?)
258	カゲロウマツムシ	<i>Pyreneola semipicta</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			大垣内 (1968a)
259	ノミナナモドキ	<i>Zafra mitriformis</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
260	ノミナ	<i>Zafra pumila</i> (Dunker, 1858)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
261	ケシマツムシ	<i>Zafra sinensis</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M23607, 28696
イトマキボラ科 Family Fasciolaridae Gray, 1853										
262	ナガニシ	<i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H996, 1768, 2561
テングニシ科 Family Melongenidae Gill, 1871										
263	テングニシ	<i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1031-1033, 2556
オリイレヨフバイ科 Family Nassariidae Iredale, 1916										
264	アラレガイ	<i>Nassarius conoidalis</i> (Deshayes, 1832)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
265	アラムシロ	<i>Nassarius festivus</i> (Powys, 1835)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
266	ムシロガイ	<i>Nassarius livescens</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
267	ハナムシロ	<i>Nassarius multivocus</i> Kool, 2008	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H973, 1773
268	カラムシロ	<i>Nassarius sinarum</i> (Philippi, 1851)	—	—	—	+	潮間帯泥底			外来種 (中国原産)
269	ヒロオビヨフバイ	<i>Nassarius succinctus</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	+	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	
270	ヨフバイ	<i>Nassarius sufflatus</i> (Gould, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
271	ウネハナムシロ	<i>Nassarius variciferus</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	×	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	H6509
272	クロスジムシロ	<i>Reticunassa fratercula</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H945, 946, 4457, 5996, 7048
273	ウネムシロ	<i>Reticunassa hiradoensis</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	H921, 922, 4414, 5449, 5926, 7409
274	キヌボラ	<i>Reticunassa japonica</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
275	ヒメムシロ	<i>Reticunassa multigranosa</i> (Dunker, 1847)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
276	ナミヒメムシロ	<i>Reticunassa pauper</i> (Gould, 1850)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			稲葉 (1982)
277	オマセムシロ	<i>Reticunassa praematurata</i> Kuroda & Habe in Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
ベッコウバイ科 Family Pisanidae Gray, 1857										
278	オガイ	<i>Cantharus cecillei</i> (Philippi, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	
279	ナゴゴマフホラダマシ	<i>Engina menkeana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	別名ゴマフホラダマシ. H782
280	コホラダマシ	<i>Pollia subrubiginosa</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H2475

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
アッキガイ上科 Superfamily Muricoidea Rafinesque, 1815										
アッキガイ科 Family Muricidae Rafinesque, 1815										
281	カゴメガイ	<i>Bedequina birileffi</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
282	オニサザエ	<i>Chicoreus asianus</i> Kuroda, 1942	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H667
283	ヒラドサンゴヤドリ	<i>Coralliophila jeffreysii</i> E.A. Smith, 1879	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 オノミチキサゴに付着			タイプ産地は「Station 22. Inland sea between Shikoku and Nippon, 34°31' N. lat., 133°40' E. long. [倉敷市玉島沖]; 22 fathoms; H746; M28722
284	ヒメヨウラク	<i>Ergalatax contracta</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
285	アッキガイ	<i>Murex troscheli</i> Lischke, 1868	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
286	オウウヨウラク	<i>Ocinebrellus inornatus</i> (Récluz, 1851)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28700, 28723
287	チリメンボラ	<i>Rapana bezoar</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H689, 690, 2559, 4451
288	アカニシ	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
289	レイシ	<i>Reishia bronni</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
290	イボニシ	<i>Reishia clavigera</i> (Küster, 1860)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
オニコブシ上科 Superfamily Turbinelloidea Rafinesque, 1815										
ミノムシガイ科 Family Costellariidae MacDonald, 1860										
291	ヒゼンツクシ	<i>Vexillum inerme</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H4399, 6994
フデガイ上科 Superfamily Mitroidea Swainson, 1831										
フデガイ科 Family Mitridae Swainson, 1831										
292	フデガイ	<i>Nebularia inquinata</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1137
マクラガイ上科 Superfamily Olivoidea Latreille, 1825										
マクラガイ科 Family Olividae Latreille, 1825										
293	マクラガイ	<i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1811	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1062, 1779
294	ムシボタル	<i>Olivella fulgurata</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			E.A. Smith (1879); 以後再発見されず
リュウグウボタル科 Family Ancillariidae Swainson, 1840										
295	リュウグウボタル	<i>Amalda albocallosa</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982); H1059
上科の所属未詳										
バイ科 Family Babyroniidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971										
296	バイ	<i>Babylonia japonica</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	M8638
イモガイ上科 Superfamily Conoidea J. Fleming, 1822										
シャジク科 Family Borsoniidae Bellardi, 1875										
297	コゲマキノシャジク	<i>Pulsarella komakimonos</i> (Ôtuka, 1935)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名コゲシャジク. H1152; M24510
298	マキノシャジク	<i>Tomopleura nivea</i> (Philippi, 1851)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
コシボソクチキレツ科 Family Clathrellidae H. & A. Adams, 1858										
299	ホソヌノメシャジク	<i>Etrema streptonotus</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H5841
300	ヌノメシャジク	<i>Etrema subauriformis</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
301	アミコシボソクチキレツ	<i>Etrema texta</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			E.A. Smith (1879); H4077, 4154
302	チャイロフタナシシャジク	<i>Etrempa gainesii</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4148, 4151(part)
303	ヌノメツブ	<i>Paraclathurella gracilentia</i> (Reeve, 1843)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24513
304	ホソシャジク	<i>Pseudoetrema fortiltrata</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
ツノクダマキ科 Family Drilliidae Olsson, 1964										
305	オハグロシャジク	<i>Clavus japonicus</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1158
ツヤシャジク科 Family Horaiclavidae Bouchet, Kantor, Syssoev & Puillandre, 2011										
306	ラクガンツブ	<i>Anacithara osumiensis</i> (Sowerby III, 1913)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2968
307	チビシャジク	<i>Haedropleura pygmaea</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
308	ヒメシャジク	<i>Paradrillia consimilis</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4155
309	イボヒメシャジク	<i>Paradrillia inconstans</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1174

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
マンジガイ科 Family Mangelidae P. Fischer, 1883										
310	ヤスリコトツブ	<i>Cyathopsis radulina</i> Kuroda & Ôyama in Kuroda, Habe & Ôyama	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2764, 7004
311	スソチャマンジ	<i>Guraleus deshayesii</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2773; M未登録 (高洲 Jul. 2018)
312	カタカドマンジ	<i>Guraleus semicarinatus</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4151
313	ハッカクフタナシヤジク	<i>Hemicythara octangulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H2217
314	キバコトツブ	<i>Ithythythara oyauana</i> (Yokoyama, 1922)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2779
315	モリシマコトツブ	<i>Leiocithara longispira</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヤセシヤジク
316	ナナカドケボリクチキレツブ	<i>Pseudorhaphitoma bipyramidata</i> Hedley, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24297
317	ムカドケボリクチキレツブ	<i>Pseudorhaphitoma hexagonalis</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4156
318	シロヌノメツブ	<i>Venustoma lacunosa</i> (Gould, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2769
モミジボラ科 Family Pseudomelatomidae Morrison, 1966										
319	キボシヤジク	<i>Crassispira flavonodulosa</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			タイプ産地は「Station 22. Inland sea between Shikoku and Nippon, 34°31' N. lat., 133°40' E. long. [倉敷市玉島沖]: 22 fathoms»; Higo et al. (2001) にタイプ標本図示
320	モミジボラ	<i>Funa jeffreysii</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1772, 2560, 7339
フデシヤジク科 Family Raphitomidae Bellardi, 1875										
321	ウスオビフタナシヤジク	<i>Asperdaphne subzonata</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4075, 4231, 6848, 7055
322	ヌノメフデシヤジク	<i>Daphnella radula</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2766, 4078
323	トウキョウコウシツブ	<i>Kermia tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
324	カスリマンジ	<i>Kuroshiodaphne subula</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4074; M24517
325	クリイロマンジ	<i>Pseudodaphnella leuckarti</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	大垣内 (1968b); H4150
326	トゲコウシツブ	<i>Veprecula pungens</i> (Gould, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内 (1968a)
タケノコガイ科 Family Terebridae Mörch, 1852										
327	スクナビコナトクサ	<i>Euterebra tantilla</i> (E.A. Smith, 1873)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヘリグロツクシ. H2795, 4083
328	イボヒメトクサ	<i>Granuliterebra bathyrhaphe</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1256; M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
329	アワシタケ	<i>Strioterebrum awajense</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1263, 1794, 2246, 5995
330	ヒメトクサ	<i>Strioterebrum japonicum</i> (E.A. Smith, 1873)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24073, 24299
クダマキガイ科 Family Turridae H. & A. Adams, 1853										
331	カリガネガイ	<i>Unedogenmula deshayesii</i> (Doûmet, 1840)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1176
異鰓亜綱 Subclass HETEROBRANCHIA Burmeister, 1837										
原始的異鰓類 (非公式群、グレード) Informal group (Grade) "Lower HETEROBRANCHIA"										
クルマガイ上科 Superfamily Architectonicoidea Gray, 1850										
クルマガイ科 Family Architectonicidae Gray, 1850										
332	ナワメグルマ	<i>Helicacis enoshimensis</i> (Melvill, 1891)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
タクミナ上科 Superfamily Mathildoidea Dall, 1889										
タクミナ科 Family Mathildidae Dall, 1889										
333	タクミナ	<i>Mathilda sinensis</i> P. Fischer, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			波部 (1958); M未登録 (高洲 Jul. 2018)
オオシノミガイ形区 Cohort ACTEONIMORPHA Minichev, 1967										
オオシノミガイ上科 Superfamily Acteonoidea d'Orbigny, 1843										
オオシノミガイ科 Family Acteonidae d'Orbigny, 1843										
334	オオシノミガイ	<i>Japonactaeon sieboldii</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	稲葉 (1982); M20127
335	アサグモキジビキガイ	<i>Japonactaeon</i> aff. <i>nipponensis</i> (Yamakawa, 1911)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底			H2028
336	コシノミガイ	<i>Pupa strigosa</i> (Gould, 1859)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			



番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
マメウラシマ側区 (新称) Cohort RINGIPLEURA Kano, Brenzinger, Nützel, N.G. Wilson & Schrödl, 2016 マメウラシマ形亜区 Subcohort RINGICULIMORPHA Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ目 Order RINGULIDA Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ上科 Superfamily Ringiculoidea Philippi, 1853 マメウラシマ科 Family Ringiculidae Philippi, 1853										
337	マメウラシマ	<i>Ringicula doliaris</i> Gould, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
338	クロダマメウラシマ	<i>Ringicula kurodai</i> Takeyama, 1935	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4304(part); M24390
裸側亜区 Subcohort NUDIPLLEURA Wägele & Willan, 2000 フシエラガイ目 Order PLEUROBRANCHIDA Deshayes, 1832 フシエラガイ上科 Superfamily Pleurobranchoidea Gray, 1827 フシエラガイ科 Family Pleurobranchidae Gray, 1827										
339	ホオズキフシエラガイ	<i>Berthellina citrina</i> (Rüppell & Leuckart, 1828)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ウミフクロウ科 Family Pleurobranchaeidae Pilsbry, 1896										
340	ウミフクロウ	<i>Pleurobranchaea japonica</i> Thiele, 1925	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
裸鰓目 Order NUDIBRANCHIA Cuvier, 1814 ドーリス上科 Superfamily Doridoidea Rafinesque, 1815 ドーリス科 Family Dorididae Rafinesque, 1815										
341	ヤマトウミウシ	<i>Homoiodoris japonica</i> Bergh, 1882	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
カドリナウミウシ科 Family Cadlinidae Bergh, 1891										
342	チシオウミウシ	<i>Aldisa cooperi</i> Robilliard & Baba, 1972	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
ツツレウミウシ科 Family Discodorididae Bergh, 1891										
343	カイメンウミウシ	<i>Atagema intacta</i> (Kelaart, 1859)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M未登録 (鹿久居島 Nov. 2016)
344	イソウミウシ	<i>Rostanga orientalis</i> Rudman & Avern, 1989	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
345	ヒオドシウミウシ	<i>Sclerodoris rubicunda</i> (Baba, 1949)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
フジタウミウシ上科 Superfamily Polyceroidea Alder & Hancock, 1845 フジタウミウシ科 Family Polyceridae Alder & Hancock, 1845										
346	キヌハダモドキ	<i>Gymnodoris citrina</i> (Bergh, 1877)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
347	スミゾメキヌハダウミウシ	<i>Gymnodoris nigricolor</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
348	エダウミウシ	<i>Kaloplocamus ramosus</i> (Cantraine, 1835)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
349	ヒカリウミウシ	<i>Plocamopherus tilesii</i> Bergh, 1877	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M5589
350	フジタウミウシ	<i>Polycera fujitai</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
351	クロコソデウミウシ	<i>Polycera hedgpethi</i> Er. Marcus, 1964	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (玉島黒崎南浦 May 2016)
352	ミズタマウミウシ	<i>Thecacera pennigera</i> (Montagu, 1813)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			稲葉 (1982)
オカダウミウシ科 Family Okadaidae Baba, 1930										
353	オカダウミウシ	<i>Vayssierea elegans</i> (Baba, 1930)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
イロウミウシ上科 Superfamily Chromodoridoidea Bergh, 1891 イロウミウシ科 Family Chromodorididae Bergh, 1891										
354	シロウミウシ	<i>Chromodoris orientalis</i> Rudman, 1983	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
355	コモンウミウシ	<i>Goniobranchus aureopurpureus</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
356	シラライロウミウシ	<i>Goniobranchus tumiliferus</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
357	アオウミウシ	<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ラメリウミウシ上科 Superfamily Onchidoridoidea Gray, 1827 ネコジタウミウシ科 Family Goniodorididae H. & A. Adams, 1854										
358	コネコウミウシ	<i>Goniodoris joubini</i> Risbec, 1928	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
359	スガシマコネコウミウシ	<i>Goniodoris sugashimae</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
360	イバラウミウシ	<i>Okenia barnardi</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
361	ヒロウミウシ	<i>Okenia hiroi</i> (Baba, 1938)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
362	ハナイバラウミウシ	<i>Okenia opuntia</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海(1978)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
イボウミウシ上科 Superfamily Phyllidioidea Rafinesque, 1814										
クロシタナシウミウシ科 Family Dendrorididae O'Donoghue, 1924										
363	クロシタナシウミウシ	<i>Dendroris arborescens</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
364	マダラウミウシ	<i>Dendroris fumata</i> (Rüppell & Leuckart, 1830)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
365	ダイダイウミウシ	<i>Dortiopsilla miniata</i> (Alder & Hancock, 1864)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M8747
タテジマウミウシ上科 Superfamily Arminoidea Iredale & O'Donoghue, 1923										
タテジマウミウシ科 Family Arminidae Iredale & O'Donoghue, 1923										
366	シタウミウシ	<i>Armina babai</i> (Tchang, 1934)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
367	タテジマウミウシ	<i>Armina japonica</i> (Eliot, 1913)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大玉野臨海 (1978)
368	ダイオウタテジマウミウシ	<i>Armina major</i> Baba, 1949	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			ウミウシ図鑑.com (2007)
スギノハウミウシ上科 Superfamily Dendronotoidea Allman, 1845										
マツカサウミウシ科 Family Dotidae Gray, 1853										
369	マツカサウミウシ	<i>Doto japonica</i> Odhner, 1936	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
メリベウミウシ科 Family Tethydidae Rafinesque, 1815										
370	ムカデメリベ	<i>Melibe viridis</i> (Kelaart, 1858)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M8726
ヒダミノウミウシ上科 Superfamily Fionoidea Gray, 1857										
フジエラミノウミウシ科 Family Trinchesiidae F. Nordsieck, 1972										
371	フタイロミノウミウシ	<i>Trinchestia futairo</i> (Baba, 1963)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
372	フジエラミノウミウシ	<i>Trinchestia ornata</i> (Baba, 1937)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M23610
サキシマミノウミウシ上科 Superfamily Flabellinoidea Bergh, 1889										
サキシマミノウミウシ科 Family Flabellinidae Bergh, 1889										
373	コザクラミノウミウシ	<i>Occidenthella athadona</i> (Bergh, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
オオミノウミウシ上科 Superfamily Aeolidioidea Gray, 1827										
オオミノウミウシ科 Family Aeolidiidae Gray, 1827										
374	カスミノウミウシ	<i>Cerberilla asamensis</i> Baba, 1940	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
ヨツズジミノウミウシ科 Family Facelinidae Bergh, 1889										
375	シャクジョウミノウミウシ	<i>Phidiana anulifera</i> (Baba, 1949)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
376	アカエラミノウミウシ	<i>Sakuraeolis enosimensis</i> (Baba, 1930)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			別名セイロンミノウミウシ
377	ガーベラミノウミウシ	<i>Sakuraeolis gerberina</i> Y.J. Hirano, 1999	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
上科の所属未詳										
ショウジョウウミウシ科 Family Madrellidae Preston, 1911										
378	ショウジョウウミウシ	<i>Madrella ferruginosa</i> Alder & Hancock, 1864	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
上科の所属未詳										
スナミノウミウシ科 Family Pseudovermidae Thiele, 1931										
379	ヤマトスナミノウミウシ近似種	<i>Pseudovermis</i> cf. <i>japonicus</i> Hamatani & Nunomura, 1973	—	—	—	+	潮間帯砂底			中野 (2018)
被側区 (新称) Cohort TECTIPLEURA Schrödl, Jörger, Klusmann-Kolb & N.G. Wilson, 2011										
真後鰓亜区 Subcohort EUOPISTHOBANCHIA Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelberger & Schrödl, 2010										
頭楯目 Order CEPHALASPIDEA P. Fischer, 1883										
ナツメガイ上科 Superfamily Bulloidea Gray, 1827										
ヘコミツララ科 Family Retusidae Thiele, 1925										
380	シリプトカイコガイ	<i>Pyrrunculus phialus</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
381	トウキョウシリプトカイコガイ	<i>Pyrrunculus tokyoensis</i> Habe, 1950	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マメヒガイ科 Family Rhizoridae Dell, 1952										
382	アオモリマメヒガイ	<i>Volvulella radiola</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24184
383	トクナガマメヒガイ	<i>Volvulella tokunagai</i> (Makiyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24185, 24524
オオコメツブガイ科 Family Tornatinidae P. Fischer, 1883										
384	コメツブツララ	<i>Acteocina decoratoides</i> (Habe, 1955)	—	—	—	+	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	M23596, 24643

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
385	ヨワコメツブ	<i>Acteocina exilis</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2029, 2033
386	ゴルドンコメツブ	<i>Acteocina gordonis</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			M24391
クダタマガイ上科 Superfamily Cylichnoidea H. & A. Adams, 1854										
クダタマガイ科 Family Cylichnidae H. & A. Adams, 1854										
387	ツマベニカイコガイダマシ	<i>Cylichna biplicata</i> (A. Adams in Sowerby, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
388	シゲマクダタマ	<i>Cylichna sigmolabris</i> (Habe & Ando, 1985)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4315
389	コメツブガイ	<i>Decorifer insignis</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
390	マツシマコメツブ	<i>Decorifer matusimanus</i> (Nomura, 1939)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4073
ブドウガイ上科 Superfamily Haminoeidea Pilsbry, 1895										
ブドウガイ科 Family Haminoeidae Pilsbry, 1895										
391	カミスジカイコガイダマシ	<i>Cylichnatys yamakawai</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	H3977, 4317
392	ブドウガイ	<i>Haminoea japonica</i> Pilsbry, 1895	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
393	カイコガイダマシ	<i>Liloa porcellana</i> (Gould, 1859)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4088, 4316(part), 5815
394	トックリタマゴガイ	<i>Limulatys okamotoi</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4318
395	ホソタマゴガイ	<i>Limulatys oofornis</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4316(part)
396	タテジワミドリガイ	<i>Smaragdina sieboldi</i> A. Adams, 1864	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H2015, 5814; 伊藤颯真氏私信 (白石島 Jul. 2018)
キセワタ上科 Superfamily Philinoidea Gray, 1850										
キセワタ科 Family Philinidae Gray, 1850										
397	チゴキセワタ	<i>Philine infantilis</i> (Habe, 1950)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
398	キセワタ	<i>Philine orientalis</i> A. Adams, 1855	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
399	ヨコヤマキセワタ	<i>Philine ornatisima</i> Yokoyama, 1927	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (高梁川河口 Jul. 2015)
400	ウスキセワタ	<i>Philine vitrea</i> Gould, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
カノコキセワタ科 Family Aglajidae Pilsbry, 1895										
401	タソガレキセワタ (福田・平野弥生・和田太一 新称)	<i>Melanochlamys kohi</i> Cooke, Hanson, Hirano, Ornelas-Gatdula, Gosliner, Chernyshev & Valdés, 2014	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			外来種? (韓国原産?)
402	ウズマキキセワタ	<i>Nakamigawaia spiralis</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大玉野臨海 (1978)
403	カノコキセワタ	<i>Philinopsis</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
アメフラシ目 Order APLYSIIDA Pelseneer, 1906										
アメフラシ上科 Superfamily Aplysioidea Lamarck, 1809										
アメフラシ科 Family Aplysiidae Lamarck, 1809										
404	アマクサアメフラシ	<i>Aplysia juliana</i> Quoy & Gaimard, 1832	—	—	—	+	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
405	アメフラシ	<i>Aplysia kurodai</i> (Baba, 1937)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
406	ミドリアメフラシ	<i>Aplysia oculifera</i> A. Adams & Reeve, 1850	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
407	クロヘリアメフラシ	<i>Aplysia parvula</i> Guilding in Mörch, 1863	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
408	トゲアメフラシ	<i>Bursatella leachii</i> Blainville, 1817	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			別名フレリトゲアメフラシ
409	ウミナメクジ	<i>Petalifera punctulata</i> (Tapparone-Canefri, 1874)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			
汎有肺亜区 Subcohort PANPULMONATA Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelberger & Schrödl, 2010										
嚢舌上目 Superorder SACOGLOSSA Ihering, 1876										
ナギサノツユ上科 Superfamily Oxynooidea Stoliczka, 1868										
ユリヤガイ科 Family Julidae E.A. Smith, 1885										
410	タマノミドリガイ	<i>Berthelinia limax</i> (Kawaguti & Baba, 1959)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 フサイワツツ上			タイプ産地の一部が「Tateba-shima」(倉敷市児島唐琴町整場島)
チドリミドリガイ上科 Superfamily Plakobranchoidea Gray, 1840										
チドリミドリガイ科 Family Plakobranchidae Gray, 1840										
411	クロミドリガイ	<i>Elysia atroviridis</i> Baba, 1955	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			岡山県 (1978)
412	ゴクラクミドリガイ	<i>Elysia hirasei</i> Baba, 1955	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
ハダカモウミウシ科 Family Limapontiidae Gray, 1847										
413	アリモウミウシ	<i>Eccolania boodleae</i> (Baba, 1938)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
414	ミドリアマモウミウシ	<i>Placida</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
415	ベルグウミウシ	<i>Stiliger berghi</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
コウダカカラマツ上目 Superorder SIPHONARIIDA Van Mol, 1967										
コウダカカラマツ上科 Superfamily Siphonarioidea Gray, 1827										
コウダカカラマツ科 Family Siphonariidae Gray, 1827										
416	シロカラマツ	<i>Siphonaria acmaeoides</i> Pilsbry, 1894	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H2288
417	カラマツガイ	<i>Siphonaria japonica</i> (Donovan, 1824)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
418	キクノハナガイ	<i>Siphonaria sirius</i> Pilsbry, 1894	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (鹿久居島 Mar. 2018)
419	カラマツガイ近似種	<i>Siphonaria</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (白石島 Jul. 2018)
発端有肺上目 (新称) Superorder PYLOPULMONATA Teasdale, 2017										
トウガタガイ上科 Superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840										
トウガタガイ科 Family Pyramidellidae Gray, 1840										
420	ミガキクチキレ	<i>Agatha virgo</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3638, 3646; M未登録 (高洲 2018)
421	ヨコヤマカセンチドリ近似種	<i>Amathina</i> cf. <i>oyamai mortoni</i> Ponder, 1987	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生?			M未登録 (高洲 Jul. & Aug. 2018)
422	イソチドリ	<i>Amathina tricarinata</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生		絶滅危惧類	H278, 279, 312
423	クサズリクチキレ	<i>Babella caelator</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
424	イトカケゴウナ	<i>Bacteridium vittatum</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
425	ホソアラレクチキレ	<i>Boonea gemma</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
426	カキウラクチキレモドキ	<i>Brachystomia bipyramidata</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 マガキに寄生			H3645
427	アサギリクチキレモドキ	<i>Brachystomia exiguita</i> (Nomura, 1937)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 ナガニシに寄生			H3652
428	クチキレモドキ	<i>Brachystomia planata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
429	アダムスヨコイトカケギリ	<i>Cingulina adamsi</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2130, 3644(part); M未登録 (牛窓 Jan. 2013, 高洲 Jul. 2018)
430	ヨコイトカケギリ	<i>Cingulina circinata</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
431	ヒガタヨコイトカケギリ	<i>Cingulina</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		情報不足	
432	ヨコイトカケギリダマシ	<i>Cingulina terebra</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H3640, 3644(part), 3649, 5836
433	ミスジヨコイトカケギリ	<i>Cingulina triarata</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M22167
434	スオウクチキレ	<i>Evalea suoana</i> (Hori & Nakamura, 1999)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 カリガネエガイに寄生		準絶滅危惧	
435	トウダカチリメンクチキレ	<i>Iolaea amabilis</i> A. Adams, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3637; M23574, 24007
436	ハチマキクチキレ	<i>Iolaea scitula</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ハオイクチキレ. M24529
437	マキノノガイ	<i>Leucotina diana</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生		絶滅危惧類	H2291
438	ササクレマキノノガイ	<i>Leucotina digitalis</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生		準絶滅危惧	別名シロヒメゴウナ. H5988
439	コマキノノガイ	<i>Leucotina</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生			H2832, 4339
440	オリイレクチキレモドキ	<i>Megastomia tenera</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名スカシクチキレモドキ H5640(part); 早瀬善正氏私信 (高洲 Jul. 2018)
441	ヨコイトカケクチキレ	<i>Miralda annulata</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2772; M24538
442	オオレールマキクチキレ	<i>Miralda tenpeii</i> (Nomura, 1937)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24400
443	ミヤビマキギヌ	<i>Monotygia amoena</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2776, 2782
444	ヒメゴウナ	<i>Monotygia eximia</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H3648
445	ホソマキギヌ	<i>Monotygia lauta</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4340; M24534, 24680, 24083, 22047, 24680
446	アラボリホソマキギヌ	<i>Monotygia pareximia</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982); H4288
447	チョウジガイ	<i>Mormula philippiana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4535
448	カントウタテヒダギリ	<i>Parthenina affectuosa</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヨコスジギリ. M24402
449	ダイヤルクチキレ	<i>Parthenina littoralis</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
450	イトコクチキレ	<i>Pyrgulina consobrina</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			別名ムシロイトカケクチキレ

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
451	サナギイトカケチキレ	<i>Pyrgulina costulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁		稲葉 (1982)	
452	シゲヤスイトカケギリ	<i>Pyrgulina shigeyasui</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	準絶滅危惧	別名カコメイトカケギリ	
453	ヌカロミクチキレ	" <i>Sayella</i> " sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	準絶滅危惧	M未登録 (高梁川河口)	
454	スジイリクリムシクチキレ	<i>Syloptygma taeniatum</i> A. Adams, 1863	—	—	—	+	潮間帯岩礁		H3176; 齊藤匠氏私信 (鹿久居島 Mar. 2018)	
455	ヨコウジクチキレ	<i>Synola bacillum</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		瀬尾友樹氏私信 (牛窓 Jan. 2014)	
456	ウチマキクチキレ	<i>Synola cereum</i> (A. Adams, 1863)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		M24540	
457	ホソクチキレ	<i>Synola cinctella</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		H3651(part)	
458	チャイロクチキレ	<i>Synola crocata</i> (A. Adams in Sowerby II, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		H4337(part); M未登録 (高洲 Aug. 2018)	
459	コホソクチキレ	<i>Synola serotina</i> A. Adams, 1863	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		別名ヤセクチキレ. H3651(part)	
460	ヌノメホソクチキレ	<i>Synola tenuisculpta</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧II類	H4337(part); M未登録 (高梁川河口)	
461	ドウンケルクチキレ	<i>Tiberia dunkeri</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	準絶滅危惧 (エバラクチキレ)	エバラクチキレは同種とみなした. H3639, 3642, 3651(part)	
462	クチキレガイ	<i>Tiberia pulchella</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		H4338, 5839	
463	クチヒダクチキレ	<i>Tiberia pusilla</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		H3174, 3643	
464	クワイロヒダクチキレ	<i>Tropaea castanea</i> (A. Adams, 1863)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		H4337(part)	
465	ナギイトカケギリ	<i>Turbonilla abseida</i> Dall & Bartsch, 1906	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		大垣内 (1968a, b)	
466	ホソイトカケギリ	<i>Turbonilla bicincta</i> A. Adams, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		H2791, 3641	
467	シロイトカケギリ	<i>Turbonilla candida</i> (A. Adams, 1855)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		H2008	
468	ウスズミイトカケギリ	<i>Turbonilla cura</i> Nomura, 1937	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		H3647(part); M24010, 24202, 24404	
469	ケイスケイトカケギリ	<i>Turbonilla keiskeana</i> Yokoyama, 1927	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		H3647(part)	
470	クラエノハマイトカケギリ	<i>Turbonilla kuraenohamana</i> Hori & Fukuda, 1999	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	準絶滅危惧		
471	ヒライトカケギリ	<i>Turbonilla planicostata</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		稲葉 (1982); H2786	
472	マルミイトカケギリ	<i>Turbonilla punctiperipherata</i> Nomura, 1936	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		北川 (2017)	
473	ウネイトカケギリ	<i>Turbonilla scrobiculata</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	準絶滅危惧	H3647(part), 3650	
474	エドイトカケギリ	<i>Turbonilla teganumana</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	準絶滅危惧	H2007; M22046, 24405	
475	イソイトカケギリ	<i>Turbonilla yotukurensis</i> Nomura, 1938	—	—	—	+	潮間帯岩礁		M24200, 24541	
水棲上目 Superorder HYGROPHILA Férussac, 1822										
モノアラガイ上科 Superfamily Lymnaeoidea Rafinesque, 1815										
モノアラガイ科 Family Lymnaeidae Rafinesque, 1815										
476	コシダカヒメモノアラガイ	<i>Galba cf. truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	—	+	+	—	淡水域止水水辺	情報不足	外来種	
477	コシダカヒメモノアラガイ近似種	<i>Galba</i> sp.	—	+	—	—	淡水域湿原	情報不足	恐らく在来の未記載種; 福田・鈴木田 (2001)	
478	ヒメモノアラガイ	<i>Orientogalba ollula</i> (Gould, 1859)	+	○	○	—	淡水域止水水辺			
479	ハブタエモノアラガイ	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	—	+	+	—	淡水域止水中		外来種 (北米原産)	
480	モノアラガイ	<i>Radix cf. japonica</i> (Jay, 1857)	—	—	+	—	淡水域止水中	準絶滅危惧	H2985, 3000	
481	コモノアラガイ	<i>Radix</i> sp.	(+)	+	+	—	淡水域止水中		H2983, 2993, 2994, 4646, 4662	
インドヒラマキ科 Family Bulinidae P. Fischer & Crosse, 1880										
482	インドヒラマキ	<i>Indoplanorbis exustus</i> (Deshayes, 1834)	—	—	+	—	淡水域止水中		外来種 (東南アジア原産); M20072	
サカマキガイ科 Family Physidae Fitzinger, 1833										
483	サカマキガイ	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	+	○	○	—	淡水域止水水辺		外来種 (ヨーロッパ原産)	
ヒラマキガイ科 Family Planorbidae Rafinesque, 1815										
484	カワネジガイ	<i>Camptoceras hirasei</i> Walker, 1919	—	+	+	—	淡水域湿原	絶滅危惧I類	阿部・福田 (2010), 福田・森 (2016)	
485	メリケンゴザラ	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	+	+	+	—	淡水域止水中		コビトノボウシザラ・スジイリカワゴザラは同種. 外来種 (北米原産); Saito et al. (2018)	
486	カワゴザラ	<i>Ferrissia nipponica</i> (S. Hirase & Kuroda in S. Uchida, 1949)	(+)	—	—	—	淡水域止水中		H3496	
487	ミズコハクガイ	<i>Gyraulus soritai</i> Habe, 1976	—	+	—	—	淡水域湿原	絶滅危惧II類	福田・鈴木田 (2001); M3844, 3851	
488	ヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus spirillus</i> (Gould, 1859)	+	○	○	—	淡水域止水中泥底	情報不足	トウキョウヒラマキは同種とみなした.	
489	ヒメヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus</i> sp.	+	+	+	—	淡水域湿原	情報不足	恐らく在来の未記載種; M3845, 23133, 23163, 25143	

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
490	レンズヒラマキ	<i>Helicorbis cf. cantori</i> (Benson, 1850)	—	—	+	—	淡水域止水中心底		絶滅危惧II類	別名クルマヒラマキ 恐らく国内外来個体群; M17366, 17674
491	ヒラマキモドキ	<i>Polyptylis hemisphaerula</i> (Benson in Cantor, 1842)	+	+	+	—	淡水域止水中心底		準絶滅危惧	
<p>真有肺上目 Superorder EUPULMONATA Haszprunar &amp; Huber, 1990  オカミミガイ目 Order ELLOBIIDA Van Mol, 1967  オカミミガイ上科 Superfamily Ellobioidea L. Pfeiffer, 1854  オカミミガイ科 Family Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854</p>										
492	ニホンケンシガイ	<i>Carychium hachijoense nipponense</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	+	+	—	—	山間部			
493	スジケンシガイ	<i>Carychium noduliferum</i> Reihardt, 1877	+	—	—	—	山間部			
494	ケンシガイ	<i>Carychium pessimum</i> Pilsbry, 1902	+	+	—	—	山間部			
495	シイノミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides japonica</i> Moellendorff, 1901	—	—	×	—	汽水域潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	H2694, 2695
496	オカミミガイ	<i>Ellobium chinense</i> (L. Pfeiffer, 1854)	—	—	+	—	汽水域潮間帯泥底ヨシ原		絶滅危惧II類	
497	ウスコミミガイ	<i>Laemodonta exaratoidea</i> Kawabe, 1992	—	—	—	+	飛沫帯岩礁		準絶滅危惧	
498	キヌカツギハマシイノミ	<i>Melampus singaporensis</i> L. Pfeiffer, 1855	—	—	×	—	汽水域潮間帯泥底ヨシ原		絶滅危惧II類	H2973
499	ナギサノシタタリ	<i>Microtralia acteocinoides</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	—	—	—	+	飛沫帯岩礁			M23598, 未登録 (白石島 Jul. 2018)
500	キタギシマゴクリ	" <i>Smeagol</i> " sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	別名キタギシマスメアゴル, 福田 (2010)
<p>取眼目 Order SYSTELLOMMATOPHORA Pilsbry, 1948  ドロアワモチ上科 Superfamily Onchidioidea Rafinesque, 1815  ドロアワモチ科 Family Onchidiidae Rafinesque, 1815</p>										
501	ヒメアワモチ	<i>Onchidella kurodai</i> (Iw. Taki, 1935)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡山県 (1978), 岡大玉野臨海 (1978)
<p>アシヒダナメクジ上科 Superfamily Veronicelloidea Gray, 1840  アシヒダナメクジ科 Family Veronicellidae Gray, 1840</p>										
502	アシヒダナメクジ	<i>Laevicaulis alte</i> (Férussac, 1822)	—	—	+	—	市街地			外来種 (アフリカ原産); 山陽新聞2002年10月31日
<p>ホソアシヒダナメクジ科 Family Rathouisiidae Heude, 1885</p>										
503	イボイボナメクジ近似種	<i>Granulilimax cf. fuscicornis</i> Minato, 1989	—	+	—	—	山間部		準絶滅危惧 (イボイボナメクジ)	
<p>柄眼目 Order STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855  アフリカマイマイ上科 Superfamily Achatinoidea Swainson, 1840  アフリカマイマイ科 Family Achatinidae Swainson, 1840</p>										
504	マルオカチヨウジ	<i>Allopeas brevispira</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	+	—	—	山間部			
505	オカチヨウジ	<i>Allopeas kyotoense</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	+	○	—	市街地、里山、山間部			
506	ホソオカチヨウジ	<i>Allopeas pyrghula</i> (Schmacker & Böttger, 1891)	—	+	○	—	市街地、里山、山間部			
507	サツマオカチヨウジ	<i>Allopeas satsumense</i> (Pilsbry, 1906)	—	+	—	—	市街地			
508	ユウドウオカチヨウジ近似種	<i>Allopeas cf. heudei</i> (Pilsbry, 1906)	—	—	+	—	市街地			外来種?
509	トクサオカチヨウジ	<i>Paropeas achatinaceum</i> (L. Pfeiffer, 1846)	—	—	○	—	市街地			外来種 (東南アジア原産)
510	オオクビキレガイ	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	+	—	市街地			外来種 (地中海沿岸原産); 福田・江田 (2014)
<p>ネジレガイ上科 Superfamily Streptaxoidea Gray, 1860  タワラガイ科 Family Diapheridae Panha &amp; Naggs, 2010</p>										
511	タワラガイ	<i>Sinoenaea iwakawa</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
<p>ナタネガイ上科 Superfamily Punctoidea Morse, 1864  ナタネガイ科 Family Punctidae Morse, 1864</p>										
512	ミジンナタネ	<i>Punctum atomus</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	+	+	+	—	山間部			
513	ハリマナタネ	<i>Punctum japonicum</i> Pilsbry, 1900	+	+	+	—	里山、山間部			環境庁 (1993), 矢野重文氏私信
514	ツクシナタネ	<i>Punctum morseanum</i> Pilsbry, 1902	—	—	+	—	市街地			
515	ヒメナタネ	<i>Punctum pretiosum</i> (Gude, 1900)	—	—	+	—	里山			矢野重文氏私信
<p>イシノシタ科 Family Helicodiscidae Pilsbry, 1927</p>										
516	ノハラノイシノシタ	<i>Lucilla singleyana</i> (Pilsbry, 1890)	—	—	○	—	市街地			外来種 (北米原産)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
オカモノアラガイ上科 Superfamily Succineoidea Beck, 1837										
オカモノアラガイ科 Family Succineidae Beck, 1837										
517	ナガオカモノアラガイ	<i>Oxyloma hirasei</i> (Pilsbry, 1901)	—	+	+	—	淡水域止水水辺		準絶滅危惧	別名カンサイオカモノアラガイ
518	ヒメオカモノアラガイ	<i>Succinea lyrata</i> Gould, 1859	+	—	+	—	市街地			
サナギガイ上科 Superfamily Pupilloidea W. Turton, 1831										
キセルモドキ科 Family Enidae B.B. Woodward, 1903										
519	クリイロキセルモドキ	<i>Mirus andersonianus</i> (Moellendorff, 1885)	+	—	—	—	山間部ブナ林		準絶滅危惧	別名エチゴキセルモドキ, H5413
520	ヤセキセルモドキ	<i>Mirus gracilispira</i> Kajiyama & Habe in Habe, 1961	+	+	+	—	山間部石灰岩地		絶滅危惧I類	タイプ産地は「岡山県成羽町空棲竜洞石灰岩地」
521	フトキセルモドキ	<i>Mirus japonicus</i> (Moellendorff, 1885)	—	+	—	—	山間部			
522	キセルモドキ	<i>Mirus reinianus</i> (Kobelt, 1875)	+	+	+	—	山間部			
スナガイ科 Family Gastrocoptidae Pilsbry, 1918										
523	クチマガリスナガイ	<i>Bensonella plicidens</i> (Benson, 1849)	+	+	—	—	山間部石灰岩地		絶滅危惧II類	
524	スナガイ	<i>Gastrocopta armigerella</i> (Reinhardt, 1877)	—	—	+	—	市街地		準絶滅危惧	
525	チョウセンスナガイ	<i>Gastrocopta theeli</i> (Westerlund, 1877)	—	—	+	—	河川敷			M28624
ナタネモドキ科 Family Pyramidulidae Kennard & B.B. Woodward, 1914										
526	ナタネモドキ	<i>Pyramidula conica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1902	—	+	—	—	山間部石灰岩地		準絶滅危惧	
ミジンサナギガイ科 Family Truncatellinidae Steenberg, 1925										
527	ナガナタネ	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	(+)	—	—	—	山間部		絶滅のおそれのある地域個体群	矢野重文氏私信
ミジンマイマイ科 Family Valloniidae Morse, 1864										
528	マルナタネ	<i>Pipisoma orcula</i> (Benson, 1850)	—	+	+	—	市街地、里山、山間部			
529	ミジンマイマイ	<i>Vallonia pulchellula</i> (Heude, 1882)	—	—	+	—	市街地			
キバサナギガイ科 Family Vertiginidae Fitzinger, 1833										
530	キバサナギガイ	<i>Vertigo hirasei</i> Pilsbry, 1901	(+)	—	—	—	山間部		絶滅危惧I類	環境庁(1993), 矢野重文氏私信
531	ヤマトキバサナギ	<i>Vertigo japonica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	(+)	+	—	—	山間部石灰岩地		絶滅危惧II類	H2329
532	ナタネキバサナギ	<i>Vertigo ovata</i> Say, 1822	—	+	+	—	淡水域湿原		絶滅危惧II類	
キセルガイ上科 Superfamily Clausilioidea Gray, 1855										
キセルガイ科 Family Clausiliidae Gray, 1855										
533	ハゲギセル	<i>Megalophaedusa atrita</i> (Böttger, 1877)	+	—	—	—	山間部			
534	ウスベニギセル	<i>Megalophaedusa aurantiaca</i> (Böttger, 1877)	—	+	+	—	里山、山間部			H5442
535	シリオレギセル	<i>Megalophaedusa bilabrata</i> (E.A. Smith, 1876)	+	○	+	—	里山、山間部			
536	ショウドシマギセル近似種	<i>Megalophaedusa cf. nankaidoensis yanoi</i> (Minato, 1978)	—	—	+	—	山間部		絶滅危惧II類 (ショウドシマギセル)	
537	シリオレトノサマギセル	<i>Megalophaedusa decapitata</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	
538	チビギセル	<i>Megalophaedusa expansilabris</i> (Böttger, 1877)	+	+	+	—	里山、山間部			アワジギセル・シコクギセルは同種
539	ホソヒメギセル	<i>Megalophaedusa gracilispira</i> (Moellendorff, 1882)	+	+	—	—	山間部		絶滅危惧II類	
540	オオギセル	<i>Megalophaedusa martensi</i> (Martens, 1861)	+	—	—	—	山間部			
541	オカヤマコギセル	<i>Reinia hungerfordiana okayamensis</i> (Kuroda & M. Azuma, 1982)	—	+	—	—	山間部		絶滅危惧I類 (カスガコギセル)	タイプ産地は「岡山県芳井町上鳴八幡宮」; H5443, 6411
542	タイシャクギセル	<i>Stereophaedusa costifera</i> Kuroda & Taki, 1944	—	+	—	—	山間部石灰岩地		絶滅危惧I類	
543	コンボウギセル	<i>Stereophaedusa hickonis</i> (Böttger, 1877)	+	+	—	—	山間部			
544	オオナミギセル	<i>Stereophaedusa hilgendorfi</i> (Martens, 1877)	+	—	—	—	山間部			H5123, 5125
545	ナミギセル	<i>Stereophaedusa japonica</i> (Crosse, 1871)	+	○	○	—	山間部			アワジウツミギセルは同種
546	モリヤギセル	<i>Stereophaedusa moriyai</i> (Kuroda & Taki, 1944)	+	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	
547	ヒメコギセル	<i>Tauphaedusa comes</i> (Pilsbry, 1900)	—	+	+	—	里山、山間部			別名コモコギセル。従来岡山県産個体に同定されてきたオオタキコギセルは別種
548	ナミコギセル	<i>Tauphaedusa tau</i> (Böttger, 1877)	—	—	+	—	市街地			
549	スグヒダギセル	<i>Zaptyx strictaluna</i> (Böttger, 1877)	+	○	+	—	里山、山間部			ハリマギセルは同種とみなした



番号	和名	学名	生息状況				生環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
オオコウラナメクジ上科 Superfamily Arionoidea Gray, 1840										
オオコウラナメクジ科 Family Arionidae Gray, 1840										
550	オオコウラナメクジ	<i>Nipponarion carinatus</i> Yamaguchi & Habe, 1955	+	+	-	-	山間部		準絶滅危惧	
ナメクジ科 Family Philomycidae Gray, 1847										
551	ナメクジ	<i>Meghimatium bilineatum</i> (Benson in Cantor, 1842)	+	+	+	-	市街地、里山			
552	ヤマナメクジ	<i>Meghimatium fruhstorferi</i> (Collinge, 1901)	+	○	○	-	里山、山間部			
コウラナメクジ上科 Superfamily Limacoidea Lamarck, 1801										
コウラナメクジ科 Family Limacidae Lamarck, 1801										
553	チャコウラナメクジ	<i>Ambigolimax valentianus</i> (Férussac, 1822)	○	○	○	-	市街地			外来種 (ヨーロッパ原産)
554	キイロナメクジ	<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	+	-	-	-	山間部			外来種 (ヨーロッパ原産); 鈴木 (2011)
ノコウラナメクジ科 Family Agriolimacidae H. Wagner, 1935										
555	ノハラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	-	+	+	-	山間部畑地			外来種 (ヨーロッパ原産)
556	ヤマコウラナメクジ	<i>Deroceras monticola</i> (Yamaguchi & Habe, 1955)	-	+	-	-	山間部		準絶滅危惧	
557	クロツノナメクジ	<i>Deroceras</i> sp.	+	+	-	-	里山、山間部			別名スハダナメクジ。未記載種
コハクガイ上科 Superfamily Gastrodontoidea Tryon, 1866										
コハクガイ科 Family Gastrodontidae Tryon, 1866										
558	コハクガイ	<i>Zonitoides arboreus</i> (Say, 1817)	-	+	○	-	市街地			外来種 (北米原産)
エソエンザ科 Family Pristilomatidae Cockerell, 1891										
559	ヒメコハク	<i>Hawaiiia minuscula</i> (Binney, 1841)	+	+	○	-	市街地			外来種 (北米原産)
カサマイマイ上科 Superfamily Trochomorpoidea Moellendorff, 1890										
シタラ科 Family Euconulidae H.B. Baker, 1928										
560	ツノイロヒメベッコウ	<i>Ceratochlamys ceratodes</i> (Gude, 1900)	+	+	+	-	山間部			
561	タカキビ	<i>Coneuplecta praealta</i> (Pilsbry, 1902)	(+)	+	-	-	山間部		準絶滅危惧	H2332
562	ヒメベッコウ	<i>Discoconulus sinapidium</i> (Reinhardt, 1877)	+	+	+	-	里山、山間部			
563	ヤクシマヒメベッコウ	<i>Discoconulus yakuensis</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	+	-	里山、山間部			
564	キビガイ	<i>Gastrodontella stenogyra</i> (A. Adams, 1868)	+	+	+	-	里山、山間部			
565	ハクサンベッコウ	<i>Nipponochlamys hakusana</i> (Pilsbry & Y. Hirase in Y. Hirase, 1907)	+	-	-	-	山間部		情報不足	環境庁 (1993); H4722
566	ハリマキビ	<i>Parakaliella harimensis</i> (Pilsbry, 1901)	-	+	+	-	里山、山間部			
567	ヒゼンキビ	<i>Parakaliella hizenensis</i> (Pilsbry, 1902)	-	+	+	-	山間部		準絶滅危惧	
568	ヒメハリマキビ	<i>Parakaliella pagoduloides</i> (Gude, 1900)	+	+	+	-	山間部		準絶滅危惧	環境庁 (1993)
569	スジキビ	<i>Parakaliella ruida</i> (Pilsbry, 1901)	+	+	-	-	山間部		準絶滅危惧	H2999
570	ウスイロシタラ	<i>Parasitula pallida</i> (Pilsbry, 1902)	-	-	+	-	里山			
571	マルシタラ	<i>Parasitula reinhardti</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	-	里山、山間部			
572	オカヤマシタラ	<i>Parasitula</i> sp.	(+)	-	-	-	山間部石灰岩地			未記載種
573	コシダカシタラ	<i>Sitalina circumcincta</i> (Reinhardt, 1883)	+	+	+	-	里山、山間部			
574	カサネシタラ	<i>Sitalina insignis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	-	-	-	山間部		準絶滅危惧	環境庁 (1993); 矢野重文氏私信
575	ウメムラシタラ	<i>Sitalina japonica</i> Habe, 1964	-	+	+	-	里山、山間部		準絶滅危惧	
576	カサキビ	<i>Trochochlamys crenulata</i> (Gude, 1900)	+	+	+	-	里山、山間部			
577	オオウエキビ	<i>Trochochlamys fraterna</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	-	山間部		情報不足	
578	ヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata</i> (Pilsbry, 1901)	+	+	+	-	里山、山間部		準絶滅危惧	
579	ナミヒメベッコウ	<i>Yamatochlamys vaga</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	-	+	-	里山、山間部			
580	シタラ科の一種 (白色未詳種)	Gen. & sp. indet.	(+)	-	-	-	山間部石灰岩地			H4737(part)
ベッコウマイマイ上科 Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877										
ベッコウマイマイ科 Family Helicarionidae Bourguignat, 1877										
581	ヒラベッコウ	<i>Bekkochlamys micrograpta</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	-	里山、山間部		情報不足	
582	コヤノベッコウ	<i>Bekkochlamys</i> sp.	-	+	-	-	山間部石灰岩地			未記載種; 矢野重文氏私信
583	ウラジロベッコウ	<i>Uracirochlamys doenitzii</i> (Reinhardt, 1877)	+	+	+	-	里山、山間部			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
マイマイ上科 Superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815										
ナンバンマイマイ科 Family Camaenidae Pilsbry, 1895										
584	ウスカワマイマイ	<i>Acusta sieboldiana</i> (L. Pfeiffer, 1850)	○	○	○	—	路傍、畑地、草原			
585	チクヤケマイマイ	<i>Aegista aemula</i> (Gude, 1900)	—	+	+	—	里山、山間部			
586	マメマイマイ	<i>Aegista commoda</i> (A. Adams, 1868)	+	+	+	—	里山、山間部			
587	コウダカシロマイマイ	<i>Aegista cretacea</i> (Gude, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
588	サチマイマイ	<i>Aegista fausta</i> Kuroda & Habe, 1951	+	+	—	—	山間部石灰岩地		絶滅危惧II類	タイプ産地は「岡山県阿哲郡草間村羅生門」
589	ハタケダマイマイ	<i>Aegista hatakedai hatakedai</i> Kuroda & Habe, 1951	+	—	—	—	山間部石灰岩地		準絶滅危惧	タイプ産地は「備中石蟹郷石灰岩地帯」
590	カワムラマイマイ	<i>Aegista hatakedai kawamurai</i> Kuroda & Habe, 1951	+	+	—	—	山間部石灰岩地		情報不足	別名カワムラケマイマイ。 タイプ産地は「津山附近勝山神庭瀧」
591	コウベマイマイ	<i>Aegista kobensis kobensis</i> (Schmacker & Böttger, 1890)	+	+	+	—	里山、山間部			
592	トサマイマイ	<i>Aegista kobensis pertenuis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	—	+	—	—	山間部			H6448
593	マヤサンマイマイ	<i>Aegista mayasana</i> (M. Azuma, 1969)	+	—	—	—	山間部		絶滅危惧II類	
594	チャイロオトメマイマイ	<i>Aegista mesogonia</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
595	コオオベソマイマイ	<i>Aegista mimula</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
596	アワジオトメマイマイ	<i>Aegista</i> sp.	—	—	(+)	—	里山			環境庁 (1993); H4838
597	コオトメマイマイ	<i>Aegista</i> sp.	+	+	—	—	山間部			
598	オオケマイマイ	<i>Aegista vulgivaga</i> (Schmacker & Böttger, 1890)	+	+	—	—	山間部			
599	コハクオナジマイマイ	<i>Bradybaena pellucida</i> Kuroda & Habe in Habe, 1953	—	+	+	—	路傍、河川敷、草原			
600	オナジマイマイ	<i>Bradybaena similis</i> (Férussac, 1822)	+	+	○	—	市街地			
601	ハリママイマイ	<i>Euhadra congenita</i> (E.A. Smith, 1878)	—	—	+	—	里山			H6414
602	サンインマイマイ	<i>Euhadra dixonii</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	—	—	山間部			
603	イズモマイマイ	<i>Euhadra idzumonis</i> (Pilsbry & Gulick, 1900)	+	+	+	—	山間部			
604	コウロマイマイ	<i>Euhadra latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949	(+)	—	—	—	山間部		準絶滅危惧	H4956
605	ヒメコウロマイマイ	<i>Euhadra</i> aff. <i>latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949	+	—	—	—	山間部		準絶滅危惧 (コウロマイマイ)	未記載種: H4860, 4954, 4955, 6368, 7103
606	ダイセンニシキマイマイ	<i>Euhadra sandai daisenica</i> Kuroda, 1931	+	+	+	—	里山、山間部			別名オキニシキマイマイ
607	セトウチマイマイ	<i>Euhadra subnimbosa</i> (Kobelt, 1894)	+	○	○	—	里山、山間部			
608	カタマメマイマイ	<i>Lepidopisum conospira</i> (L. Pfeiffer, 1851)	—	+	+	—	里山、山間部		絶滅危惧II類	
609	ピロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis oscitans</i> (Martens, 1881)	+	+	+	—	里山、山間部		情報不足	H2986, 2998 (“イトウピロウドマイマイ”), 2992 (“ヒメピロウドマイマイ”)
610	トサピロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis tozana</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1903)	+	+	—	—	里山、山間部		絶滅危惧II類	H2990
611	アキラマイマイ	<i>Satsuma akiratadai</i> Kameda & Fukuda, 2015	—	—	+	—	里山、海岸林		絶滅危惧IB類	タイプ産地は「岡山県倉敷市鶴形山」
612	シメクチマイマイ	<i>Satsuma ferruginea</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			タイプ産地は「Okayama, Prov. Bizen」(恐らく岡山市中区操山)
613	ニッポンマイマイ	<i>Satsuma japonica</i> (L. Pfeiffer, 1847)	+	+	—	—	里山、山間部			
614	コベソマイマイ	<i>Satsuma myomphala</i> (Martens, 1866)	+	+	+	—	里山、山間部			
615	サンインコベソマイマイ	<i>Satsuma omphalodes</i> (Pilsbry, 1901)	+	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	別名ヘソアキコベソマイマイ
616	ヤマタカマイマイ	<i>Satsuma papilliformis</i> (Kobelt, 1875)	+	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	別名スタアンズマイマイ
頭足綱 Class CEPHALOPODA Cuvier, 1795										
鞘形亜綱 Subclass COLEOIDA Bather, 1888										
十腕型上目 Superorder DECAPODIFORMES Young, Vecchione & Donovan, 1998										
コウイカ目 Order SEPIIDA Zittel, 1895										
コウイカ科 Family Sepiidae Keferstein, 1866										
617	コウイカ	<i>Sepia esculenta</i> Hoyle, 1885	—	—	—	+	潮下帯			
618	カミナリイカ	<i>Sepia lycidas</i> Gray, 1849	—	—	—	+	潮下帯			
619	シリヤケイカ	<i>Septiella japonica</i> M. Sasaki, 1929	—	—	—	+	潮下帯			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
ダンゴイカ科 Family Sepioidae Leach, 1817										
620	ミミイカ	<i>Euprymna morsei</i> (Verrill, 1881)	—	—	—	+	潮下帯			
目の所属未詳										
ヒメイカ科 Family Idiosepiidae Appellöf, 1898										
621	ヒメイカ	<i>Idiosepius paradoxus</i> (Ortmann, 1888)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			
閉眼目 Order MYOPSIDA Naef, 1916										
ヤリイカ科 Family Loliginidae Lesueur, 1821										
622	ベイカ	<i>Loliolus beka</i> (M. Sasaki, 1929)	—	—	—	+	潮下帯		準絶滅危惧	
623	アオリイカ	<i>Septoteuthis lessoniana</i> Férussac in Lesson, 1831	—	—	—	+	潮下帯			
八腕型上目 Superorder OCTOPODIFORMES Berthold & Engeser, 1987										
八腕形目 Order OCTOPODA Leach, 1818										
マダコ上科 Superfamily Octopodoidea d'Orbigny, 1840										
マダコ科 Family Octopodidae d'Orbigny, 1840										
624	イイダコ	<i>Amphioctopus ocellatus</i> (Gray, 1849)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
625	テナガダコ	<i>Callistoctopus minor</i> (M. Sasaki, 1920)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
626	ヤナギダコ	<i>Octopus conispadiceus</i> (M. Sasaki, 1917)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
627	マダコ	<i>Octopus sinensis</i> d'Orbigny, 1834	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
ミスダコ科 Family Enteroctopodidae Strugnell, Norman, Vecchione, Zuzik & Allcock, 2014										
628	ミスダコ	<i>Enteroctopus dofleini</i> (Wülker, 1910)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
掘足綱 Class SCAPHOPODA Bronn, 1862										
ツノガイ目 Order DENTALIIDA Starobogatov, 1974										
ゾウゲツノガイ科 Family Dentaliidae Children, 1834										
629	ヒメナガツノガイ	<i>Dentalium buccinum</i> Gould, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
630	ヤカドツノガイ	<i>Dentalium octangulatum</i> Donovan, 1804	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ムカドツノガイ
二枚貝綱 Class BIVALVIA Linnaeus, 1758										
原鰓亜綱 Subclass PROTOBRANCHIA Pelseeneer, 1889										
クルミガイ目 Order NUCULIDA Dall, 1889										
クルミガイ上科 Superfamily Nuculoidea Gray, 1824										
クルミガイ科 Family Nuculidae Gray, 1824										
631	マメクルミ	<i>Nucula paulula</i> A. Adams, 1856	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24087, 24546
キヌタレガイ目 Order SOLEMYIDA Dall, 1889										
キヌタレガイ上科 Superfamily Solemyoidea Gray, 1840										
キヌタレガイ科 Family Solemyidae Gray, 1840										
632	アサヒキヌタレ	<i>Solemya japonica</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	大垣内 (1968b)
633	キヌタレガイ	<i>Solemya pusilla</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
翼形亜綱 Subclass PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944										
イガイ目 Order MYTILIDA Férussac, 1822										
イガイ上科 Superfamily Mytiloidea Rafinesque, 1815										
イガイ科 Family Mytilidae Rafinesque, 1815										
634	ヤマホトトギス	<i>Arcuatula japonica</i> (Dunker, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
635	ホトトギス	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
636	ヒバリガイモドキ	<i>Brachidontes mutabilis</i> (Gould, 1861)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H3594, 4246
637	ツヤガラス	<i>Jolya rhomboidea</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H5624; M24090
638	イシマテ	<i>Leiosolenus curtus</i> (Lischke, 1874)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 泥岩に穿孔			H4245
639	カクレイシマテ	<i>Leiosolenus erimitticus</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 貝類に穿孔			H1792
640	サザナミマクラ	<i>Modiolatus flavidus</i> (Dunker, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	M未登録 (高洲 Jul. 2018)
641	ハンレイヒバリ	<i>Modiolatus hanleyi</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H4561

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
642	ピロウドマクラ	<i>Modiolus comptus</i> (Sowerby III, 1915)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
643	コケガラス	<i>Modiolus modulaoides</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
644	ヒバリガイ	<i>Modiolus nipponicus</i> (Ôyama, 1950)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
645	タマエガイ	<i>Musculus cupreus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 ホヤ類中			H3983, 5927; M未登録 (笠岡 Mar. 2018)
646	ベニバトタマエ	<i>Musculus nipponicus</i> Okutani, 2005	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (高洲 Jul. 2018)
647	チビタマエ	<i>Musculus pusio</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28745
648	インコタマエ	<i>Musculus viridulus</i> (H. Adams, 1871)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H4320
649	ヒナタマエ	<i>Musculus</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M24012, 24207
650	ヒメイガイ	<i>Mytilisepta keenae</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H1403
651	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	—	—	—	○	潮間帯岩礁			外来種 (ヨーロッパ原産)
652	イガイ	<i>Mytilus unguiculatus</i> Valenciennes, 1858	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
653	ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			外来種 (東南アジア原産)
654	クログテ	<i>Xenostrobus atratus</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
655	クウロエンカワヒバリ	<i>Xenostrobus securis</i> (Lamarck, 1819)	—	—	○	—	汽水域潮間帯岩礁			外来種 (南オーストラリア原産)
フネガイ目 Order ARCIDA Gray, 1854										
フネガイ上科 Superfamily Arcoidea Lamarck, 1809										
フネガイ科 Family Arcidae Lamarck, 1809										
656	アカガイ	<i>Anadara broughtonii</i> (Schrenck, 1867)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
657	クマサルボオ	<i>Anadara globosa</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1356
658	クイチガイサルボオ	<i>Anadara inaequalis</i> (Bruguère, 1789)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
659	サルボオ	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			現存個体群の大半は有明海からの移入
660	サトウガイ	<i>Anadara satowi</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名マルサルボオ
662	フネガイ	<i>Arca avellana</i> Lamarck, 1819	—	—	—	+	潮下帯岩礁			別名ネジアサリ
661	コベルトフネガイ	<i>Arca boucardi</i> Jousseume, 1894	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
663	カリガネエガイ	<i>Barbatia obtusoides</i> (Nyst, 1848)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H5817
664	アオカリガネエガイ	<i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
665	ヒメエガイ	<i>Mesocibota bistrigata</i> (Dunker, 1866)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	H3984
666	ハイガイ	<i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	×	潮間帯泥底		絶滅危惧II類	異名の一つ <i>Anadara (Anadara) bisenensis</i> Schenck & Reinhart, 1938 のタイプ産地は「Bisen [sic], on the Inland Sea, Okayama prefecture, Japan」; H1371
ベンケイガイ科 Family Glycymerididae Dall, 1908										
667	タマキガイ	<i>Glycymeris aspersa</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1388
サンカクサルボオ科 Family Noetiidae Stewart, 1930										
668	マルミエガイ	<i>Didimacar tenebrica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
669	ササゲミエガイ	<i>Estellacar galactodes</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	×	潮間帯泥底		絶滅危惧I類	Habe (1953); H4547, 6992
670	ミミエガイ	<i>Strialcar symmetrica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
671	ヨコヤマミミエガイ	<i>Verilarca interplicata</i> (Grabau & King, 1928)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3912, 3924
シコロエガイ科 Family Parallelodontidae Dall, 1898										
672	シコロエガイ	<i>Porterius dalli</i> (E.A. Smith, 1885)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H1313, 1833
シラスナガイ上科 Superfamily Limosoidea Dall, 1895										
シラスナガイ科 Family Limopsidae Dall, 1895										
673	シラスナガイ	<i>Limopsis japonica</i> A. Adams, 1863	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M22063
カキ目 Order OSTREIDA Férussac, 1822										
イタボガキ上科 Superfamily Ostreioidea Rafinesque, 1815										
イタボガキ科 Family Ostreidae Rafinesque, 1815										
674	スミノエガキ	<i>Magallana ariakensis</i> (Fujita, 1913)	—	—	—	×	潮下帯泥底		絶滅危惧II類	H1549; M28625
675	マガキ	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
676	イワガキ	<i>Magallana nippona</i> (Seki, 1934)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
677	シカメガキ	<i>Magallana sikamea</i> (Amemiya, 1928)	—	—	—	+	潮間帯泥底		準絶滅危惧	
678	コケゴロモ	<i>Ostrea circumpecta</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
679	イタボガキ	<i>Ostrea denselamellosa</i> Lischke, 1869	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H2592, 7081
680	クロヒメガキ	<i>Ostrea futamiensis</i> Seki, 1929	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
681	ケガキ	<i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba, 1981	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
682	ネコノアシガキ	<i>Talonostrea talonata</i> Li & Qi, 1994	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		情報不足	
ハボウキ上科 Superfamily Pinnoidea Leach, 1819										
ハボウキ科 Family Pinnidae Leach, 1819										
683	ズベタイラギ	<i>Atrina japonica</i> (Reeve, 1858)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	前種をリシケタイラギと呼ぶ場合、本種の和名はタイラギ
684	タイラギ	<i>Atrina lischkeana</i> (Clessin, 1891)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	別名リシケタイラギ
685	ハボウキ	<i>Pinna attenuata</i> Reeve, 1858	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2469
ウグイスガイ上科 Superfamily Pterioidea Gray, 1847										
ウグイスガイ科 Family Pteriidae Gray, 1847										
686	アコヤガイ	<i>Pinctada imbricata</i> Röding, 1798	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
イタヤガイ目 Order PECTINIDA Gray, 1854										
イタヤガイ上科 Superfamily Pectinoidea Rafinesque, 1815										
イタヤガイ科 Family Pectinidae Rafinesque, 1815										
687	アズマニシキ	<i>Azumapecten farreri</i> (Jones & Preston, 1904)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
688	キンチャクガイ	<i>Decatopecten plica</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H1501
689	ナデシコガイ	<i>Laevichlamys cuneata</i> (Reeve, 1853)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4469
690	ヒナノヒオウギ	<i>Mimachlamys asperulata</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H3986
691	ヒオウギ	<i>Mimachlamys crassicosata</i> (Sowerby II, 1842)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			
692	イタヤガイ	<i>Pecten albicans</i> (Schröter, 1802)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
693	ヤミノニシキ	<i>Volachlamys hirasei</i> (Bavay, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	別名アワジチヒロ。H1490, 1491, 1494, 1497, 1508
694	ツキヒガイ	<i>Ylistrum japonicum</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
ウミギク科 Family Spondyliidae Gray, 1826										
695	ウミギク	<i>Spondylus barbatus</i> Reeve, 1856	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28811
696	チリボタン	<i>Spondylus cruentus</i> Lischke, 1868	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H1539
ナミマガシワ上科 Superfamily Anomioidea Rafinesque, 1815										
ナミマガシワ科 Family Anomiidae Rafinesque, 1815										
697	ナミマガシワ	<i>Anomia chinensis</i> Philippi, 1849	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
698	シマナミマガシワモドキ	<i>Isomonina umbonata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	○	潮下帯岩礁			
ミノガイ目 Order LIMIDA Moore, 1952										
ミノガイ上科 Superfamily Limoidea Rafinesque, 1815										
ミノガイ科 Family Limidae Rafinesque, 1815										
699	アマクサユキミノ	<i>Limaria amakusaensis</i> (Habe, 1960)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3987; M未登録 (高洲 Aug. 2018)
700	ユキミノガイ	<i>Limaria basilanica</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1763, 3213, 3237, 5676
702	フクレユキミノ	<i>Limaria hakodatensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
701	ウスユキミノ	<i>Limaria hirasei</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大玉野臨海 (1978)
古異歯綱 Subclass PALAEOHETERODONTA Newell, 1965										
イシガイ目 Order UNIONIDA Gray, 1854										
イシガイ上科 Superfamily Unionioidea Rafinesque, 1820										
イシガイ科 Family Unionidae Rafinesque, 1820										
703	タガイ属の一種	<i>Beringiana</i> sp.	—	—	+	—	淡水域砂泥底 (池沼)			前版でのドブガイの一部。H2364
704	カラスガイ	<i>Cristaria plicata</i> (Leach, 1815)	—	—	+	—	淡水域砂泥底 (池沼)		準絶滅危惧	恐らく日本海側からの外来個体群
705	オバエボシ	<i>Inversidens brandti</i> (Kobelt, 1879)	—	—	+	—	淡水域砂泥底 (池沼、河川)		絶滅危惧II類	
706	ニセマツカサガイ	<i>Inversunio yanagawensis</i> (Kondo, 1982)	—	—	+	—	淡水域砂泥底 (池沼、河川)		絶滅危惧II類	

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
707	ササノハ	<i>Lanceolaria oxyrhyncha</i> (Martens, 1861)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)		準絶滅危惧	トンガリササノハは同種
708	イシガイ	<i>Nodularia douglasiae</i> (Gray in Griffith & Pidgeon, 1833)	—	+	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)			
709	カタハガイ	<i>Obovalis omiensis</i> (Heimburg, 1884)	(+)	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)		絶滅危惧II類	H2382, 2387
710	マツカサガイ	<i>Prionodularia japonensis</i> (Lea, 1834)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)		準絶滅危惧	
711	ヌマガイ	<i>Sinanodonta woodiana lauta</i> (Martens, 1877)	—	+	+	—	淡水域砂泥底(池沼)			前版でのドブガイの一部
712	イケチョウガイ	<i>Sinohyriopsis schlegelii</i> (Martens, 1861)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼)		絶滅危惧I類	琵琶湖からの移入; M28621
カワシンジュガイ科 Family Margaritiferidae Henderson, 1929										
713	カワシンジュガイ	<i>Margaritifera laevis</i> (Haas, 1910)	+	—	—	—	淡水域砂底(山間部河川、溪流)		絶滅危惧II類	県指定天然記念物(真庭市蒜山)
異歯亜綱 Subclass HETERODONTA Neumayr, 1884 原始異歯下綱 Infraclass ARCHIHETERODONTA Taylor, Williams, Glover & Dyal, 2007 トマヤガイ目 Order CARDITIDA Dall, 1889 トマヤガイ上科 Superfamily Carditoidea Férussac, 1822 トマヤガイ科 Family Carditidae Férussac, 1822										
714	トマヤガイ	<i>Cardita leana</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
715	クロフトマヤ	<i>Cardita variegata</i> Bruguière, 1792	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M8546
モシオガイ上科 Superfamily Crassatelloidea Férussac, 1822 モシオガイ科 Family Crassatellidae Férussac, 1822										
716	モシオガイ	<i>Nipponocrassatella japonica</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内(1968a)
717	スタレモシオ	<i>Nipponocrassatella nana</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1566, 1785, 1787, 6007
真異歯下綱 Infraclass EUHETERODONTA Giribet & Distel, 2003 異帯上目 Superorder ANOMALODESMATA Dall, 1889 ネリガイ上科 Superfamily Pandoroidea Rafinesque, 1815 ネリガイ科 Family Pandoridae Rafinesque, 1815										
718	ネリガイ	<i>Pandora otukai</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2971
サザナミガイ科 Family Lyonsiidae P. Fischer, 1887										
719	オビクイ	<i>Entodesma navicula</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	別名ウキフネ. H4025, 4333
720	カワムラサザナミガイ	<i>Lyonsia kawamurai</i> Habe, 1952	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
スエモノガイ上科 Superfamily Thracioidea Stoliczka, 1870 スエモノガイ科 Family Thraciidae Stoliczka, 1870										
721	シナヤカスエモノガイ	<i>Thracia concinna</i> Reeve, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H4013, 4334; M未登録(高洲 Jul. 2018)
722	ノムラスエモノガイ	<i>Trigonothracia pusilla</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
オキナガイ科 Family Laternulidae Hedley, 1918										
723	ソトオリガイ	<i>Exolaternula liautaudi</i> (Mittre, 1844)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
724	オヤイツオキナガイ (木村昭一新称)	<i>Exolaternula</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類(オキナガイ属の一種)	未記載種
725	オキナガイ	<i>Laternula anatina</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
726	コオキナガイ	<i>Laternula impura</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	
不完全歯上目 Superorder IMPARIDENTIA Bieler, Mikkelsen, Collins, Glover, González, Graf, Harper, Healy, Kawauchi, Sharma, Staubach, Strong, Taylor, Tëmkin, Zardus, Clark, Guzmán, McIntyre, Sharp & Giribet, 2014 ツキガイ目 Order LUCINIDA Gray, 1854 ツキガイ上科 Superfamily Lucinoidea J. Fleming, 1828 ツキガイ科 Family Lucinidae J. Fleming, 1828										
727	チヂミウメ	<i>Chavanja striata</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3060, 4263
728	ウミアサ	<i>Cena delicatula</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3991, 5828
729	マルハナシガイ	<i>Leucosphaera oyamai</i> (Habe, 1962)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24681
730	イセシラガイ	<i>Pegophysema bialata</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H1587, 1698, 6002, 6847
731	コボレウメ	<i>Pillucina neglecta</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
732	ウメノハナガイ	<i>Pillucina pisdium</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
未命名の単系統群										
ツクエガイ上科 Superfamily Gastrochaenoidea Gray, 1840										
ツクエガイ科 Family Gastrochaenidae Gray, 1840										
733	チビツクエガイ	<i>Cucurbitula cymbium</i> (Spengler, 1783)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 貝殻等に穿孔			H4335
734	コツツガイ	<i>Eufistulana grandis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4336
未命名の単系統群										
ウロコガイ上科 Superfamily Galeommatoidea Gray, 1840										
ウロコガイ科 Family Galeommatae Gray, 1840										
735	オウギウロコガイ	<i>Galeommella utinomii</i> Habe, 1958	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	M24259
736	ウロコガイ	<i>Lepirodes layardi</i> (Deshayes, 1856)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁		準絶滅危惧	H2065
737	ニッポンマメアゲマキ	<i>Pseudogaleomma japonica</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	M24695
チリハギ科 Family Lasaeidae Gray, 1842										
738	ガンツキ	<i>Arthritica japonica</i> Lützen & Takahashi, 2003	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 メナシビンノに寄生		絶滅危惧I類	
739	ガタツキ	<i>Arthritica cf. reikoeae</i> (Suzuki & Kosuge, 2010)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		情報不足	M24252, 24688
740	アリアケケボリ	<i>Borniopsis ariakensis</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
741	セウケガイ	<i>Borniopsis striatissima</i> (Sowerby II, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
742	コフジガイ	<i>Borniopsis subsinuata</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 シヤコに寄生			
743	ツルマルケボリ	<i>Borniopsis tsurumaru</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
744	マツイガイ	<i>Callomysia matsuii</i> Habe, 1951	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
745	ヘノジガイ	<i>Curvemysella paula</i> (A. Adams, 1856)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 ヤドカリ入り殻口内			H4024
746	ドブシジミモドキ	<i>Kellia japonica</i> Pilsbry, 1895	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4251(part), M8737
747	コハクノツユ	<i>Kellia porculus</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
748	チリハギ	<i>Lasaea undulata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	飛沫帯岩礁			
749	ハチミツガイ	<i>Melliteryx puncticulata</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	+	潮下帯岩礁		情報不足	
750	タナカマルヤドリガイ	<i>Montacutona tanakai</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			Higo et al. (1999): M24262
751	マルヘノジガイ	<i>Nipponomysella oblongata</i> (Yokoyama, 1922)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24679; M未登録 (高洲 Jul. 2018)
752	スジホシムシモドキヤドリガイ	<i>Nipponomysella subtruncata</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 スジホシムシモドキに寄生		準絶滅危惧	
753	タナベヤドリガイ	<i>Nipponomysella tanabensis</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	Habe (1960), 稲葉 (1982): M24263
754	マツモトウロコガイ	<i>Paraborniola matsumotoi</i> Habe, 1958	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	タイプ産地は「岡山県牛窓町」
755	マゴコロガイ	<i>Peregrinamor ohshimai</i> Shōji, 1938	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 アナジャコ類に寄生		準絶滅危惧	
756	オキナノエガオ	<i>Platomysia rugata</i> Habe, 1951	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
757	フジタニコハクノツユ	<i>Tellimya fujitaniana</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
イソカゼ科 Family Basterotiidae Cossmann, 1909										
758	ケツメガイ	<i>Basterotia angulata</i> (H. Adams, 1871)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24620
759	イソカゼ	<i>Basterotia gouldi</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
760	ハマカゼ	<i>Paramya reclusi</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
無面目 Order ADAPELONTA Cossmann & Peyrot, 1909										
キヌマトイガイ上科 Superfamily Hiatalloidea Gray, 1824										
キヌマトイガイ科 Family Hiatalidae Gray, 1824										
761	キヌマトイガイ	<i>Hiatella arctica</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
762	ナミガイ	<i>Panoepa japonica</i> (A. Adams, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マテガイ上科 Superfamily Solenoidea Lamarck, 1809										
マテガイ科 Family Solenidae Lamarck, 1809										
763	アカマテ	<i>Solen gordonis</i> Yokoyama, 1920	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
764	オオマテ	<i>Solen grandis</i> Dunker, 1862	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
765	エゾマテ	<i>Solen krusenstermi</i> Schrenck, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
766	ダンダラマテ	<i>Solen kurodai</i> Habe, 1964	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
767	バラフマテ	<i>Solen roseomaculatus</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4010, 5964



番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
768	マテガイ	<i>Solen strictus</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
ナタマメガイ科 Family Phariidae H. & A. Adams, 1856										
769	ユキノアシタ	<i>Cultrellus attenuatus</i> Dunker, 1862	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2184
770	アゲマキ	<i>Sinonovacula constricta</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	×	潮間帯泥底		絶滅危惧類	H2186, 4426
ザルガイ目 Order CARDIIDA Férussac, 1822										
ザルガイ上科 Superfamily Cardioidea Lamarck, 1809										
ザルガイ科 Family Cardiidae Lamarck, 1809										
771	キヌザル	<i>Acrosterigma maculosum</i> (W. Wood, 1815)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M16382
772	ヒシガイ	<i>Fragum bannoii</i> (Ôtuka, 1937)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H4322
773	エマイボタン	<i>Fulvia aperta</i> (Bruguère, 1789)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M8664
774	チゴトリガイ	<i>Fulvia hungerfordi</i> (Sowerby III, 1901)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4256
775	トリガイ	<i>Fulvia mutica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
776	マダラチゴトリガイ	<i>Fulvia undatopicta</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3240, 5829
ニッコウガイ上科 Superfamily Tellinoidea Blainville, 1814										
ニッコウガイ科 Family Tellinidae Blainville, 1814										
778	マルクサビザラ	<i>Cadella narutoensis</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2090
777	クサビザラ	<i>Cadella nucleolus</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24329
779	シラトリモドキ	<i>Heteromacoma irus</i> (Hanley, 1845)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H5834
780	テリザクラ	<i>Iridona iridescens</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	+	潮下帯泥底		絶滅危惧II類	
781	シボリザクラ	<i>Jactellina clathrata</i> (Deshayes, 1835)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2153, 4007, 4279, 4280, 4424, 5835
782	ユウシオガイ	<i>Jitlada culter</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
783	サビシラトリ	<i>Limecola contabulata</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	+	潮下帯泥底		準絶滅危惧	
784	ヒメシラトリ	<i>Macoma incongrua</i> (Martens, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
785	ゴイサギ	<i>Macoma tokyoensis</i> Makiyama, 1927	—	—	—	+	潮下帯泥底			
786	サクラガイ	<i>Nitidotellina hokkaidoensis</i> (Habe, 1961)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
787	ウズザクラ	<i>Nitidotellina minuta</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1791, 4328
788	ハツザクラ	<i>Nitidotellina pallidula</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			北川 (2017); H2152, 3233, 4002, 4330, 6003
789	カバザクラ	<i>Nitidotellina valtonis</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4329
790	オオモノハナ	<i>Praetextellina praetexta</i> (Martens, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	M24559
791	ユウヒザクラ	<i>Pristipagia ojiensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2050; M未登録 (笠岡, 高洲)
792	アオサギ	<i>Psammacoma fallax</i> (Bertin, 1878)	—	—	—	(+)	潮下帯泥底			H1696, 1782, 1784, 4008
793	トゲウネガイ	<i>Quadrans spinosus</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H5613, 5832
794	サギガイ	<i>Rexithaerus sector</i> (Ôyama, 1950)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2172
795	ニクイロザクラ	<i>Semelangulus miyatensis</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
796	コメザクラ	<i>Semelangulus tokubeii</i> Habe, 1961	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4271; M8673
797	イチヨウシラトリ	<i>Serratina diaphana</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	+	潮下帯泥底		絶滅危惧類	H4490, 6507, 6981, 7332
798	アワジチガイ	<i>Sylvanus lilium</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯泥底			H1697, 1764, 1783, 1788
フジノハナガイ科 Family Donacidae J. Fleming, 1828										
799	キュウシュウナミノコ	<i>Donax kiusiuensis</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	+	潮間帯砂底		準絶滅危惧	M28809
シオサザナミ科 Family Psammobiidae J. Fleming, 1828										
800	ウスベニマスオ	<i>Gari anomala</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1765
801	オチバ	<i>Gari chinensis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	別名コムラサキガイ。H1427, 4268, 4269, 5833
802	アシガイ	<i>Gari maculosa</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1963, 3232, 7369
803	ムラサキガイ	<i>Hiatula adamsii</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1992
804	アケボノキヌタ	<i>Hiatula atrata</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大玉野臨海 (1978)
805	フジナミ	<i>Hiatula boeddinghausi</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧類	H1991
806	イソシジミ	<i>Nuttallia japonica</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底			H1987, 2589, 2592, 4427

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
アサジガイ科 Family Semelidae Stoliczka, 1870										
807	シロバトガイ	<i>Abra lunella</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
808	ミジンコチョウシャクシ	<i>Leptomya minuta</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24677
809	フルイガイ	<i>Semele cordiformis</i> (Holten, 1802)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧類	H1982, 1983
810	アサジガイ	<i>Semele zebuensis</i> (Hanley, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1978, 1979
811	シズクガイ	<i>Theora lata</i> (Hinds, 1843)	—	—	—	+	潮下帯泥底			
キヌタアゲマキ科 Family Solecurtidae d'Orbigny, 1846										
812	ズングリアゲマキ	<i>Azorinus abbreviatus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4281
813	キヌタアゲマキ	<i>Solecurtus divaricatus</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
未命名の単系統群										
キクザル上科 Superfamily Chamoidea Lamarck, 1809										
キクザル科 Family Chamidae Lamarck, 1809										
814	キクザル	<i>Chama asperella</i> Lamarck, 1819	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
815	ケイトウガイ	<i>Chama dunkeri</i> Lischke, 1870	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
816	サルノカシラ	<i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
未命名の単系統群										
ドブシジミ上科 Superfamily Sphaerioidea Deshayes, 1855										
ドブシジミ科 Family Sphaeriidae Deshayes, 1855										
817	ウゼンドブシジミ	<i>Musculium inutile</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	(+)	—	淡水域止水中泥底(水田、用水路)			H2981, 2989, 2991, 2997
818	ドブシジミ	<i>Musculium japonicum</i> (Westerund, 1883)	+	+	+	—	淡水域止水中泥底(水田、用水路)			
819	マメシジミ属の一種A	<i>Odhneripisidium</i> sp. A	+	+	+	—	淡水域止水中泥底(溪流、用水路)			小型種
820	マメシジミ属の一種B	<i>Odhneripisidium</i> sp. B	+	—	—	—	淡水域止水中泥底(山間部湧水)			大型種(後山)
オオノガイ目 Order MYIDA Stoliczka, 1870										
オオノガイ上科 Superfamily Myoidea Lamarck, 1809										
オオノガイ科 Family Myidae Lamarck, 1809										
821	ヒメマスオ	<i>Cryptomya busoensis</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H7415
822	クシケマスオ	<i>Cryptomya elliptica</i> (A. Adams, 1851)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
823	オオノガイ	<i>Mya japonica</i> Jay, 1857	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H2199, 7340
シコロクチベニ科 Family Corbulidae Lamarck, 1818										
824	クチベニ	<i>Corbula erythrodon</i> Lamarck, 1818	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2179(part), 2182, 4454
825	イナカクチベニ	<i>Corbula nipponica</i> (Habe, 1961)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4527
826	コダキガイ	<i>Corbula rotalis</i> Hinds, 1843	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24133, 24268, 24360
827	ツマベニ	<i>Corbula scaphoides</i> Hinds, 1843	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4331; M22099
828	クモリクチベニ	<i>Corbula tosana</i> Yokoyama, 1929	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24267, 24445, 24482
829	クチベニデ	<i>Corbula venusta</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
830	マメクチベニ	<i>Corbula yokoyamai</i> (Habe, 1949)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24687
ニオガイ上科 Superfamily Pholadoidea Lamarck, 1809										
ニオガイ科 Family Pholadidae Lamarck, 1809										
831	カキゴロモ	<i>Aspidopholas</i> aff. <i>yoshimurai</i> Kuroda & Teramachi, 1930	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4017; M28627
832	ニオガイ	<i>Barnea fragilis</i> (Sowerby II, 1849)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H2204, 2267, 4425, 4536
833	ウミタケ	<i>Barnea japonica</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯泥底			現存個体群は有明海からの移入? H2205, 7072
834	ニオガイモドキ	<i>Zirfaea subconstricta</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海(刊行年不詳)
フナクイムシ科 Family Teredinidae Rafinesque, 1815										
835	ヤツフナクイムシ	<i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatrefages, 1849)	—	—	—	(+)	流木・沈木に穿孔			瀧巖・波部(1958)
836	フナクイムシ	<i>Teredo japonica</i> Clessin, 1893	—	—	—	+	流木・沈木に穿孔			瀧巖・波部(1958); M9825

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
カワホトトギス上科 Superfamily Dreissenoida Gray, 1840										
カワホトトギス科 Family Dreissenidae Gray, 1840										
837	イガイダマシ	<i>Mytilopsis sallei</i> (Récluz, 1849)	—	—	+	—	汽水域潮間帯岩礁			外来種(メキシコ湾・カリブ海原産); 北川(2017); M23583, 23592
未命名の単系統群										
バカガイ上科 Superfamily Mactroidea Lamarck, 1809										
バカガイ科 Family Mactridae Lamarck, 1809										
838	オオトリガイ	<i>Lutraria maxima</i> Jonas, 1844	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2260
839	ヒラカモジガイ	<i>Lutraria sieboldii</i> Reeve, 1854	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2783; M20136, 22140
840	バカガイ	<i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
841	チゴバカガイ	<i>Mactra nipponica</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
842	シオフキ	<i>Mactra quadrangularis</i> Reeve, 1854	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
843	ワカミルガイ	<i>Mactrotoma angulifera</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
844	ヒナミルクイ	<i>Mactrotoma depressa</i> (Spengler, 1802)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	別名ヒナミルガイ。岡大玉野臨海(1978)
845	チリメンユキガイ	<i>Meropesta sinojaponica</i> Zhuang, 1983	—	—	—	×	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	H1920
846	ホクロガイ	<i>Oxyperas bernardi</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1958, 1959, 1961
847	ヤチヨノハナガイ	<i>Raeta pellicula</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H1902, 1903
848	チヨノハナガイ	<i>Raeta pulchella</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
849	ミルクイ	<i>Tresus keena</i> (Kuroda & Habe, 1950)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1953, 1954
チドリマスオ科 Family Mesodesmatidae Gray, 1840										
850	クチバガイ	<i>Coecella chinensis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
未命名の単系統群										
フタバシラガイ上科 Superfamily Ungulinoidea Gray, 1854										
フタバシラガイ科 Family Ungulinidae Gray, 1854										
851	ヒメシオガマ	<i>Joannisiella abbreviata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H3231
852	オウバイ	<i>Joannisiella coreensis</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			H3989; M24689
853	シオガマガイ	<i>Joannisiella cumingii</i> (Hanley, 1846)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H3990
854	ヒラシオガマ	<i>Joannisiella nomurai</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2079, 4251, 4252
855	アツシオガマ	" <i>Ungulina</i> " <i>tsuchii</i> (G. Yamamoto & Habe, 1959)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
856	マンゲツシオガマ	<i>Zemysina lunaris</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マルスダレガイ目 Order VENERIDA Gray, 1854										
マルスダレガイ上科 Superfamily Veneroidea Rafinesque, 1815										
マルスダレガイ科 Family Veneridae Rafinesque, 1815										
857	ウスハマグリ	<i>Aphrodora kurodai</i> (Matsubara, 2007)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H1640, 2631
858	シロウスハマグリ	<i>Aphrodora noguchii</i> (Habe, 1958)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1695, 1790
859	マツヤマワスレ	<i>Callista chinensis</i> (Holten, 1802)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
860	シラオガイ	<i>Circe undatina</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H1564, 1891, 1893
861	フスマガイ	<i>Clementia vatheliti</i> Mabile, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4533; M未登録(牛窓 Jan. 2014)
862	オキシジミ	<i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
863	ウスカガミ	<i>Dosinia amphidesmoides</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H3993
864	アツカガミ	<i>Dosinia biscocta</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	×	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	H1830, 4530
865	ウラカガミ	<i>Dosinia corrugata</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H4528, 4529, 6845
866	カガミガイ	<i>Dosinia japonica</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
867	タマカガミ	<i>Dosinia subalata</i> E.A. Smith, 1916	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1655, 5969, 7073
868	ヤタノカガミ	<i>Dosinia troscheli</i> Lischke, 1873	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
869	マルヒナガイ	<i>Dosinia</i> aff. <i>troscheli</i> Lischke, 1873	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1654, 1820, 5837, 5968
870	ケマンガイ	<i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H1887, 1889, 4259, 4416

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分	岡山県版 レッドデータブック	環境省 レッドリスト	備考
			北	中	南	海				
871	ハネマツカゼ	<i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4264, 6000; M24343
872	オキナマツカゼ	<i>Irus ishibashianus</i> Kuroda & Habe, 1952	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4325
873	マツカゼ	<i>Irus mitis</i> (Deshayes, 1854)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
874	チヂミガイ	<i>Lajonkaira divaricata</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
875	オニアサリ	<i>Leukoma jedoensis</i> (Lischke, 1874)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
876	オキアサリ	<i>Macridiscus multifarius</i> Kong, Matsukuma & Lutaenko in Kong, Matsukuma, Hayashi, Takada & Li, 2012	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24616
877	ハマグリ	<i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1637, 1638, 1639, 5830
878	シナハマグリ	<i>Meretrix petechialis</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			外来種 (中国・朝鮮半島原産)
879	ミジンシラオガイ	<i>Microcirce dilecta</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24569, 24244, 24341
880	サツマアカガイ	<i>Paphia amabilis</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底			H7413
881	スダレガイ	<i>Paphia euglypta</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1694, 1864, 1865, 2562, 4438
882	オオスダレ	<i>Paphia schnelliana</i> (Dunker, 1865)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底			H1861
883	アケガイ	<i>Paphia vernicosa</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
884	イヨスダレ	<i>Paratapes undulatus</i> (Born, 1778)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
885	カガミハマグリ	<i>Pelecypora nana</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			芳賀拓真氏私信 (牛窓 Jan. 2014)
886	シオツガイ	<i>Petricola aequistriata</i> Sowerby II, 1874	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M24126
887	セミアサリ	<i>Petricola japonica</i> Dunker, 1882	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
888	ムラクモハマグリ	<i>Pitar inflatus</i> (Sowerby II, 1851)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
889	イオウハマグリ	<i>Pitar sulfureus</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1630
890	ハナガイ	<i>Placamen foliaceum</i> (Philippi, 1846)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1789, 1904
891	ヒメアサリ	<i>Ruditapes aspera</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			H5822
892	アサリ	<i>Ruditapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
893	ウチムラサキ	<i>Saxidomus purpurata</i> (Sowerby II, 1852)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
894	ベニワスレ	<i>Sunetta kirai</i> M. Huber, 2010	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1911, 3995
895	ワスレガイ	<i>Sunetta menstrualis</i> (Menke, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1917
896	カノコアサリ	<i>Timoclea marica</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1905, 1906, 4267, 4453
897	ヒメカノコアサリ	<i>Timoclea scabra</i> (Hanley, 1845)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4262
シジミ上科 Superfamily Cyrenoidea Gray, 1840										
シジミ科 Family Cyrenidae Gray, 1840										
898	マシジミ	<i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774)	+	+	+	—	淡水域流水中砂泥底		絶滅危惧II類 (マシジミ)	タイワンシジミ(カネツケシジミ)は同種 大半は外来個体群(中国原産)
899	ヤマトシジミ	<i>Corbicula japonica</i> Prime, 1864	—	—	+	—	汽水域流水中砂泥底		準絶滅危惧	
ハナグモリ科 Family Glauconomidae Gray, 1853										
900	ハナグモリ	<i>Glaucanome angulata</i> Reeve, 1844	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1834, 2059, 7366
コウホネ上科 Superfamily Glossoidea Gray, 1847										
ケシハマグリ科 Family Kelliellidae P. Fischer, 1887										
901	ケシトリガイ	<i>Alveinus ojanus</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓, 高洲)
アイスランドガイ上科 Superfamily Arcticoidea Newton, 1891										
フナガタガイ科 Family Trapezidae Lamy, 1920										
902	ウネナシトマヤ	<i>Neotrapezium liratum</i> (Reeve, 1843)	—	—	+	—	汽水域潮間帯岩礁		準絶滅危惧	
903	タガソデモドキ	<i>Neotrapezium sublaevigatum</i> (Lamarck, 1819)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	H1555, 1556, 4250, 7370