

種名と配列に関わる解説等（軟体動物門）

○目録の解説

軟体動物門においては、「目名」と「科名」の列を設けずに、科以上の上位分類群を独立した見出し行として記入した。また、それら上位分類群すべてに対し、学名とその命名者・年を記入した。その理由は以下の通りである：

1. この門においてはそもそも目が存在しない（系統樹上のバランスの問題で設定できないか、またはいまだ提唱されていない）分類群が多く、「目名」の欄が不要なスペースとなってしまう場合が少なくない。

2. その一方で、この門では区 (cohort)・亜区 (subcohort)・上目 (superorder)・上科 (superfamily) などが系統関係を理解する上で重要な階級であり、それらを記さずに目や科だけを記しても目録として使いづらばかりか、理解を妨げて不要な混乱を招いてしまう可能性がある。

3. 福田 (2017) で解説した通り、この門（特に腹足綱と二枚貝綱）の系統分類は 1980 年代以降現在に至るまで未曾有の大激変期にあり、変化のスピードも速いため、既に世界的に広く使用されている上位分類群であっても日本ではまだ和名がなかったり、耳慣れなかったりする例が頻発している。このため、上位分類群を挙げる際は和名と学名をセットにしなればどの群に言及しているのか不明瞭となり、著しい混乱を招く恐れがある。今回もいくつか和名の新称を行った。上科以上の階級の和名はすべて福田が提唱するものである。種の和名の命名者は種ごとに記した。

4. この門においては、すべての階層の学名に対し、命名者名と命名年を明記するのが最近 20 年間の世界的な慣例となっている。あらゆる階層の学名が頻繁に変更されるので、異名関係を考える際に出典や先取権の在処（古参名か新参名か）がすぐにわからないと不便だからである。

学名や分類体系は Bouchet *et al.* (2017) や Bieler *et al.* (2014)、およびそれらを踏まえたインターネット上のデータベースである WoRMS Editorial Board (2019) と MolluscaBase (2019) に概ね準拠した。

岡山県野生生物目録の前版 (2009) でのこの門の種数合計は 639 であった。そのうち 25 種はのちに誤同定と判明したか、または研究の進捗に伴う複数種の統合（異名化）によって削除された。一方でこの 10 年間に 289 種が新規追加され、現時点の種数合計は 898 となった。

新規追加種の多くは畠田和一が 1930 年代～1965 年にかけて蒐集した標本（同氏の歿後長知行方不明であったが、2010 年に鏡野町で再発見された）に基づく。そのうち約 100 種は畠田氏の標本が岡山県における産出の唯一の証拠であり、その後再発見されていないため、本県では戦後の高度経済成長期に絶滅したか、極端に稀少となった可能性が高い。生息状況の項に「×」や「(+)」が多いのはそのためである。

岡山県での産出記録が少ない種は、備考欄に文献を引用するか、または現存する標本のデータを記した。標本データのうち、「H」は畠田標本、「M」は岡山大学農学部水系保全学研究室所蔵標本を示し、それらのあとの数字は登録番号である。

本目録およびこの解説の作成は検討会委員の福田 宏が担当した。作成にあたっては以下の協力員各位の協力を得た (五十音順)：浅田 要 (岐阜大学応用生物科学部)，浅見崇比呂 (信州大学学術研究院理学系)，伊藤颯真 (長野県飯田高校)，岩崎敬二 (奈良大学文学部地理学科)，上地健琉 (近畿大学農学部環境管理学科)，大谷ジャーメンウイリアム (滋賀県甲賀市)，亀田勇一 (国立科学博物館分子生物多様性研究資料センター)，木村昭一 (三重大学大学院生

物資源学研究科), 木村妙子(三重大学大学院生物資源学研究科), 久保弘文(沖縄県海洋深層水研究所), Frank Köhler (Australian Museum), 近藤高貴(大阪教育大学), 齊藤 匠(東北大学東北アジア研究センター), 佐藤大義(琉球大学理学部海洋自然科学科), 瀬尾友樹(近畿大学大学院農学研究科), 多留聖典(東邦大学東京湾生態系研究センター), John D. Taylor (The Natural History Museum, London), 中原ゆうじ(株式会社緑生研究所), 芳賀拓真(国立科学博物館地学研究部), 早瀬善正(株式会社東海アクアノーツ), Angel Valdés (Department of Biological Sciences, California State Polytechnic University, Pomona), 平野尚浩 (Department of Biological Sciences, University of Idaho), 平野弥生(千葉県立中央博物館分館海の博物館), Winston F. Ponder (Australian Museum), 元陳力昇(一般財団法人自然環境研究センター), 吉松定昭(元・香川県水産試験場), 和田太一(NPO 法人南港ウェットランドグループ), 渡部哲也(西宮市貝類館)。なお, 目録作成のための調査にあたっては日本貝類学会より助成を受けた。

○主な参考文献

- 阿部 司・福田 宏, 2010. 絶滅危惧種カワネジガイ (腹足綱: 有肺目: ヒラマキガイ科) の岡山県における新産地. *Molluscan Diversity*, **2**: 37–41.
- Bieler, R., Mikkelsen, P.M., Collins, T.M., Glover, E.A., González, V.L., Graf, D.L., Harper, E.M., Healy, J., Kawauchi, G.Y., Sharma, P.P., Staubach, S., Strong, E.E., Taylor, J.D., Tëmkin, I., Zardus, J.D., Clark, S., Guzmán, A., McIntyre, E., Sharp, P. & Giribet, G., 2014. Investigating the bivalve tree of life – an exemplar-based approach combining molecular and novel morphological characters. *Invertebrate Systematics*, **28**: 32–115.
- Bouchet, P., Rocroi, J.-P., Hausdorf, B., Kaim, A., Kano, Y., Nützel, A., Parkhaev, P., Schrödl, M. & Strong, E.E., 2017. Revised classification, nomenclator and typification of gastropod and monoplacophoran families. *Malacologia*, **61**: 1–526.
- 福田 宏, 2010. 貝類・腕足類. In 岡山県野生動植物調査検討会 (編), *岡山県版レッドデータブック 2009 動物編*, 253–255, 278–397, 399–404. 岡山県生活環境部自然環境課, 岡山.
- 福田 宏, 2017. 本書で採用した貝類の分類体系. In 沖縄県環境部自然保護課 (編), *改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物 第3版 (動物編) – レッドデータおきなわ*, 669–673. 沖縄県環境部自然保護課, 那覇.
- 福田 宏・江田伸司, 2014. 岡山県倉敷市宮前で確認された移入陸産貝類オオクビキレガイ (腹足綱: オカクチキレガイ科). *倉敷市立自然史博物館研究報告*, (29): 39–44.
- 福田 宏・藤野睦子・江田伸司, 2014. 岡山県倉敷市高洲で生貝が見出されたウミヒメカノコ (腹足綱: アマオブネ科), ならびに同種とキンランカノコ・レモンカノコを巡る同定の混乱. *倉敷市立自然史博物館研究報告*, (29): 29–38.
- 福田 宏・森 生枝, 2016. 岡山県自然保護センター敷地内の田尻大池で21年ぶりに確認された絶滅危惧種カワネジガイ (腹足綱: 汎有肺類: ヒラマキガイ科), ならびに同種の棲息環境と水陸両棲生活に関する考察. *岡山県自然保護センター研究報告*, (23): 1–12.
- 福田 宏・鈴木田亘平, 2001. 人工湿原に定着しえた絶滅危惧貝類. *岡山県自然保護センター研究報告*, (9): 63–70.
- Habe, T., 1953. Limopsidae and Arcidae (1) in Japan. *Illustrated Catalogue of Japanese Shells, Edited by Dr. Tokubei Kuroda*, **1**(25): 201–213.
- 波部忠重, 1958a. 日本産二枚貝類4新種. *Venus*, **19**: 177–183.

- 波部忠重, 1958b. 日本産海産腹足類の歯舌に就いて (4). *Venus*, **20**: 43–60.
- Habe, T., 1960. Eleven new bivalves from Tanabe Bay, Wakayama Pref., Japan. *Publications of the Seto Marine Biological Laboratory*, **8**: 281–288.
- 波部忠重, 1961. 続原色日本貝類図鑑. 保育社, 大阪.
- 畠田和一, 1935. 岡山縣貝類方言. *Venus*, **5**: 229–236.
- 畠田和一, 1956. 岡山県産陸棲貝類目録. 著者自刊, [岡山].
- Higo, S., Callomon, P. & Goto, Y., 1999. *Catalogue and bibliography of the marine shell-bearing Mollusca of Japan*. Elle Scientific Publications, Yao.
- Higo, S., Callomon, P. & Goto, Y., 2001. *Catalogue and bibliography of the marine shell-bearing Mollusca of Japan, type figures*. Elle Scientific Publications, Yao.
- 平瀬與一郎 1910. 日本千貝目録. 平瀬介館, 京都.
- 稲葉明彦, 1982. 瀬戸内海の貝類. 広島貝類談話会, 広島.
- 岩川友太郎 1909. 日本産貝類標本目録 東京帝室博物館天産科. 第壹篇 (海産腹足類及掘足類). 東京帝室博物館, 東京.
- 岩川友太郎 1919. 日本産貝類標本目録 東京帝室博物館天産課. 東京帝室博物館, 東京.
- Kameda, Y. & Fukuda, H., 2015. Redefinition of *Satsuma ferruginea* (Pilsbry, 1900) (Camaenidae), with description of a new cryptic species endemic to the coasts and islands of the central Seto Inland Sea, western Japan. *Venus*, **73**: 15–40.
- 環境庁自然保護局 (編), 1993. 第4回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書 別冊・分布図 (陸産及び淡水産貝類). 環境庁自然保護局, 東京.
- 環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室 (編), 2014. レッドデータブック 2014 日本の絶滅のおそれのある野生生物 6 貝類. ぎょうせい, 東京.
- Kawaguti, S. & Baba, K., 1959. A preliminary note on a two-valved sacoglossan gastropod, *Tamanovalva limax*, n.gen., n.sp., from Tamano, Japan. *Biological Journal of Okayama University*, **5**: 177–184.
- 北川隆春, 2017. 写真集 日本列島を取り巻く海の貝殻図鑑. ヨクラトル タナベンシス, 田辺.
- 窪田彦左衛門, 1962. 福井市立郷土博物館所蔵貝類標本目録. 福井市立郷土博物館, 福井.
- 黒田徳米, 1943. 中国地方の新陸産貝類 (1) ムシオヒガヒの新亜属新種. *Venus*, **13**: 7–11.
- 黒田徳米・東 正雄, 1982. 岡山県産陸貝 (キセルガイ科) 一新亜種. *Venus*, **41**: 175–176.
- 黒田徳米・波部忠重, 1951. 中国地方産オホベソマイマイ属の2新種並に2新亜種. *Venus*, **16**: 78–82.
- MolluscaBase, 2019. *MolluscaBase*. <http://www.molluscabase.org> (2019年2月13日閲覧)
- 森 千恵・鈴木田亘平・田牧 愛・福田 宏, 2003. 岡山県瀬戸内海沿岸における注目すべき海産貝類 (予報). *Venus*, **62**: 88–89.
- 中野理枝, 2018. 日本のウミウシ. 文一総合出版, 東京.
- 日本ベントス学会 (編), 2012. 干潟の絶滅危惧動物図鑑 海岸ベントスのレッドデータブック. 東海大学出版会, 秦野.
- 大垣内 宏, 1968a, b. 岡山県採集地案内 (その1, 2). ちりぼたん, **5**: 45–46; 71–72.
- 岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所, 刊行年不詳. 無脊椎動物実習手引 第3版. 岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所, 牛窓.
- 岡山大学理学部附属玉野臨海実験所, 1978. 備讃瀬戸海域の生物相と主要実験動物の研究. In 国立大学臨海臨湖実験所長会議 (編), 臨海・臨湖実験所周辺の生物相および主要実験生物に関する研究 (昭和50–52年度文部省科学研究費補助金総合研究A研究成果報告), 158–170.

- 国立大学臨海臨湖実験所長会議, 福岡.
岡山県, 1978. 第2回自然環境保全基礎調査海域生物調査報告書. 岡山県, 岡山.
- Pilsbry, H.A., 1900. Additions to the Japanese land snail fauna. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **51**: 525–530, pl. 21.
- Pilsbry, H.A. 1901. New Mollusca from Japan, the Loo Choo Islands, Formosa and the Philippines. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia*, **53**: 193–210.
- Saito, T., Do, V.T., Prozorova, L., Hirano, T., Fukuda, H. & Chiba, S., 2018. Endangered freshwater limpets in Japan are actually alien invasive species. *Conservation Genetics*, **19**: 947–958.
- Schenck, H.G. & Reinhart, P.W., 1938. Oligocene arcid pelecypods of the genus *Anadara*. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Deuxième série*, **14**: 1–73.
- Smith, E.A., 1879. On a collection of Mollusca from Japan. *Proceedings of the Zoological Society of London*, for 1879: 181–218, pls 19, 20.
- 鈴木 武, 2011. 新見市井倉洞のキイロナメクジ (コウラナメクジ). 倉敷市立自然史博物館友の会のメーリングリスト, 2011/11/13. <https://www.freeml.com/kuranet/13292> (2019年2月13日閲覧)
- 滝 巖・波部忠重, 1958. 日本産ニオガイ超科の分類. In 岡田 要 (編), 木船木材蝕害とその防除, 43–66, pls 1–4. 日本学術振興会, 東京.
- ウミウシ図鑑.com, 2007. ウミウシ図鑑.com. <http://www.umiushi-zukan.com/main/top.php> (2019年2月13日閲覧)
- WoRMS Editorial Board, 2019. *World Register of Marine Species*. <http://www.marinespecies.org> (2019年2月13日閲覧)
- 矢野重文, 1979. 児島湾採集記. いそこじき, (35): 1–3.
- 吉岡郁夫, 1970. 岡山県神ノ島榎浜の潮間帯貝類. ちりぼたん, **6**: 1–4.

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
軟体動物門 Phylum MOLLUSCA Linnaeus, 1758										
多板綱 Class POLYPLACOPHORA Blainville, 1816										
新ヒザラガイ亜綱 Subclass NEOLORICATA Bergenhayn, 1955										
クサズリガイ目 Order CHITONIDA Thiele, 1910										
クサズリガイ上科 Superfamily Chitonoidea Rafinesque, 1815										
クサズリガイ科 Family Chitonidae Rafinesque, 1815										
1	クサズリガイ	<i>Chiton kurodai</i> Is. & Iw. Taki, 1929	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海(刊行年不詳)
2	ヒザラガイ	<i>Liolophura japonica</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
ウスヒザラガイ科 Family Ischnochitonidae Dall, 1889										
3	ウスヒザラガイ	<i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
4	ヤスリヒザラガイ	<i>Lepidozona coreanica</i> (Reeve, 1847)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
ヒゲヒザラガイ上科 Superfamily Mopalioidae Dall, 1889										
ヒゲヒザラガイ科 Family Mopaliidae Dall, 1889										
5	ヒゲヒザラガイ	<i>Mopalia retifera</i> Thiele, 1909	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡山県(1978)
6	ババガセ	<i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould, 1859)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ケムシヒザラガイ上科 Superfamily Cryptoplacoidea H. & A. Adams, 1858										
ケムシヒザラガイ科 Family Cryptoplacidae H. & A. Adams, 1858										
7	ケムシヒザラガイ	<i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海(1978)
ケハダヒザラガイ科 Family Acanthochitonidae Pilsbry, 1893										
8	ケハダヒザラガイ	<i>Acanthochitona defilippii</i> (Tapparone-Canefri, 1874)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
9	ヒメケハダヒザラガイ	<i>Acanthochitona rubrolineata</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
腹足綱 Class GASTROPODA Cuvier, 1795										
笠型腹足亜綱 Subclass PATELLOGASTROPODA Lindberg, 1986										
カサガイ目 Order PATELLIDA Ihering, 1876										
コガモガイ上科 Superfamily Lottioidae Gray, 1840										
コガモガイ科 Family Lottiidae Gray, 1840										
10	コモレピコガモガイ	<i>Lottia tenuisculpta</i> T. Sasaki & Okutani, 1994	—	—	—	+	潮間帯岩礁			従来県内から記録された「コガモガイ」は本種
11	コウダカアオガイ	<i>Nipponacmea concinna</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4442
12	サクラアオガイ	<i>Nipponacmea gloriosa</i> (Habe, 1944)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類		M未登録(鹿久居島 Mar. 2018)
13	クモリアオガイ	<i>Nipponacmea nigrans</i> (Kira, 1961)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
14	カスリアオガイ	<i>Nipponacmea radula</i> (Kira, 1961)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			従来県内から記録された「クサイロアオガイ」は本種
15	アオガイ	<i>Nipponacmea schrenckii</i> (Lischke, 1868)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
16	ホソスジアオガイ	<i>Nipponacmea teramachii</i> (Kira, 1961)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録(北木島 Aug. 2010)
17	ツボミ	<i>Patelloida conulus</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	+	潮間帯上部砂泥底 ウミナナ類殻上	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	H5619; M未登録(鹿久居島 Mar. 2018)
18	ヒメコザラ	<i>Patelloida heroldi</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
19	シボリガイ	<i>Patelloida pygmaea</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			異名の一つ <i>Acmaea heroldi</i> var. <i>signata</i> Pilsbry, 1901 のタイプ産地は「Ootoshima, prov. Bichu」(倉敷市玉島乙島); 平瀬(1910)
20	ウノアシ	<i>Patelloida saccharina lanx</i> (Reeve, 1855)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
ヨメガカサ科 Family Nacellidae Thiele, 1891										
21	マツバガイ	<i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
22	ヨメガカサ	<i>Cellana toreuma</i> (Reeve, 1855)	—	—	—	○	潮間帯上部岩礁			
古腹足亜綱 Subclass VETIGASTROPODA Salvini-Plawen, 1980										
ホウシュエビス目 Order SEGUENZIIDA Haszprunar, 1986										
ホウシュエビス上科 Superfamily Seguenzioidea Verrill, 1884										
サンショウガイモドキ科 Family Chilodontidae Wenz, 1938										
23	アシヤガイ	<i>Granata lyrata</i> (Pilsbry, 1890)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
ウロダマヤドリガイ目 (新称) Order LEPETELLIDA Moskalev, 1971										
スカシガイ上科 Superfamily Fissurelloidea J. Fleming, 1822										
スカシガイ科 Family Fissurellidae J. Fleming, 1822										
24	テンガイ	<i>Diodora quadriradiata</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		M28676
25	スソキレガイ	<i>Emarginula crassicosata</i> Sowerby II in A. Adams & Sowerby II, 1863	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H4293
26	ヒラスカシガイ	<i>Macroschisma dilatatum</i> (A. Adams, 1851)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
27	スカシガイ	<i>Macroschisma sinense</i> (A. Adams, 1855)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
28	スソカケガイ	<i>Montfortula picta</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			H20
29	ヤブレガサ	<i>Puncturella pelex</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
30	セムシマドアキガイ	<i>Rimula cumingii</i> A. Adams, 1853	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	情報不足	絶滅危惧II類	矢野 (1979)
31	オトメガサ	<i>Scutus sinensis</i> (Blainville, 1825)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
ミミガイ上科 Superfamily Haliotidea Rafinesque, 1815										
ミミガイ科 Family Haliotidae Rafinesque, 1815										
32	クロアワビ	<i>Haliotis discus</i> Reeve, 1846	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
クチキレエビス上科 Superfamily Scissurelloidea Gray, 1847										
クチキレエビス科 Family Scissurellidae Gray, 1847										
33	スカシエビス	<i>Sukashitrochus carinatus</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	情報不足	絶滅危惧II類	矢野 (1979)
ニシキウズ目 (新称) Order TROCHIDA Cox & Knight, 1960										
ニシキウズ上科 Superfamily Trochoidea Rafinesque, 1815										
ニシキウズ科 Family Trochidae Rafinesque, 1815										
34	キバベニバイ	<i>Alcyon ocellata</i> A. Adams, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H5620, 5621(part)
35	チグサガイ	<i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
36	イワカワチグサ	<i>Cantharidus urbanus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		H5622
37	クロマキアゲエビス	<i>Clanculus microdon</i> A. Adams, 1853	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類		H51, 5971
38	ヒナシタダミ	<i>Conotalopia ornata</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	×	潮下帯砂底	絶滅		H5629
39	キヌシタダミ	<i>Ethminolia stearmsii</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮下帯砂底			H2013, 4429, 5809; M22004, 未登録 (高洲 Aug. 2018)
40	イシダタミ	<i>Monodonta confusa</i> Tapparone-Canefri, 1874	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
41	クロツケガイ	<i>Monodonta neritoides</i> (Philippi, 1850)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H53, 4479; M22006
42	アシヤガマ	<i>Stomatolina rubra</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H128
43	キサゴ	<i>Umbonium costatum</i> (Kiener, 1838)	—	—	—	(+)	潮下帯砂底	絶滅危惧I類		岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 925; H246, 1767
44	ダンベイキサゴ	<i>Umbonium giganteum</i> (Lesson, 1831)	—	—	—	(+)	潮下帯砂底	絶滅		岩川 (1909, 1919); H127
45	イボキサゴ	<i>Umbonium moniliferum</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	+	潮間帯砂底	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
エビスガイ科 Family Calliostomatidae Thiele, 1924										
46	トゲエビス	<i>Tristichotrochus aculeatus</i> (Sowerby III, 1912)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
47	コシダカエビス	<i>Tristichotrochus consors</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H75, 6900
48	ニシキエビス	<i>Tristichotrochus multiliratus</i> (Sowerby III, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H54; M22111, 24275, 24365
49	エビスガイ	<i>Tristichotrochus unicus</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ヒメカタベ科 Family Liotiidae Gray, 1850										
50	ヒメカタベ	<i>Liotina semiclathratula</i> (Schrenck, 1862)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		M28677
サラサバイ科 Family Phasianellidae Swainson, 1840										
51	ベニバイ	<i>Hiloa variabilis</i> (Pease, 1861)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H2129
クボガイ科 Family Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971										
52	クサイロクマノコガイ	<i>Tegula kusairo</i> Yamazaki, T. Hirano, Chiba & Fukuda, 2020	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
53	バテイラ	<i>Tegula pfeifferi</i> (Philippi, 1846)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		岩川 (1909, 1919); NSMT-Mo 1050
54	クボガイ	<i>Tegula rugata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
55	コシダカガンガラ	<i>Tegula rustica</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
56	クマノコガイ	<i>Tegula xanthostigma</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
リュウテン科 Family Turbinidae Rafinesque, 1815										
57	ウラウズガイ	<i>Astraliun haematragum</i> (Menke, 1829)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			稲葉 (1982)
58	スガイ	<i>Lunella coreensis</i> (Récluz, 1853)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
59	サザエ	<i>Turbo sazae</i> Fukuda, 2017	—	—	—	○	潮下帯岩礁			
60	コシダカサザエ	<i>Turbo stenogyrus</i> P. Fischer, 1873	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			吉岡 (1970)
アマオブネ形亜綱 Subclass NERITIMORPHA Koken, 1896										
ヤマキサゴ上科 Superfamily Helicinoidea Férussac, 1822										
ヤマキサゴ科 Family Helicinidae Férussac, 1822										
61	ヤマキサゴ	<i>Waldemaria japonica</i> (A. Adams, 1861)	+	+	+	—	山間部			
ゴマオカタニシ上科 Superfamily Hydrocenoidea Troschel, 1857										
ゴマオカタニシ科 Family Hydrocenidae Troschel, 1857										
62	ゴマオカタニシ	<i>Georissa japonica</i> Pilsbry, 1900	+	+	—	—	里山、山間部			準絶滅危惧
アマオブネ上科 Superfamily Neritoidea Rafinesque, 1815										
アマオブネ科 Family Neritidae Rafinesque, 1815										
63	カノコガイ	<i>Clithon faba</i> (Sowerby I, 1836)	—	—	(+)	—	汽水域潮間帯礫底			岩川 (1909, 1919) ただし同定は再検討を要する
64	イシマキ	<i>Clithon retropictum</i> (Martens, 1878)	—	—	○	—	汽水域潮間帯礫底			
65	ヒロクチカノコ	<i>Neripteron</i> sp.	—	—	+	—	汽水域潮間帯泥底	絶滅危惧II類		準絶滅危惧
66	アマガイ	<i>Nerita japonica</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
67	ウミヒメカノコ	<i>Smaragdia</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂底アマモ場 ヤマトウミヒルモ上	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	未記載種?: 福田他 (2014); H5642
ユキスズメ科 Family Phenacolepadidae Pilsbry, 1895										
68	ミヤコドリ	<i>Plesiothyreus cinnamomeus</i> (Gould, 1846)	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁	絶滅危惧I類		準絶滅危惧 H5634(part)
69	ヒナユキスズメ	<i>Plesiothyreus</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁	絶滅危惧I類		準絶滅危惧 未記載種; H5634(part)
70	ツメナリミヤコドリ	<i>Zacalantia unguiformis</i> (Gould, 1859)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H5630, 5632
新生腹足亜綱 Subclass CAENOCASTROPODA Cox, 1960										
原始紐舌類 (非公式群、グレード) Informal group (Grade) ARCHITAENIOGLOSSA Haller, 1892										
リンゴガイ上科 Superfamily Ampullarioidea Gray, 1824										
リンゴガイ科 Family Ampullariidae Gray, 1824										
71	スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i> (Lamarck, 1822)	—	○	○	—	淡水域止水中泥底			外来種 (南米原産)
ヤマタニシ上科 Superfamily Cyclophoroidea Gray, 1847										
ヤマタニシ科 Family Cyclophoridae Gray, 1847										
72	ハリマムシオイ	<i>Chamalycaeus harimensis</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
73	イトウムシオイ	<i>Chamalycaeus itonis</i> Kuroda, 1943	+	—	—	—	山間部	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	タイプ産地は「岡山県阿哲郡上市村」
74	ビルスプリムシオイ	<i>Chamalycaeus pilsbryi</i> (Kobelt, 1902)	+	+	—	—	山間部			
75	ミヤマムシオイ	<i>Chamalycaeus</i> sp.	+	+	—	—	山間部	絶滅危惧II類		未記載種
76	ヤマタニシ	<i>Cyclophorus herklotsi</i> Martens, 1860	○	○	○	—	里山、山間部			
77	アツブタガイ	<i>Cyclopus campanulatus</i> Martens, 1866	+	+	+	—	里山、山間部			
78	サドヤマトガイ	<i>Japonia sadoensis</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1903	—	—	+	—	里山、山間部	絶滅危惧I類		準絶滅危惧 矢野重文氏私信
79	ミジンヤマタニシ	<i>Nakadaella micron</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
80	ヤマクルマ	<i>Spirostoma japonicum</i> (A. Adams, 1867)	○	○	○	—	里山、山間部			
ゴマガイ科 Family Diplomatinae L. Pfeiffer, 1857										
81	ゴマガイ	<i>Diplomatina cassa</i> Pilsbry, 1901	○	○	○	—	里山、山間部			ヒメゴマガイは同種
82	オオゴマガイ	<i>Diplomatina collarifera hirasei</i> Pilsbry in Pilsbry & Y. Hirase, 1909	(+)	—	—	—	山間部	情報不足		
83	オオウエゴマガイ	<i>Diplomatina collarifera tenuiplica</i> Pilsbry, 1900	+	—	—	—	山間部	絶滅危惧II類		
84	キュウシュウゴマガイ	<i>Diplomatina tanegashimae kyushuensis</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	(+)	—	—	—	山間部	情報不足		
85	ヒダリマキゴマガイ	<i>"Diplomatina" pusilla</i> Martens, 1877	+	+	+	—	里山、山間部			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
アズキガイ科 Family Pupinidae L. Pfeiffer, 1853										
86	アズキガイ	<i>Pupinella rufa</i> (A. Adams & Sowerby II in Sowerby II, 1864)	○	○	○	—	里山、山間部			
タニシ上科 Superfamily Viviparoidae Gray, 1847										
タニシ科 Family Viviparidae Gray, 1847										
87	マルタニシ	<i>Cipangopaludina</i> cf. <i>laeta</i> (Martens, 1861)	+	+	(+)	—	淡水域止水中泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
88	オオタニシ	<i>Heterogen japonica</i> (Martens, 1861)	+	+	+	—	淡水域止水中泥底	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
89	ヒメタニシ	<i>Sinotia histrica</i> (Gould, 1859)	—	○	○	—	淡水域止水中泥底			外来種(中国原産)
吸腔区 Cohort SORBEOCONCHA Ponder & Lindberg, 1997										
エンマノツノガイ形亜区 Subcohort CAMPANILIMORPHA Haszprunar, 1988										
エンマノツノガイ上科 Superfamily Campaniloidea Douvillé, 1904										
テグサカニモリ科 Family Plesiotrochidae Houbbrick, 1990										
90	テグサカニモリ	<i>Plesiotrochus acutangulus</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		H283, 4208
オニノツノガイ形亜区 Subcohort CERITHIIMORPHA Golikov & Starobogatov, 1975										
オニノツノガイ上科 Superfamily Cerithioidea J. Fleming, 1822										
オニノツノガイ科 Family Cerithiidae J. Fleming, 1822										
91	ノミカニモリ	<i>Bitium glareosum</i> Gould, 1861	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		大垣内(1968a)
92	ヌノメモツボ	<i>Cerithidium fuscum</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4067; M24485
93	ヨオロギ	<i>Cerithium dialeucum</i> Philippi, 1849	—	—	—	+	潮間帯岩礁			別名コベルトカニモリ
94	ホソコオロギ	<i>Cerithium torresi</i> E.A. Smith, 1884	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧I類	
95	カヤノミカニモリ	<i>Clypeomorus bifasciata</i> (Sowerby II, 1855)	—	—	—	×	潮間帯岩礁	絶滅	準絶滅危惧	畠田(1935); H240, 247, 4458, 7355
96	カニモリガイ	<i>Rhinochlamys kochi</i> (Philippi, 1848)	—	—	—	+	潮下帯砂底			
ウミナナ科 Family Batillariidae Thiele, 1929										
97	ホソウミナ	<i>Batillaria attramentaria</i> (A. Adams in Sowerby II, 1855)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
98	ウミナ	<i>Batillaria multiformis</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
99	イボウミナ	<i>Batillaria zonalis</i> (Bruguère, 1792)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	
スズメハマツボ科 Family Dialidae Kay, 1979										
100	スズメハマツボ	<i>Diala semistriata</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ウキツボ科 Family Litiopidae Gray, 1847										
101	シマハマツボ	<i>Alaba picta</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂底			
102	ハリウキツボ	<i>Styliferina goniocbila</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂底			M未登録(高洲 Jul. 2018)
キバウミナ科 Family Potamididae H. & A. Adams, 1854										
103	フトヘナタリ	<i>Cerithidea moerchii</i> (A. Adams in Sowerby II, 1855)	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原		準絶滅危惧	
104	シマヘナタリ	<i>Cerithidea tonkiniana</i> Mabille, 1887	—	—	×	—	汽水域潮間帯泥底ヨシ原	絶滅	絶滅危惧I類	H238, 7071
105	クロヘナタリ	<i>Cerithideopsis largillierii</i> (Philippi, 1848)	—	—	×	—	汽水域潮間帯泥底ヨシ原	絶滅	絶滅危惧I類	H2974
106	ヘナタリ	<i>Pirenella nipponica</i> Ozawa & Reid in Reid & Ozawa, 2016	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	H260
107	カワアイ	<i>Pirenella pupiformis</i> Ozawa & Reid in Reid & Ozawa, 2016	—	—	+	—	汽水域潮間帯砂泥底	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
スナモチツボ科 Family Scaliolidae Jousseume, 1912										
108	サナギモツボ	<i>Finella pupoides</i> A. Adams, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	M24487
109	シマモツボ	<i>Finella purpureoplicata</i> Preston, 1905	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2778, 3651(part), 3963(part), 4085, 5845
110	チビスナモチツボ	<i>Scaliola glareosa</i> A. Adams, 1862	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H4098
カワニナ科 Family Semisulcospiridae Morrison, 1952										
111	クロダカワニナ近似種	<i>Semisulcospira</i> cf. <i>kurodai</i> Kajiyama & Habe, 1961	—	—	○	—	淡水域流水中砂泥底		準絶滅危惧(クロダカワニナ)	
112	カワニナ	<i>Semisulcospira libertina</i> (Gould, 1859)	○	○	○	—	淡水域流水中砂泥底			別名ミスジカワニナ
113	チリメンカワニナ	<i>Semisulcospira reiniana</i> (Brot in Kobelt, 1876)	○	○	○	—	淡水域流水中砂泥底			
ミズガイ科 Family Siliquariidae Anton, 1838										
114	ミズガイ	<i>Tenagodus cumingii</i> Mörch, 1861	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 海綿中	絶滅危惧I類		M28678, 28715
115	チャイロミズガイ	<i>Tenagodus</i> sp.	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 海綿中	情報不足		H3963(part)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
トゲカワニナ科 Family Thiariidae Gill, 1871										
116	タケノコカワニナ	<i>Stenomelania torulosa</i> (Bruguère, 1789)	—	—	×	—	汽水域潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	別名レベッカカワニナ, カワセミガイ, ムチカワニナ H2987, 6555
キリガイダマシ科 Family Turritellidae Lovén, 1847										
117	ヒメキリガイダマシ	<i>Turritella cingulifera</i> Sowerby I, 1825	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4297
高腹足亜区 Subcohort HYPHOGASTROPODA Ponder & Lindberg, 1997 目の所属未詳 イトカケガイ上科 Superfamily Epitonioidea Berry, 1910 イトカケガイ科 Family Epitonidae Berry, 1910										
118	ウネナシイトカケ	<i>Acrilla acuminata</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H2797; M24060
119	イナザワハベガイ	<i>Alexania inazawai</i> (Kuroda, 1943)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 タテジマイソギンチャクに付着			
120	クリンイトカケ	<i>Amaea thielei</i> (de Boury, 1913)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1795, 2696(part)
121	シノブガイ	<i>Epitonium angustum</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3550(part); M16353, 20110
122	オダマキ	<i>Epitonium auritum</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
123	ナガヒメネジガイ	<i>Epitonium castum</i> (A. Adams in Sowerby II, 1873)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
124	クレハガイ	<i>Epitonium clementinum</i> (Grateloup, 1840)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
125	タテヨコイトカケ	<i>Epitonium eusculptum</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			H2774, 2848
126	サガミイトカケ	<i>Epitonium eximium</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M8636, 20107
127	キヌイトカケ	<i>Epitonium immaculatum</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅		H2696(part)
128	チャイロクレハガイ	<i>Epitonium imperiale</i> (Sowerby II, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
129	ヒメネジガイ	<i>Epitonium japonicum</i> (Dunker, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
130	セキモリ	<i>Epitonium robillardi</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
131	チャマダライトカケ	<i>Epitonium stigmaticum</i> (Pilsbry, 1911)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2697; M24061, 24155, 24283
132	エドイトカケ近似種	<i>Epitonium cf. minor</i> Grabau & King, 1928	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			M774, 5603, 20084, 20109, 23624, 23996
133	ネジガイ	<i>Gyroscaia lamellosa</i> (Lamarck, 1822)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			H3544
134	コフシイトカケ	<i>Opalia matajiroi</i> (Kuroda, 1954)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3546; M8536
135	チョウジフシイトカケ	<i>Opalia mormulaeformis</i> (Masahito, Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24156
タマキビ上科 Superfamily Littorinoidea Children, 1834										
タマキビ科 Family Littorinidae Children, 1834										
136	アラレタマキビ	<i>Echinolittorina radiata</i> (Souleyet, 1852)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
137	モロハタマキビ	<i>Lacuna carinifera</i> A. Adams, 1853	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アママ場 アママ・コアマモ上	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	別名セトウチヘソカダタマキビ. H2792, 4296
138	マルウズラタマキビ	<i>Littoraria sinensis</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
139	タマキビ	<i>Littorina brevicula</i> (Philippi, 1844)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
140	コビトウラウス	<i>Peasiella habei</i> Reid & Mak, 1998	—	—	—	+	潮間帯上部岩礁			
タマガイ上科 Superfamily Naticoidea Guilding, 1834										
タマガイ科 Family Naticidae Guilding, 1834										
141	アダスタマガイ	<i>Cryptonatica adamsiana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
142	エソタマガイ	<i>Cryptonatica janthostomoides</i> (Kuroda & Habe, 1949)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H406
143	タマネコガイ	<i>Eunaticina linneana</i> (Récluz in Chenu, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4303(part)
144	ネコガイ	<i>Eunaticina papilla</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2448
145	オリイレシラタマ	<i>Gemmaesinum bathyraphe</i> (Pilsbry, 1911)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	H4303(part); 5992; M24495
146	ハナツメタ	<i>Glossaulax reiniana</i> (Dunker, 1877)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
147	ヒメツメタ	<i>Glossaulax vesicalis</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H433; M22021
148	サキグロタマツメタ	<i>Laguncula pulchella</i> Benson in Cantor, 1842	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧I類	稲葉 (1982); M28647
149	オオネズミガイ	<i>Mammilla kurodai</i> (Iw. Taki, 1943)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
150	フロガイダマシ	<i>Naticarius concinnus</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
151	ツメタガイ	<i>Neverita didyma</i> (Röding, 1798)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
152	ゴマフダマ	<i>Paratectonatica tigrina</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧I類	別名ヘソクリ H382, 6508. 現存個体群は恐らく有明海からの移入
153	ウチャマタマツバキ	<i>Polinices sagamiensis</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H388
154	ツガイ	<i>Sinum incisum</i> (Sowerby I in Reeve, 1864)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1796, 2439, 2445
155	ヒメミミガイ	<i>Sinum japonicum</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			森他 (2003)
156	ツツミガイ	<i>Sinum planulatum</i> (Récluz in Chenu, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	稲葉 (1982)
ミツクチキリオレ上科 Superfamily Triphoroidea Gray, 1847										
ミツクチキリオレ科 Family Triphoridae Gray, 1847										
157	チャガスリキリオレ	<i>Aclophoropsis mcMichaeli</i> (Kosuge, 1962)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M17527
158	サフランキリオレ	<i>Bouchettriphora conspersa</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			M28684
159	ホソアラレキリオレ	<i>Bouchettriphora otsuensis</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			大垣内 (1968a); H2074
160	サツマキリオレ	<i>Cortophora fusca</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
161	クリイロキリオレ	<i>Coriophora hungerfordi</i> (Sowerby III, 1914)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
162	アラレキリオレ	<i>Inella japonica</i> Kuroda & Kosuge, 1963	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H2121
163	コンボウキリオレ	<i>Litharium kurodai</i> (Kosuge, 1962)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M22024
164	ソメワケキリオレ	<i>Nanaphora tricolor</i> Laseyron, 1958	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			別名クロスジキリオレ. 岡大玉野臨海 (1978)
165	キリオレ	<i>Viriola tricincta</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
アミメケシカニモリ科 Family Cerithiopsidae H. Adams & A. Adams, 1853										
166	ケシカニモリ	<i>Seila morishimai</i> (Habe, 1970)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		大垣内 (1968a); H2101, 4300
コンボウカニモリ科 Family Newtoniellidae Korobkov, 1955										
167	カタワカニモリ	<i>Ataxocerithium abnormale</i> (Sowerby III, 1903)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H3965
ムカデガイ上科 Superfamily Vermetoidea Rafinesque, 1815										
ムカデガイ科 Family Vermetidae Rafinesque, 1815										
168	ムカデガイ	<i>Petalocochnus renisectus</i> Carpenter, 1857	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 固着性			H2426
169	クビタテヘビガイ	<i>Petalocochnus tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 固着性			H4968
170	オオヘビガイ	<i>Thylacodes adamsii</i> (Mörch, 1859)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 固着性			
リソツボ型クレード (未命名の単系統群) "Rissoiform Clade"										
リソツボ上科 Superfamily Rissooidea Gray, 1847										
リソツボ科 Family Rissoidae Gray, 1847										
171	タマツボ	<i>Alvania concinna</i> A. Adams, 1861	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
172	オガサワリソツボ近似種	<i>Alvania</i> aff. <i>ogasarana</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			H4146; M23569
173	シロコツブ	<i>Lucidestea mundula</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
174	タニシツボ	<i>Voorwindia</i> cf. <i>paludinoidea</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
チャツボ科 Family Barleeidae Gray, 1857										
175	チャツボ	<i>Barleeia angustata</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H5985
ホソスジチョウジガイ科 Family Rissoiidae Stimpson, 1865										
176	ヌノメチョウジガイ	<i>Phosinella pura</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	H3677, 5638(part)
177	スジウネリチョウジガイ	<i>Rissoina costulata</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	H5638(part), 5844; M28688, 28719
クリムシチョウジガイ科 Family Zebinidae Coan, 1964										
178	ゴマツボ	<i>Stosicia annulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
クビレガイ上科 Superfamily Truncatelloidea Gray, 1840										
クビレガイ科 Family Truncatellidae Gray, 1840										
179	ヤマトクビレ	<i>Truncatella pfeifferi</i> Martens, 1860	-	-	-	+	飛沫帯岩礁			ミガキクビレ・キュウシュウクビレは同種 H3650(part), 4079, 5840, M16396, 24037
カワザンシヨウ科 Family Assimineidae H. & A. Adams, 1856										
180	クリイロカワザンシヨウ	<i>Angustassiminea castanea</i> (Westerlund, 1883)	-	-	+	-	汽水域潮間帯泥底ヨシ原		準絶滅危惧	
181	キントンイロカワザンシヨウ	<i>Angustassiminea</i> sp.	-	-	-	○	飛沫帯岩礁			未記載種
182	ツブカワザンシヨウ	<i>Assiminea estuarina</i> Habe, 1946	-	-	-	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	ヒメカワザンシヨウは同種
183	ヒラドカワザンシヨウ	<i>Assiminea hiradoensis</i> Habe, 1942	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原			ダテカワザンシヨウは同種
184	カワザンシヨウ	<i>Assiminea japonica</i> Martens, 1877	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原			
185	ヒナタムシヤドリカワザンシヨウ	<i>Assiminea</i> aff. <i>parasitologica</i> Kuroda, 1958	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底ヨシ原		準絶滅危惧	未記載種。前版でのムシヤドリカワザンシヨウ
186	イヨカワザンシヨウ	<i>Assiminea</i> sp.	-	-	-	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	ヤミカワザンシヨウは同種。未記載種
187	ヨシダカワザンシヨウ	" <i>Assiminea</i> " <i>yoshidayukioi</i> Kuroda, 1959	-	-	+	-	汽水域飛沫帯砂泥底ヨシ原		準絶滅危惧	
188	カハタレカワザンシヨウ	Assimineidae gen. & sp.	-	-	-	+	潮間帯岩礁		絶滅危惧II類	未記載種
189	イクラドウゴマオカチグサ (福田・亀田新称)	<i>Cavernacella</i> sp. A	+	-	-	-	山間部石灰岩洞窟内	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類 (ホラアナゴマオカチグサ)	未記載種 (RDBで詳述)。県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ
190	マキドウゴマオカチグサ (福田・亀田新称)	<i>Cavernacella</i> sp. B	+	-	-	-	山間部石灰岩洞窟内	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類 (ホラアナゴマオカチグサ)	未記載種 (RDBで詳述)。県固有種。前版でのホラアナゴマオカチグサ
191	ウスイロオカチグサ	<i>Solenophala debilis</i> (Gould, 1859)	-	-	+	-	淡水域水辺			アカオカチグサは同種。外来種 (南西諸島原産)
エゾマメタニシ科 Family Bithyniidae Gray, 1857										
192	イナバメタニシ	<i>Bithynia inabai</i> Habe, 1985	+	+	-	-	淡水域止水底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
193	ヒメマルメタニシ	<i>Gabbia kiusiuensis</i> (S. Hirase, 1927)	-	-	+	-	淡水域止水底	情報不足	絶滅危惧II類	
194	マメタニシ	<i>Parafossarulus manchouricus japonicus</i> (Pilsbry, 1901)	-	-	+	-	淡水域止水底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
ミジンギリギリツツガイ科 Family Caecidae Gray, 1850										
195	ミジンツツガイ	<i>Caecum glabellum</i> (A. Adams, 1868)	-	-	-	+	潮間帯岩礁			
フロリダツボ科 Family Elachisnidae Ponder, 1985										
196	カネコスズカゴ	<i>Dolicrossa doliaris</i> (A. Adams, 1863)	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		別名ナギサタダミ。H5633(part)
ワカウラツボ科 Family Iravadiidae Thiele, 1928										
197	カワグチツボ	<i>Fluviocingula elegantula</i> (A. Adams, 1861)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H3472(part)
198	ゴマツボモドキ	<i>Hyalba delicata</i> (Philippi, 1849)	-	-	-	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	別名シリオレミジンニナ
199	サザナミツボ	<i>Nozoba ziczac</i> (Fukuda & Ekawa, 1997)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H2787, 5643
200	ウチノミツボ	<i>Pellamora</i> aff. <i>densilabrum</i> (Melville, 1912)	-	-	-	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
201	イリエツボ	<i>Pseudonoba yendoi</i> (Yokoyama, 1927)	-	-	-	+	潮下帯泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H4058
202	ワカウラツボ	<i>Wakauria sakaguchii</i> (Kuroda & Habe, 1954)	-	-	+	-	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	
イツマデガイ科 Family Pomatiopsidae Stimpson, 1865										
203	ミヤイリガイ	<i>Oncmelania nosophora</i> (Robson in Leiper & Atkinson, 1915)	-	-	×	-	淡水域止水底	絶滅	絶滅危惧I類	別名カタヤマガイ。H2965
ミズゴマツボ科 Family Stenothyridae Tryon, 1866										
204	エドガウミズゴマツボ	<i>Stenothyra edogawensis</i> (Yokoyama, 1927)	-	-	○	-	汽水域潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	別名ウミゴマツボ
205	ミズゴマツボ	<i>Stenothyra japonica</i> Kuroda, 1962	-	-	+	-	淡水域止水底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H3472(part), 3505, 3617
イソマイマイ科 Family Tornidae Sacco, 1896										
206	シラギク	<i>Pseudoliotia pulchella</i> (Dunker, 1860)	-	-	-	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	
207	イソマイマイ	<i>Sigaretormus</i> aff. <i>planus</i> (A. Adams, 1850)	-	-	-	(+)	潮下帯砂底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H2035, M24489
208	ウミコハクガイ	<i>Teinostoma lucidum</i> A. Adams, 1863	-	-	-	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H2771, 2796, M24490
209	アツウミコハク	<i>Teinostoma radiatum</i> A. Adams, 1863	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H4341
イソコハクガイ科 Family Vitrinellidae Bush, 1897										
210	アラウズマキ	<i>Circulus duplicatus</i> (Lischke, 1872)	-	-	-	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H5639
211	キヌツヤイソコハク	<i>Vitrinella orbella</i> (A. Adams, 1861)	-	-	-	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H2768

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
212	イトコシタダミ	<i>Vitriella sobrina</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H5636
213	ナギツボ	<i>Vitriella</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	M未登録(鹿久居島)
シロネズミ上科 Superfamily Vanikoroidea Gray, 1840										
シロネズミ科 Family Vanikoridae Gray, 1840										
214	ヌノメツボ	<i>Japanonoba patula</i> (A. Adams, 1863)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		別名ホソヌノメツボ. 矢野 (1979)
215	ハツカネズミ	<i>Macromphalus tornatilis</i> (Gould, 1859)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H5633(part)
ハナゴウナ科 Family Eulimidae Philippi, 1853										
216	ハナゴウナ	<i>Eulima bifascialis</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H5623
217	ヒモイカリナマコツマミガイ	<i>Hypermastus lacteus</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 ヒモイカリナマコ類に寄生		絶滅危惧II類	H5637
218	センマイドオシ	<i>Kimberia loveniana</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			M24496
219	ヤセフタオビツマミガイ	<i>Mucronalia exilis</i> A. Adams, 1862	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	瀬尾友樹氏私信(牛窓 Jan. 2014)
220	トゲモミジヒトデヤドリナ	<i>Parvioris astropectenicola</i> (Kuroda & Habe, 1950)	—	—	—	+	潮下帯砂底 ヒトデ類に寄生			M未登録(高洲 Jul. & Aug. 2018)
221	サンショウウニヤドリナ	<i>Vitreobalcis temnopleuricola</i> Fujioka & Habe, 1983	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 サンショウウニに寄生			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
スズメガイ科 Family Hipponicidae Troschel, 1861										
222	キクスズメ	<i>Sabia conica</i> (Schumacher, 1817)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 大型貝類殻上			
賊腹足上目(新称) Superorder LATROGASTROPODA F. Riedel, 2000										
スイショウガイ上科 Superfamily Stromboidea Rafinesque, 1815										
スイショウガイ科 Family Strombidae Rafinesque, 1815										
223	シドロ	<i>Doxander japonicus</i> (Reeve, 1851)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
クマサカガイ上科 Superfamily Xenophoroidea Troschel, 1852										
クマサカガイ科 Family Xenophoridae Troschel, 1852										
224	キヌガサガイ	<i>Onustus exutus</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H319, 5965, 7341
225	クマサカガイ	<i>Xenophora pallidula</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉(1982)
カリバガサ上科 Superfamily Calyptraeidea Lamarck, 1809										
カリバガサ科 Family Calyptraeidae Lamarck, 1809										
226	アワブネ	<i>Bostrycapulus aculeatus</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H309, 310; M28690
227	カリバガサ	<i>Calyptraea yokoyamai</i> Kuroda in Ta. Fujita, 1929	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24055, 24280
228	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i> Sowerby I, 1824	—	—	—	○	潮下帯岩礁 大型貝類殻上			外来種(北米原産)
229	ヒラフネ	<i>Ergaea walshi</i> (Reeve, 1859)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 大型貝類殻口内			
タカラガイ上科 Superfamily Cypraeoidea Rafinesque, 1815										
タカラガイ科 Family Cypraeidae Rafinesque, 1815										
230	ハナビラダカラ	<i>Monetaria annulus</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			稲葉(1982); H471
231	メダカラ	<i>Purpuradusta gracilis</i> (Gaskoin, 1849)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H452; M未登録(鹿久居島 Nov. 2016)
ザクロガイ科 Family Eratoidea Gill, 1871										
232	ザクロガイ	<i>Hespererato scabriuscula</i> (Gray, 1832)	—	—	—	+	岩礁			
233	マシロザクロ	<i>Proterato pura</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Ôyama, 1971	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
234	シンザクロ	<i>Sulcerato tomlini</i> (Schilder, 1933)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
ウミウサギ科 Family Oculidae J. Fleming, 1822										
235	アヤマケボリ	<i>Crenavolva traillii</i> (A. Adams, 1856)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 ヤギ類上			矢野 (1979)
236	トラフケボリ	<i>Cuspidovola tigris</i> (T. Yamamoto, 1971)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 ヤギ類上			H5612; M28774
237	ツグチガイ	<i>Sandalia triticea</i> (Lamarck, 1810)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 ヤギ類上			大垣内(1968a). 岡大牛窓臨海(刊行年不詳); H431
ハナツトガイ科 Family Velutinidae Gray, 1840										
238	キシウベッコウタマガイ	<i>Lamellaria kiiensis</i> Habe, 1944	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
239	ハナツトガイ	<i>Velutina pusio</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
ヤツシロガイ上科 Superfamily Tonnoidea Suter, 1913										
ヤツシロガイ科 Family Tonnidae Suter, 1913										
240	ヤツシロガイ	<i>Tonna luteostoma</i> (Küster, 1857)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H644

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
オキニシ科 Family Bursidae Thiele, 1925										
241	ミヤコボラ	<i>Bufonaria rana</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2558, 4447, 6863, 7333
トウカムリ科 Family Cassidae Latreille, 1825										
242	カズラガイ	<i>Phalium variegatum</i> (Perry, 1811)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H528, 531
243	ウネウラシマ	<i>Semicassis japonica</i> (Reeve, 1848)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H525
アヤボラ科 Family Ranellidae Gray, 1854										
244	ウネボラ	<i>Gyrineum natator</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	
245	カコボラ	<i>Monoplex parthenopeus</i> (Salis Marschlin, 1793)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			H617
新腹足目 Order NEOGASTROPODA Thiele, 1938										
ガクフボラ上科 Superfamily Volutoidea Rafinesque, 1815										
コロモガイ科 Family Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851										
246	コンゴウボラ	<i>Merica laticosta</i> (Löbbecke in Kobelt & Löbbecke, 1881)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1111
247	コロモガイ	<i>Sydaphera spengleriana</i> (Deshayes, 1830)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
248	ホソオリイレボラ	<i>Trigonaphera amakusana</i> Petit, 1974	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		大垣内(1968a); H502(part)
249	オリイレボラ	<i>Trigonaphera bocageana</i> (Crosse & Debeaux, 1863)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	情報不足	絶滅危惧II類	H502(part). 笠岡湾の現存個体群は恐らく有明海からの移入
250	ヘソアキホソオリイレボラ	<i>Trigonaphera stenomphala</i> Habe, 1961	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		
エゾバイ上科 Superfamily Buccinoidea Rafinesque, 1815										
エゾバイ科 Family Buccinidae Rafinesque, 1815										
251	イソニナ	<i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve, 1847)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H795
252	ミクリガイ	<i>Siphonalia cassidariaeformis</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H842, 848, 1776, 2557
253	トウイト	<i>Siphonalia fusoides</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H838, 2596
タモトガイ科 Family Columbellidae Swainson, 1840										
254	コハママツムシ	<i>Aesopus japonicus</i> Gould, 1860	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H4144
255	ムギガイ	<i>Mitrella bicincta</i> (Gould, 1860)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
256	コウダカマツムシ	<i>Mitrella burchardi</i> (Dunker, 1877)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
257	マルテンスマツムシ	<i>Mitrella martensi</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		現存個体群は恐らく有明海からの移入
258	スミスシラゲガイ	<i>Mitrella yabei</i> (Nomura, 1935)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
259	ミツケルセンマツムシ (福田新称)	<i>Mitrella</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯岩礁			未記載種
260	クダマキマツムシ	<i>Pyreneola compta</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			窪田(1962; 前種の誤同定か?)
261	カゲロウマツムシ	<i>Pyreneola semipicta</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	情報不足		大垣内(1968a)
262	ノミニナ	<i>Zafra pumila</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
263	ケシマツムシ	<i>Zafra sinensis</i> (Sowerby III, 1894)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M23607, 28696
264	ノミニナモドキ	<i>Zafra zonata</i> (Gould, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
イトマキボラ科 Family Fasciolaridae Gray, 1853										
265	ナガニシ	<i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H996, 1768, 2561
テングニシ科 Family Melongenidae Gill, 1871										
266	テングニシ	<i>Hemifusus tuba</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	オニニシ(ツノニシ)は同種. H1031-1033, 2556
オリイレヨフバイ科 Family Nassariidae Iredale, 1916										
267	アラレガイ	<i>Nassarius conoidalis</i> (Deshayes, 1832)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
268	アラムシロ	<i>Nassarius festivus</i> (Powys, 1835)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
269	ムシロガイ	<i>Nassarius livescens</i> (Philippi, 1849)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
270	ハナムシロ	<i>Nassarius multivocus</i> Kool, 2008	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H973, 1773
271	カラムシロ	<i>Nassarius sinarum</i> (Philippi, 1851)	—	—	—	+	潮間帯泥底			外来種(中国原産)
272	ヒロオビヨフバイ	<i>Nassarius succinctus</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	+	潮下帯泥底		絶滅危惧I類	
273	ヨフバイ	<i>Nassarius sufflatus</i> (Gould, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
274	ウネハナムシロ	<i>Nassarius variciferus</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H4313, 5983, 6509
275	クロスジムシロ	<i>Reticunassa fratercula</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H945, 946, 4457, 5996, 7048

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
276	ウネムシロ	<i>Reticunassa hiradoensis</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H921, 922, 4414, 5449, 5926, 7409
277	キヌボラ	<i>Reticunassa japonica</i> (A. Adams, 1852)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
278	ヒメムシロ	<i>Reticunassa multigranosa</i> (Dunker, 1847)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
279	ナミヒメムシロ	<i>Reticunassa pauper</i> (Gould, 1850)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			稲葉 (1982)
280	オマセムシロ	<i>Reticunassa praematurata</i> Kuroda & Habe in Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
ベッコウバイ科 Family Pisanidae Gray, 1857										
281	オガイ	<i>Cantharus cecillei</i> (Philippi, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
282	ナガゴマフホラダマシ	<i>Engina menkeana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	別名ゴマフホラダマシ. H782
283	コホラダマシ	<i>Pollia subrubiginosa</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		H2475
アッキガイ上科 Superfamily Muricoidea Rafinesque, 1815										
アッキガイ科 Family Muricidae Rafinesque, 1815										
284	カゴメガイ	<i>Bedevina birileffi</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
285	オニサザエ	<i>Chicoreus asianus</i> Kuroda, 1942	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H667
286	ヒラドサンゴヤドリ	<i>Coralliophila jeffreysii</i> E.A. Smith, 1879	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 オノミチキサンゴに付着	絶滅危惧I類		タイプ産地は「Station 22. Inland sea between Shikoku and Nippon, 34°31' N. lat., 133°40' E. long. [倉敷市玉島沖]; 22 fathoms.]; H746; M28722
287	ヒメヨウラク	<i>Ergalatax contracta</i> (Reeve, 1846)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
288	アッキガイ	<i>Murex troscheli</i> Lischke, 1868	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		稲葉 (1982)
289	オウウヨウラク	<i>Ocenebrellus inornatus</i> (Récluz, 1851)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		M28700, 28723
290	チリメンボラ	<i>Rapana bezoar</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H689, 690, 2559, 4451
291	アカニシ	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
292	レイシ	<i>Reishia bronni</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
293	イボニシ	<i>Reishia clavigera</i> (Küster, 1860)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
オニコブシ上科 Superfamily Turbinelloidea Rafinesque, 1815										
ミノムシガイ科 Family Costellariidae MacDonald, 1860										
294	ヒゼンツクシ	<i>Vexillum inerme</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H4399, 6994
フデガイ上科 Superfamily Mitroidea Swainson, 1831										
フデガイ科 Family Mitridae Swainson, 1831										
295	フデガイ	<i>Nebularia inquinata</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1137
マクラガイ上科 Superfamily Olivioidea Latreille, 1825										
マクラガイ科 Family Olividae Latreille, 1825										
296	マクラガイ	<i>Oliva mustelina</i> Lamarck, 1811	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H1062, 1779
297	ムシボタル	<i>Olivella fulgurata</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		E.A. Smith (1879); 以後再発見されず
リュウグウボタル科 Family Ancillariidae Swainson, 1840										
298	リュウグウボタル	<i>Amalda albocallosa</i> (Lischke, 1873)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		稲葉 (1982); H1059
上科の所属未詳										
バイ科 Family Babylonidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971										
299	バイ	<i>Babylonia japonica</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	M8638
イモガイ上科 Superfamily Conoidea J. Fleming, 1822										
シャジク科 Family Borsoniidae Bellardi, 1875										
300	コゲマキノシャジク	<i>Pulsarella komakimonos</i> (Ôtuka, 1935)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名コゲシャジク. H1152; M24510
301	マキノシャジク	<i>Tomopleura nivea</i> (Philippi, 1851)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
コシボソクチキレツブ科 Family Clathurellidae H. & A. Adams, 1858										
302	ホソノメシャジク	<i>Etrema streptonotus</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H5841
303	ヌノメシャジク	<i>Etrema subauriformis</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
304	アミコシボソクチキレツブ	<i>Etrema texta</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		E.A. Smith (1879); H4077, 4154
305	チャイロフタナシシャジク	<i>Etrempa gainesii</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4148, 4151(part)
306	ヌノメツブ	<i>Paraclathurella gracilentia</i> (Reeve, 1843)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24513

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
307	ホソシヤジク	<i>Pseudoetrema fortilirata</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
ツノクダマキ科 Family Drillidae Olson, 1964										
308	オハグロシヤジク	<i>Clavus japonicus</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1158
ツヤシヤジク科 Family Horaiclavidae Bouchet, Kantor, Sysoev & Puillandre, 2011										
309	ラクガンツブ	<i>Anacithara osumiensis</i> (Sowerby III, 1913)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2968
310	チビシヤジク	<i>Haedropleura pygmaea</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
311	ヒメシヤジク	<i>Paradrillia consimilis</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4155
312	イボヒメシヤジク	<i>Paradrillia inconstans</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1174
マンジガイ科 Family Mangeliidae P. Fischer, 1883										
313	ヤスリコトツブ	<i>Cytharopsis radulina</i> Kuroda & Ôyama in Kuroda, Habe & Ôyama, 1971	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2764, 7004
314	スソチャマンジ	<i>Guraleus deshayesii</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2773; M未登録(高洲 Jul. 2018)
315	カタカドマンジ	<i>Guraleus semicarinatus</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧類		H4151
316	ハツカクフタナシヤジク	<i>Hemicythara octangulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧類		H2217
317	キバコトツブ	<i>Ithyocythara oyama</i> (Yokoyama, 1922)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧類		H2779
318	モリシマコトツブ	<i>Leiocithara longispira</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヤセシヤジク
319	ナナカドケボリクチキレツブ	<i>Pseudorhaphitoma bipyramidata</i> Hedley, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24297
320	ムカドケボリクチキレツブ	<i>Pseudorhaphitoma hexagonalis</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4156
321	シロヌノメツブ	<i>Venustoma lacunosa</i> (Gould, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧類		H2769
モミジボラ科 Family Pseudomelatomidae Morrison, 1966										
322	カンダイボシヤジク	<i>Crassispira flavonodulosa</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	×	潮下帯岩礁?	絶滅		タイプ産地は「Station 22. Inland sea between Shikoku and Nippon, 34°31' N. lat., 133°40' E. long. [倉敷市玉島沖]; 22 fathoms.; Higo et al. (2001) にタイプ標本図示
323	モミジボラ	<i>Funa jeffreysii</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1772, 2560, 7339
フデシヤジク科 Family Raphitomidae Bellardi, 1875										
324	ウスオビフタナシヤジク	<i>Asperdaphne subzonata</i> (E.A. Smith, 1879)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4075, 4231, 6848, 7055
325	ヌノメフデシヤジク	<i>Daphnella radula</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2766, 4078
326	トウキョウコウシツブ	<i>Kermia tokyoensis</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
327	カスリマンジ	<i>Kuroshiodaphne subula</i> (Reeve, 1845)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧類		H4074; M24517
328	クワイロマンジ	<i>Pseudodaphnella leuckarti</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	準絶滅危惧		大垣内 (1968b); H4150
329	トゲコウシツブ	<i>Veprecula pungens</i> (Gould, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内 (1968a)
タケノコガイ科 Family Terebridae Mörch, 1852										
330	スクナビコナトクサ	<i>Euterebra tantilla</i> (E.A. Smith, 1873)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		別名ヘリグロツクシ. H2795, 4083
331	イボヒメトクサ	<i>Granuliterebra bathyrhaphae</i> (E.A. Smith, 1875)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1256; M未登録(牛窓 Jan. 2014)
332	アワジタケ	<i>Strioterebrum japonicum</i> (E.A. Smith, 1873)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H1263, 1794, 2246, 5995
クダマキガイ科 Family Turridae H. & A. Adams, 1853										
333	カリガネ	<i>Unedogemmula deshayesii</i> (Doümet, 1839)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H1176
異鰓亜綱 Subclass HETEROBRANCHIA Burmeister, 1837										
原始的異鰓類 (非公式群、グレード) Informal group (Grade) "Lower HETEROBRANCHIA"										
クマガイ上科 Superfamily Architectonicoidea Gray, 1850										
クマガイ科 Family Architectonicoidea Gray, 1850										
334	ナワメグルマ	<i>Helicacis enoshimensis</i> (Melville, 1891)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧類		
タクミナ上科 Superfamily Mathildoidea Dall, 1889										
タクミナ科 Family Mathildidae Dall, 1889										
335	タクミナ	<i>Mathilda sinensis</i> P. Fischer, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂底	絶滅危惧類		波部 (1958); M未登録(高洲 Jul. 2018)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
オオシノミガイ形区 Cohort ACTEONIMORPHA Minichev, 1967 オオシノミガイ上科 Superfamily Acteonoidea d'Orbigny, 1843 オオシノミガイ科 Family Acteonoidea d'Orbigny, 1843										
336	オオシノミガイ	<i>Japonactaeon sieboldii</i> (Reeve, 1842)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	稲葉 (1982); M20127
337	アサグモキジビキガイ	<i>Japonactaeon</i> aff. <i>nipponensis</i> (Yamakawa, 1911)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底			H2028
338	コシノミガイ	<i>Pupa strigosa</i> (Gould, 1859)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マメウラシマ側区 (新称) Cohort RINGIPLEURA Kano, Brenzinger, Nützel, N.G. Wilson & Schrödl, 2016 マメウラシマ形亜区 Subcohort RINGICULIMORPHA Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ目 Order RINGICULIDA Minichev & Starobogatov, 1979 マメウラシマ上科 Superfamily Ringiculoidea Philippi, 1853 マメウラシマ科 Family Ringiculidae Philippi, 1853										
339	マメウラシマ	<i>Ringicula doliaris</i> Gould, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
340	クロダマメウラシマ	<i>Ringicula kurodai</i> Takeyama, 1935	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4304(part); M24390
裸側亜区 Subcohort NUDIPLEURA Wägele & Willan, 2000 フシエラガイ目 Order PLEUROBRANCHIDA Deshayes, 1832 フシエラガイ上科 Superfamily Pleurobranchioidea Gray, 1827 フシエラガイ科 Family Pleurobranchiidae Gray, 1827										
341	ホオズキフシエラガイ	<i>Berthellina citrina</i> (Rüppell & Leuckart, 1828)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
ウミフクロウ科 Family Pleurobranchiidae Pilsbry, 1896										
342	ウミフクロウ	<i>Pleurobranchaea japonica</i> Thiele, 1925	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
裸鰓目 Order NUDIBRANCHIA Cuvier, 1814 ドーリス上科 Superfamily Doridoidea Rafinesque, 1815 ドーリス科 Family Dorididae Rafinesque, 1815										
343	ヤマトウミウシ	<i>Homoiodoris japonica</i> Bergh, 1882	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
カドリナウミウシ科 Family Cadlinidae Bergh, 1891										
344	チシオウミウシ	<i>Aldisa cooperi</i> Robilliard & Baba, 1972	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
ツツレウミウシ科 Family Discodorididae Bergh, 1891										
345	カイメンウミウシ	<i>Atagema intacta</i> (Kelaart, 1859)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M未登録 (鹿久居島 Nov. 2016)
346	マンリョウウミウシ	<i>Carminodoris armata</i> Baba, 1993	—	—	—	+	潮間帯岩礁			公益財団法人水産無脊椎動物研究所 (2020)
347	イソウミウシ	<i>Rostanga orientalis</i> Rudman & Avern, 1989	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
348	ヒオドシウミウシ	<i>Sclerodoris rubicunda</i> (Baba, 1949)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
フジタウミウシ上科 Superfamily Polyceroidea Alder & Hancock, 1845 フジタウミウシ科 Family Polyceridae Alder & Hancock, 1845										
349	キヌハダモドキ	<i>Gymnodoris citrina</i> (Bergh, 1877)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
350	シミゾメキヌハダウミウシ	<i>Gymnodoris nigricolor</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	情報不足		岡大玉野臨海 (1978)
351	エダウミウシ	<i>Kaloplocamus ramosus</i> (Cantraine, 1835)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
352	ヒカリウミウシ	<i>Plocamopherus tilesii</i> Bergh, 1877	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M5589
353	フジタウミウシ	<i>Polycera fujitai</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
354	クロコソデウミウシ	<i>Polycera hedgpethi</i> Er. Marcus, 1964	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (玉島黒崎南浦 May 2016)
355	ミズタマウミウシ	<i>Thecacera pennigera</i> (Montagu, 1813)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			稲葉 (1982)
オカダウミウシ科 Family Okadaidae Baba, 1930										
356	オカダウミウシ	<i>Vayssierea elegans</i> (Baba, 1930)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
イロウミウシ上科 Superfamily Chromodoridoidea Bergh, 1891 イロウミウシ科 Family Chromodorididae Bergh, 1891										
357	シロウミウシ	<i>Chromodoris orientalis</i> Rudman, 1983	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
358	コモンウミウシ	<i>Goniobranchus aureopurpureus</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
359	シラライロウミウシ	<i>Goniobranchus tumilliferus</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
360	アオウミウシ	<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
ラメリウムシ上科 Superfamily Onchidorioidea Gray, 1827										
ネコジタウミウシ科 Family Goniodorididae H. & A. Adams, 1854										
361	コネコウミウシ	<i>Goniodoris joubini</i> Risbec, 1928	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
362	スガシマコネコウミウシ	<i>Goniodoris sugashimae</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
363	イバラウミウシ	<i>Okenia barnardi</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
364	ヒロウミウシ	<i>Okenia hiroi</i> (Baba, 1938)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
365	ハナイバラウミウシ	<i>Okenia opuntia</i> Baba, 1960	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
イボウミウシ上科 Superfamily Phyllidioidea Rafinesque, 1814										
クロンタナシウミウシ科 Family Dendrodorididae O'Donoghue, 1924										
366	クロシタナシウミウシ	<i>Dendrodoris arborescens</i> (Collingwood, 1881)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
367	マダラウミウシ	<i>Dendrodoris fumata</i> (Rüppell & Leuckart, 1830)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
368	ダイダイウミウシ	<i>Doriopsilla miniata</i> (Alder & Hancock, 1864)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M8747
タテジマウミウシ上科 Superfamily Arminoidea Iredale & O'Donoghue, 1923										
タテジマウミウシ科 Family Arminidae Iredale & O'Donoghue, 1923										
369	シタウミウシ	<i>Armina babai</i> (Tchang, 1934)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
370	タテジマウミウシ	<i>Armina japonica</i> (Eliot, 1913)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		岡大玉野臨海 (1978)
371	ダイオウタテジマウミウシ	<i>Armina major</i> Baba, 1949	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			ウミウシ図鑑.com (2007)
372	ニュートウタテジマウミウシ	<i>Armina papillata</i> Baba, 1933	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧II類		
スギノハウミウシ上科 Superfamily Dendronotoidea Allman, 1845										
マツカサウミウシ科 Family Dotidae Gray, 1853										
373	マツカサウミウシ	<i>Doto japonica</i> Odhner, 1936	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
メリベウミウシ科 Family Tethyidae Rafinesque, 1815										
374	ムカデメリベ	<i>Melibe viridis</i> (Kelaart, 1858)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M8726
ヒダミノウミウシ上科 Superfamily Fionoidea Gray, 1857										
フジエラミノウミウシ科 Family Trinchiesidae F. Nordsieck, 1972										
375	フタイロミノウミウシ	<i>Trinchestia futairo</i> (Baba, 1963)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
376	フジエラミノウミウシ	<i>Trinchestia ornata</i> (Baba, 1937)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M23610
サキシマミノウミウシ上科 Superfamily Flabellinoidea Bergh, 1889										
サキシマミノウミウシ科 Family Flabellinidae Bergh, 1889										
377	コザクラミノウミウシ	<i>Occidenthella athadona</i> (Bergh, 1875)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
オオミノウミウシ上科 Superfamily Aeolidioidea Gray, 1827										
オオミノウミウシ科 Family Aeolidiidae Gray, 1827										
378	カスミノウミウシ	<i>Cerberilla asamusiensis</i> Baba, 1940	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	情報不足		岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
ヨツズミノウミウシ科 Family Facelinidae Bergh, 1889										
379	シャクジョウミノウミウシ	<i>Phidiana anulifera</i> (Baba, 1949)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
380	アカエラミノウミウシ	<i>Sakuraeolis enosimensis</i> (Baba, 1930)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			別名セイロンミノウミウシ
381	ガーベラミノウミウシ	<i>Sakuraeolis gerberina</i> Y.J. Hirano, 1999	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
上科の所属未詳										
ショウジョウウミウシ科 Family Madrellidae Preston, 1911										
382	ショウジョウウミウシ	<i>Madrella ferruginosa</i> Alder & Hancock, 1864	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
上科の所属未詳										
スナミノウミウシ科 Family Pseudovermidae Thiele, 1931										
383	ヤマトスナミノウミウシ近似種	<i>Pseudovermis</i> cf. <i>japonicus</i> Hamatani & Nunomura, 1973	—	—	—	+	潮間帯砂底			中野 (2018)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
被側区 (新称) Cohort TECTIPLEURA Schrödl, Jörger, Klussmann-Kolb & N.G. Wilson, 2011										
真後鰓亜区 Subcohort EUOPISTHOBRANCHIA Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelberger & Schrödl, 2010										
頭楯目 Order CEPHALASPIDEA P. Fischer, 1883										
ナツメガイ上科 Superfamily Bulloidea Gray, 1827										
ヘコミツラ科 Family Retusidae Thiele, 1925										
384	シリプトカイコガイ	<i>Pyrrunculus phialus</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
385	トウキョウシリプトカイコガイ	<i>Pyrrunculus tokyoensis</i> Habe, 1950	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マメヒガイ科 Family Rhizoridae Dell, 1952										
386	アオモリマメヒガイ	<i>Volvulella radiola</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24184
387	トクナガマメヒガイ	<i>Volvulella tokunagai</i> Makiyama, 1927	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24185, 24524
オオコメツブガイ科 Family Tornatimidae P. Fischer, 1883										
388	コメツブツラ	<i>Acteocina decoratoides</i> (Habe, 1955)	—	—	—	+	汽水域潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	M23596, 24643
389	ヨワコメツブ	<i>Acteocina exilis</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2029, 2033
390	ゴルドンコメツブ	<i>Acteocina gordonis</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			M24391
クダタマガイ上科 Superfamily Cylichnoidea H. & A. Adams, 1854										
クダタマガイ科 Family Cylichnidae H. & A. Adams, 1854										
391	ツマベニカイコガイダマシ	<i>Cylichna biplicata</i> (A. Adams in Sowerby, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
392	シグマクダタマ	<i>Cylichna sigmolabris</i> (Habe & Ando, 1985)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H4315
393	コメツブガイ	<i>Decorifer insignis</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
394	マツシマコメツブ	<i>Decorifer matusimanus</i> (Nomura, 1939)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4073
ブドウガイ上科 Superfamily Haminoeidea Pilsbry, 1895										
ブドウガイ科 Family Haminoeidae Pilsbry, 1895										
395	カミズジカイコガイダマシ	<i>Cylichnatys yamakawai</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		絶滅危惧II類	H3977, 4317
396	ブドウガイ	<i>Haminoea japonica</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
397	カイコガイダマシ	<i>Liloa porcellana</i> (Gould, 1859)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4088, 4316(part), 5815
398	トックリタマゴガイ	<i>Limulatys okamotoi</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H4318
399	ホソタマゴガイ	<i>Limulatys oiformis</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4316(part)
400	タテジウミドリガイ	<i>Smaragdinella sieboldi</i> A. Adams, 1864	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H2015, 5814; 伊藤真氏私信 (白石島 Jul. 2018)
キセワタ上科 Superfamily Philinoidea Gray, 1850										
キセワタ科 Family Philinidae Gray, 1850										
401	チゴキセワタ	<i>Philine infantilis</i> (Habe, 1950)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
402	キセワタ	<i>Philine orientalis</i> A. Adams, 1855	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
403	ヨコヤマキセワタ	<i>Philine ornatissima</i> Yokoyama, 1927	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (高梁川河口 Jul. 2015)
404	ウスキセワタ	<i>Philine vitrea</i> Gould, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
カノコキセワタ科 Family Aglajidae Pilsbry, 1895										
405	タソガレキセワタ (福田・平野弥生・和田太一 新称)	<i>Melanochlamys koi</i> Cooke, Hanson, Y. Hirano, Ornelas-Gatdula, Gosliner, Chernyshev & Valdés, 2014	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	情報不足		外来種? (韓国原産?)
406	ウズマキキセワタ	<i>Nakamigawaia spiralis</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大玉野臨海 (1978)
407	カノコキセワタ	<i>Philinopsis</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓 Jan. 2014)
アメフラシ目 Order APLYSIIDA Pelseneer, 1906										
アメフラシ上科 Superfamily Aplysioidea Lamarck, 1809										
アメフラシ科 Family Aplysiidae Lamarck, 1809										
408	アマクサアメフラシ	<i>Aplysia juliana</i> Quoy & Gaimard, 1832	—	—	—	+	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
409	アメフラシ	<i>Aplysia kurodai</i> (Baba, 1937)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
410	ミドリアメフラシ	<i>Aplysia oculifera</i> A. Adams & Reeve, 1850	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
411	クロヘリアメフラシ	<i>Aplysia parvula</i> Guilding in Mörch, 1863	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海 (刊行年不詳)
412	トゲアメフラシ	<i>Bursatella leachii</i> Blainville, 1817	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			別名フレイトゲアメフラシ

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
413	ウミナメクジ	<i>Petalifera punctulata</i> (Tapparone-Canefi, 1874)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場	準絶滅危惧		
汎有肺亜区 Subcohort PANPULMONATA Jörger, Stöger, Kano, Fukuda, Knebelberger & Schrödl, 2010 囊舌上目 Superorder SACOGLOSSA Ihering, 1876 ナギサノツユ上科 Superfamily Oxynooidea Stoliczka, 1868 ユリヤガイ科 Family Juliidae E.A. Smith, 1885										
414	タモノドリガイ	<i>Berthelinia limax</i> (Kawaguti & Baba, 1959)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 フサイツツ上	準絶滅危惧		タイプ産地の一部が「Tateba-shima」(倉敷市児島唐琴町堅場島)
チドリミドリガイ上科 Superfamily Plakobranchoidea Gray, 1840 チドリミドリガイ科 Family Plakobranchidae Gray, 1840										
415	クロミドリガイ	<i>Elysia atroviridis</i> Baba, 1955	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			岡山県 (1978)
416	ゴクラクミドリガイ	<i>Elysia hirasei</i> Baba, 1955	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			
ハダカモウミウシ科 Family Limapontiidae Gray, 1847										
417	マツモウミウシ	<i>Alderopsis nigra</i> (Baba, 1937)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場	絶滅危惧II類		
418	アリモウミウシ	<i>Ercolania boodlea</i> (Baba, 1938)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
419	ミドリアマモウミウシ	<i>Placida</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
420	ベルグウミウシ	<i>Stiliger berghi</i> Baba, 1937	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大玉野臨海 (1978)
コウダカカラマツ上目 Superorder SIPHONARIIDA Van Mol, 1967 コウダカカラマツ上科 Superfamily Siphonarioidea Gray, 1827 コウダカカラマツ科 Family Siphonariidae Gray, 1827										
421	シロカラマツ	<i>Siphonaria acmaeoides</i> Pilsbry, 1894	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H2288
422	カラマツガイ	<i>Siphonaria japonica</i> (Donovan, 1824)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
423	キクノハナガイ	<i>Siphonaria sirius</i> Pilsbry, 1894	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類		M未登録 (鹿久居島 Mar. 2018)
424	カラマツガイ近似種	<i>Siphonaria</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M未登録 (白石島 Jul. 2018)
発端有肺上目 (新称) Superorder PYLOPULMONATA Teasdale, 2017 トウガタガイ上科 Superfamily Pyramidelloidea Gray, 1840 トウガタガイ科 Family Pyramidellidae Gray, 1840										
425	ミガキクチキレ	<i>Agatha virgo</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3638, 3646; M未登録 (高洲 2018)
426	ヨコヤマカセンチドリ近似種	<i>Amathina</i> cf. <i>yokoyamai murtoni</i> Ponder, 1987	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生?			M未登録 (高洲 Jul. & Aug. 2018)
427	イソチドリ	<i>Amathina tricarinata</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H278, 279, 312
428	クサズリクチキレ	<i>Babella caelator</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
429	オーロラクチキレ	<i>Babella mariellaeformis</i> (Nomura, 1938)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			池辺・吉田 (2006)
430	イトカケゴウナ	<i>Bacteridium vittatum</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
431	ホソアラレクチキレ	<i>Boonea gemma</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
432	カキウラクチキレモドキ	<i>Brachystomia bipyramidata</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 マガキに寄生			H3645
433	アサギリクチキレモドキ	<i>Brachystomia exiguita</i> (Nomura, 1937)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底 ナガニシに寄生	絶滅		H3652
434	クチキレモドキ	<i>Brachystomia planata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
435	アダムスヨコイトカケギリ	<i>Cingulina adamsi</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2130, 3644(part); M未登録 (牛窓 Jan. 2013, 高洲 Jul. 2018)
436	ヨコイトカケギリ	<i>Cingulina circinata</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
437	ヒガタヨコイトカケギリ	<i>Cingulina</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		情報不足	
438	ヨコイトカケギリダマシ	<i>Cingulina terebra</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H3640, 3644(part), 3649, 5836
439	ミスジヨコイトカケギリ	<i>Cingulina triarata</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M22167
440	スオウクチキレ	<i>Evalea suana</i> (Hori & Nakamura, 1999)	—	—	—	+	潮間帯岩礁 カリガネエガイに寄生		準絶滅危惧	
441	トウダカチリメンクチキレ	<i>Iolaea amabilis</i> A. Adams, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3637; M23574, 24007
442	ハチマキクチキレ	<i>Iolaea scitula</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ハオリクチキレ. M24529
443	マキモノガイ	<i>Leucotina diana</i> (A. Adams, 1855)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H2291
444	チビマキギヌ	<i>Leucotina digitalis</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	別名シロヒメゴウナ, ササクレマキモノガイ. H5988; M8540, 24081
445	コマキモノガイ	<i>Leucotina</i> sp.	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 二枚貝類に寄生			H2832, 4339

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
446	オリレクチキレモドキ	<i>Megastomia tenera</i> (A. Adams, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名スカシクチキレモドキ H5640(part); 早瀬善正氏私信 (高洲 Jul. 2018)
447	ヨコイトカケクチキレ	<i>Miralda annulata</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2772; M24538
448	オオレールマキクチキレ	<i>Miralda tenpei</i> (Nomura, 1937)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24400
449	ミヤビマキギヌ	<i>Monotygia amoena</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2776, 2782
450	ヒメコウナ	<i>Monotygia eximia</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H3648
451	ホソマキギヌ	<i>Monotygia lauta</i> (A. Adams, 1853)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4340; M24534, 24680, 24083, 22047, 24680
452	アラボリホソマキギヌ	<i>Monotygia paximima</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982); H4288
453	チョウジガイ	<i>Mormula philippiana</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H4535
454	カントウタテヒダギリ	<i>Parthenina affectuosa</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヨコスジギリ, M24402
455	ダイヤルクチキレ	<i>Parthenina littoralis</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
456	イトコクチキレ	<i>Pyrgulina consobrina</i> (A. Adams, 1861)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			別名ムシロイトカケクチキレ
457	サナギイトカケクチキレ	<i>Pyrgulina costulata</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			稲葉 (1982)
458	シゲヤスイトカケギリ	<i>Pyrgulina shigevasui</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	別名カゴメイトカケギリ
459	ヌカルミクチキレ	" <i>Sayella</i> " sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	M未登録 (高梁川河口)
460	スジリクリムシクチキレ	<i>Styloptygma taeniatum</i> A. Adams, 1863	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H3176; 齊藤匠氏私信 (鹿久居島 Mar. 2018)
461	コウジクチキレ	<i>Syrnola bacillum</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			瀬尾友樹氏私信 (牛窓 Jan. 2014)
462	ウチマキクチキレ	<i>Syrnola cerea</i> (A. Adams, 1863)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24540
463	ホソクチキレ	<i>Syrnola cinctella</i> A. Adams, 1860	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3651(part)
464	チャイロクチキレ	<i>Syrnola crocata</i> (A. Adams in Sowerby II, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4337(part); M未登録 (高洲 Aug. 2018)
465	コホソクチキレ	<i>Syrnola serotina</i> A. Adams, 1863	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ヤセクチキレ, H3651(part)
466	ヌノメホソクチキレ	<i>Syrnola tenuisculpta</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H4337(part); M未登録 (高梁川河口)
467	ドウンケルクチキレ	<i>Tiberia dunkeri</i> (Dall & Bartsch, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧 (エバラクチキレ)	エバラクチキレは同種とみなした。 H3639, 3642, 3651(part)
468	クチキレガイ	<i>Tiberia pulchella</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4338, 5839
469	クチヒダクチキレ	<i>Tiberia pusilla</i> (A. Adams, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3174, 3643
470	クワイロヒダクチキレ	<i>Tropaea castanea</i> (A. Adams, 1863)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H4337(part)
471	ナガイトカケギリ	<i>Turbonilla abseida</i> Dall & Bartsch, 1906	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			大垣内 (1968a, b)
472	ホソイトカケギリ	<i>Turbonilla bicincta</i> A. Adams, 1860	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2791, 3641
473	シロイトカケギリ	<i>Turbonilla candida</i> (A. Adams, 1855)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H2008
474	ウスズミイトカケギリ	<i>Turbonilla cura</i> Nomura, 1937	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3647(part); M24010, 24202, 24404
475	ケイスケイトカケギリ	<i>Turbonilla keiskeana</i> Yokoyama, 1927	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H3647(part)
476	クラエノハマイルトカケギリ	<i>Turbonilla kuraenohamana</i> Hori & Fukuda, 1999	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
477	ヒライトカケギリ	<i>Turbonilla planicostata</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982); H2786
478	マルミイトカケギリ	<i>Turbonilla punctiperipherata</i> Nomura, 1936	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			北川 (2017)
479	ウネイトカケギリ	<i>Turbonilla scrobiculata</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H3647(part), 3650
480	エドイトカケギリ	<i>Turbonilla teganumana</i> Yokoyama, 1922	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2007; M22046, 24405
481	イソイトカケギリ	<i>Turbonilla yotukurensis</i> Nomura, 1938	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M24200, 24541
水棲上目 Superorder HYGROPHILA Férussac, 1822										
モノアラガイ上科 Superfamily Lymnaeoidea Rafinesque, 1815										
モノアラガイ科 Family Lymnaeidae Rafinesque, 1815										
482	コシダカヒメモノアラガイ	<i>Galba</i> cf. <i>truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	—	+	+	—	淡水域止水水辺		情報不足	外来種
483	コシダカヒメモノアラガイ近似種	<i>Galba</i> sp.	—	+	—	—	淡水域湿原	絶滅危惧I類	情報不足	恐らく在来の未記載種; 福田・鈴木田 (2001)
484	ヒメモノアラガイ	<i>Orientogalba ollula</i> (Gould, 1859)	+	○	○	—	淡水域止水水辺			
485	ハブタエモノアラガイ	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	—	+	+	—	淡水域止水中			外来種 (北米原産)
486	モノアラガイ近似種	<i>Radix</i> cf. <i>japonica</i> (Jay, 1857)	—	—	+	—	淡水域止水中	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	H2985, 3000
487	ナデガタモノアラガイ	<i>Radix</i> sp.	(+)	+	+	—	淡水域止水中	準絶滅危惧		H2983, 2993, 2994, 4646, 4662

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
インドヒラマキ科 Family Bulnidae P. Fischer & Crosse, 1880										
488	インドヒラマキ	<i>Indoplanorbis exustus</i> (Deshayes, 1834)	—	—	+	—	淡水域止水中			外来種 (東南アジア原産); M20072
サカマキガイ科 Family Physidae Fitzinger, 1833										
489	サカマキガイ	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	+	○	○	—	淡水域止水水辺			外来種 (ヨーロッパ原産)
ヒラマキガイ科 Family Planorbidae Rafinesque, 1815										
490	カワネジガイ	<i>Camploceras hirasei</i> Walker, 1919	—	+	+	—	淡水域湿原	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	阿部・福田 (2010). 福田・森 (2016)
491	メリケンゴザラ	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	+	+	+	—	淡水域止水中			コビトノボウシザラ・スジイリカワゴザラは同種。外来種 (北米原産); Saito et al. (2018)
492	カワゴザラ	<i>Ferrissia nipponica</i> (Kuroda in S. Uchida, 1949)	(+)	—	—	—	淡水域止水中	絶滅危惧I類		H3496
493	ミズコハクガイ	<i>Gyraulus soritai</i> Habe, 1976	—	+	—	—	淡水域湿原	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	福田・鈴木田 (2001); M3844, 3851
494	ヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus spirillus</i> (Gould, 1859)	+	○	○	—	淡水域止水中泥底		情報不足	トウキョウヒラマキは同種とみなした。
495	ヒメヒラマキミズマイマイ	<i>Gyraulus</i> sp.	+	+	+	—	淡水域湿原	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	恐らく在来の未記載種; M3845, 23133, 23163, 25143
496	レンズヒラマキ	<i>Helicorbis</i> cf. <i>cantori</i> (Benson, 1850)	—	—	+	—	淡水域止水中泥底	情報不足	絶滅危惧II類	別名クルマヒラマキ 恐らく国内外来個体群; M17366, 17674
497	ヒラマキモドキ	<i>Polyplis hemisphaerula</i> (Benson in Cantor, 1842)	+	+	+	—	淡水域止水中泥底		準絶滅危惧	
真有肺上目 Superorder EUPULMONATA Haszprunar & Huber, 1990										
オカミミガイ目 Order ELLOBIIDA Van Mol, 1967										
オカミミガイ上科 Superfamily Ellobioidea L. Pfeiffer, 1854										
オカミミガイ科 Family Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854										
498	ニホンケンガイ	<i>Carychium hachijoense nipponense</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	+	+	—	—	山間部			
499	スジケンガイ	<i>Carychium noduliferum</i> Reihardt, 1877	+	—	—	—	山間部			
500	ケンガイ	<i>Carychium pessimum</i> Pilsbry, 1902	+	+	—	—	山間部			
501	シイノミミミガイ	<i>Cassidula plecotrematoides japonica</i> Moellendorff, 1901	—	—	×	—	汽水域潮間帯岩礁	絶滅	絶滅危惧I類	H2694, 2695
502	オカミミガイ	<i>Ellobium chinense</i> (L. Pfeiffer, 1854)	—	—	+	—	汽水域潮間帯泥底コシ原		絶滅危惧II類	
503	ウスコミミガイ	<i>Laemodonta exaratoidea</i> Kawabe, 1992	—	—	—	+	飛沫帯岩礁		準絶滅危惧	
504	キヌカツギハマシノミ	<i>Melampus</i> cf. <i>sincaporensis</i> L. Pfeiffer, 1855	—	—	×	—	汽水域潮間帯泥底コシ原	絶滅	絶滅危惧II類	H2973
505	ナギサノシタタリ	<i>Microtralia acteocinoides</i> Kuroda & Habe in Habe, 1961	—	—	—	+	飛沫帯岩礁			M23598, 未登録 (白石島 Jul. 2018)
506	キタギシマゴクリ	" <i>Smeagol</i> " sp.	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	別名キタギシマスメアゴル, 福田 (2010)
取眼目 Order SYSTELLOMMATOPHORA Pilsbry, 1948										
ドロアワモチ上科 Superfamily Onchidioidea Rafinesque, 1815										
ドロアワモチ科 Family Onchidiidae Rafinesque, 1815										
507	ヒメアワモチ	<i>Onchidella kurodai</i> (Iw. Taki, 1935)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡山県 (1978). 岡大玉野臨海 (1978)
アシヒダナメクジ上科 Superfamily Veronicelloidea Gray, 1840										
アシヒダナメクジ科 Family Veronicellidae Gray, 1840										
508	アシヒダナメクジ	<i>Laevicaulis alte</i> (Férussac, 1822)	—	—	+	—	市街地			外来種 (アフリカ原産); 山陽新聞2002年10月31日
ホソアシヒダナメクジ科 Family Rathousiidae Heude, 1885										
509	イボイボナメクジ近似種	<i>Granulilimax</i> cf. <i>fuscicornis</i> Minato, 1989	—	+	—	—	山間部		準絶滅危惧 (イボイボナメクジ)	
柄眼目 Order STYLOMMATOPHORA Schmidt, 1855										
アフリカマイマイ上科 Superfamily Achatinoidea Swainson, 1840										
アフリカマイマイ科 Family Achatinidae Swainson, 1840										
510	マルオカチヨウジ	<i>Allopeas brevispira</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	+	—	—	山間部			
511	オカチヨウジ	<i>Allopeas kyotoense</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	+	+	○	—	市街地、里山、山間部			
512	ホソオカチヨウジ	<i>Allopeas pyrgula</i> (Schmacker & Böttger, 1891)	—	+	○	—	市街地、里山、山間部			
513	サツマオカチヨウジ	<i>Allopeas satsumense</i> (Pilsbry, 1906)	—	+	—	—	市街地			
514	ユウドウオカチヨウジ近似種	<i>Allopeas</i> cf. <i>heudei</i> (Pilsbry, 1906)	—	—	+	—	市街地			外来種?
515	トクサオカチヨウジ	<i>Paropeas achatinaceum</i> (L. Pfeiffer, 1846)	—	—	○	—	市街地			外来種 (東南アジア原産)
516	オオクビキレガイ	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	+	—	市街地			外来種 (地中海沿岸原産); 福田・江田 (2014)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
ネジレガイ上科 Superfamily Streptaxoidea Gray, 1860										
タワラガイ科 Family Diapheridae Panha & Naggs, 2010										
517	タワラガイ	<i>Sinoennea iwakawa</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	-	里山、山間部			
ナタネガイ上科 Superfamily Punctoidea Morse, 1864										
ナタネガイ科 Family Punctidae Morse, 1864										
518	ミジンナタネ	<i>Punctum atomus</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	+	+	+	-	山間部			
519	ハリマナタネ	<i>Punctum japonicum</i> Pilsbry, 1900	+	+	+	-	里山、山間部			環境庁(1993). 矢野重文氏私信
520	ツクシナタネ	<i>Punctum morseanum</i> Pilsbry, 1902	-	-	+	-	市街地			
521	ヒメナタネ	<i>Punctum pretiosum</i> (Gude, 1900)	-	-	+	-	里山			矢野重文氏私信
イシノシタ科 Family Helicodiscidae Pilsbry, 1927										
522	ノハラノイシノシタ	<i>Lucilla singleyana</i> (Pilsbry, 1889)	-	-	○	-	市街地			外来種(北米原産)
オカモノアラガイ上科 Superfamily Succineoidea Beck, 1837										
オカモノアラガイ科 Family Succineidae Beck, 1837										
523	ナガオカモノアラガイ	<i>Oxyloma hirasei</i> (Pilsbry, 1901)	-	+	+	-	淡水域止水水辺		準絶滅危惧	別名カンサイオカモノアラガイ
524	ヒメオカモノアラガイ	<i>Succinea lyrata</i> Gould, 1859	+	-	+	-	市街地			
サナギガイ上科 Superfamily Pupilloidea W. Turton, 1831										
キセルモドキ科 Family Enidae B.B. Woodward, 1903										
525	クイロキセルモドキ	<i>Mirus andersonianus</i> (Möllendorff, 1885)	+	-	-	-	山間部ブナ林	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	別名エチゴキセルモドキ. H5413
526	ヤセキセルモドキ	<i>Mirus gracilispira</i> Kajiyama & Habe in Habe, 1961	+	+	+	-	山間部石灰岩地	絶滅危惧II類	絶滅危惧I類	タイプ産地は「岡山県成羽町空棲竜洞石灰岩地」
527	フトキセルモドキ	<i>Mirus japonicus</i> (Möllendorff, 1885)	-	+	-	-	山間部	準絶滅危惧		
528	キセルモドキ	<i>Mirus reinianus</i> (Kobelt, 1875)	+	+	+	-	山間部	準絶滅危惧		
スナガイ科 Family Gastrocoptidae Pilsbry, 1918										
529	クチマガリスナガイ	<i>Bensonella plicidens</i> (Benson, 1849)	+	+	-	-	山間部石灰岩地			絶滅危惧II類
530	スナガイ	<i>Gastrocopta armigerella</i> (Reinhardt, 1877)	-	-	+	-	市街地			準絶滅危惧
531	チョウセンスナガイ	<i>Gastrocopta theeli</i> (Westerlund, 1877)	-	-	+	-	河川敷			M28624
ナタネモドキ科 Family Pyramidulidae Kennard & B.B. Woodward, 1914										
532	ナタネモドキ	<i>Pyramidula conica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1902	-	+	-	-	山間部石灰岩地			準絶滅危惧
ミジンサナギガイ科 Family Truncatellinidae Steenberg, 1925										
533	ナガナタネ	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	(+)	-	-	-	山間部		絶滅のおそれのある地域個体群	矢野重文氏私信
ミジンマイマイ科 Family Valloniidae Morse, 1864										
534	マルナタネ	<i>Pupisoma orcula</i> (Benson, 1850)	-	+	+	-	市街地、里山、山間部			
535	ミジンマイマイ	<i>Vallonia pulchellula</i> (Heude, 1882)	-	-	+	-	市街地			
キバサナギガイ科 Family Vertiginidae Fitzinger, 1833										
536	キバサナギガイ	<i>Vertigo hirasei</i> Pilsbry, 1901	(+)	-	-	-	山間部			絶滅危惧I類
537	ヤマトキバサナギ	<i>Vertigo japonica</i> Pilsbry & Y. Hirase, 1904	(+)	+	-	-	山間部石灰岩地			環境庁(1993). 矢野重文氏私信
538	ナタネキバサナギ	<i>Vertigo ovata</i> Say, 1822	-	+	+	-	淡水域湿原			H2329
キセルガイ上科 Superfamily Clausilioidea Gray, 1855										
キセルガイ科 Family Clausiliidae Gray, 1855										
539	ハゲギセル	<i>Megalophaedusa attrita</i> (Böttger, 1877)	+	-	-	-	山間部	絶滅危惧II類		H6395, 6397
540	ウスベニギセル	<i>Megalophaedusa aurantiaca</i> (Böttger, 1877)	-	+	+	-	里山、山間部	絶滅危惧II類		H2651, 2676, 5442
541	シリオレギセル	<i>Megalophaedusa bilabrata</i> (E.A. Smith, 1876)	+	○	+	-	里山、山間部			
542	ショウドシマギセル近似種	<i>Megalophaedusa nankaidoensis</i> cf. <i>yanoi</i> (Minato, 1978)	-	-	+	-	山間部	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類 (ショウドシマギセル)	
543	シリオレトノサマギセル	<i>Megalophaedusa decapitata</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	-	-	里山、山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
544	チビギセル	<i>Megalophaedusa expansilabris</i> (Böttger, 1877)	+	+	+	-	里山、山間部			アワジギセル・シコクギセルは同種
545	ホソヒメギセル	<i>Megalophaedusa gracilispira</i> (Moellendorff, 1882)	+	+	-	-	山間部	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	
546	オオギセル	<i>Megalophaedusa martensi</i> (Martens, 1861)	+	-	-	-	山間部			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
547	オカヤマコギセル	<i>Reinia hungerfordiana okayamensis</i> (Kuroda & M. Azuma, 1982)	—	+	—	—	山間部	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類 (カスカコギセル)	タイプ産地は「岡山県芳井町上鳴八幡宮」; H5443, 6411
548	タイシャクギセル	<i>Stereophaedusa costifera</i> Kuroda & Taki, 1944	—	+	—	—	山間部石灰岩地	情報不足	絶滅危惧I類	
549	コンボウギセル	<i>Stereophaedusa hickonis</i> (Böttger, 1877)	+	—	—	—	山間部	絶滅危惧II類		
550	ナミギセル	<i>Stereophaedusa japonica</i> (Crosse, 1871)	+	○	○	—	山間部			アワジウツミギセルは同種
551	オオナミギセル近似種	<i>Stereophaedusa</i> aff. <i>japonica</i> <i>higendorfi</i> (Martens, 1877)	+	—	—	—	山間部	情報不足		H5123, 5125
552	モリヤギセル	<i>Stereophaedusa moriyai</i> (Kuroda & Taki, 1944)	+	+	—	—	山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	
553	ヒメコギセル	<i>Tauphaedusa comes</i> (Pilsbry, 1900)	—	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧		別名コモコギセル。従来岡山県産個体に同定されてきたオオタキコギセルは別種
554	ナミコギセル	<i>Tauphaedusa tau</i> (Böttger, 1877)	(+)	—	+	—	市街地	絶滅危惧II類		
555	スグヒダギセル	<i>Zapyx stricaluna</i> (Böttger, 1877)	+	○	+	—	里山、山間部			ハリマギセルは同種とみなした
オオコウラナメクジ上科 Superfamily Arionoidea Gray, 1840										
オオコウラナメクジ科 Family Arionidae Gray, 1840										
556	オオコウラナメクジ	<i>Nipponarion carinatus</i> Yamaguchi & Habe, 1955	+	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	
ナメクジ科 Family Philomycidae Gray, 1847										
557	ナメクジ	<i>Meghimatium bilineatum</i> (Benson in Cantor, 1842)	+	+	+	—	市街地、里山			
558	ヤマナメクジ	<i>Meghimatium fruhstorferi</i> (Collinge, 1901)	+	○	○	—	里山、山間部			
コウラナメクジ上科 Superfamily Limacoidea Lamarck, 1801										
コウラナメクジ科 Family Limacidae Lamarck, 1801										
559	チャコウラナメクジ	<i>Ambigolimax valentianus</i> (Férussac, 1821)	○	○	○	—	市街地			外来種 (ヨーロッパ原産)
560	キイロナメクジ	<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	+	—	—	—	山間部			外来種 (ヨーロッパ原産); 鈴木 (2011)
ノコウラナメクジ科 Family Agriolimacidae H. Wagner, 1935										
561	ノハラナメクジ	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	—	+	+	—	山間部畑地			外来種 (ヨーロッパ原産)
562	ヤマコウラナメクジ	<i>Deroceras monticola</i> (Yamaguchi & Habe, 1955)	—	+	—	—	山間部		準絶滅危惧	
563	クロツノナメクジ	<i>Deroceras</i> sp.	+	+	—	—	里山、山間部	絶滅危惧II類		別名スハダナメクジ。未記載種
コハクガイ上科 Superfamily Gastrodontoidae Tryon, 1866										
コハクガイ科 Family Gastrodontidae Tryon, 1866										
564	コハクガイ	<i>Zonitoides arboreus</i> (Say, 1817)	—	+	○	—	市街地			外来種 (北米原産)
エゾエンザ科 Family Pristiomatidae Cockerell, 1891										
565	ヒメコハク	<i>Hawaiiia minuscula</i> (Binney, 1841)	+	+	○	—	市街地			外来種 (北米原産)
カサマイマイ上科 Superfamily Trochomorphoidea Moellendorff, 1890										
シタラ科 Family Euconulidae H.B. Baker, 1928										
566	ツノイロヒメベッコウ	<i>Ceratohlamys ceratodes</i> (Gude, 1900)	+	+	+	—	山間部			
567	タカキビ	<i>Coneuplecta praealta</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	—	—	山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	H2332
568	ヒメベッコウ	<i>Discoconulus sinapidium</i> (Reinhardt, 1877)	+	+	+	—	里山、山間部			
569	ヤクシマヒメベッコウ	<i>Discoconulus yakuensis</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	+	—	里山、山間部			
570	キビガイ	<i>Gastrodontella stenogyra</i> (A. Adams, 1868)	+	+	+	—	里山、山間部			
571	ハクサンベッコウ	<i>Nipponochlamys hakusana</i> (Pilsbry & Y. Hirase in Y. Hirase, 1907)	(+)	—	—	—	山間部	情報不足	情報不足	環境庁 (1993); H4722
572	ハリマキビ	<i>Parakaliella harimensis</i> (Pilsbry, 1901)	—	+	+	—	里山、山間部			
573	ヒゼンキビ	<i>Parakaliella hizenensis</i> (Pilsbry, 1902)	+	+	+	—	山間部	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
574	ヒメハリマキビ	<i>Parakaliella pagoduloides</i> (Gude, 1900)	(+)	—	(+)	—	里山	情報不足	準絶滅危惧	環境庁 (1993)
575	スジキビ	<i>Parakaliella ruuda</i> (Pilsbry, 1901)	+	—	—	—	山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	H2999
576	ウスイロシタラ	<i>Parasitula pallida</i> (Pilsbry, 1902)	—	—	+	—	里山			
577	マルシタラ	<i>Parasitula reinhardtii</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
578	オカヤマシタラ	<i>Parasitula</i> sp.	(+)	—	—	—	山間部石灰岩地	情報不足		未記載種
579	コシダカシタラ	<i>Sitalina circumcincta</i> (Reinhardt, 1883)	+	+	+	—	里山、山間部			
580	カザネシタラ	<i>Sitalina insignis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	(+)	—	—	—	山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	環境庁 (1993). 矢野重文氏私信
581	ウメムラシタラ	<i>Sitalina japonica</i> (Kuroda & Miyagaya, 1943)	—	+	+	—	里山、山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧	

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
582	カサキビ	<i>Trochochlamys crenulata</i> (Gude, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
583	オオウエキビ	<i>Trochochlamys fraterna</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	山間部	準絶滅危惧	情報不足	
584	ヒメカサキビ	<i>Trochochlamys subcrenulata</i> (Pilsbry, 1901)	—	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧	準絶滅危惧	
585	ナミヒメベッコウ	<i>Yamatochlamys vaga</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	(+)	—	+	—	里山、山間部	絶滅危惧II類		
586	シタラ科の一種 (白色未詳種)	Gen. & sp. indet.	(+)	—	—	—	山間部石灰岩地	情報不足		H4737(part)
ベッコウマイマイ上科 Superfamily Helicarionoidea Bourguignat, 1877										
ベッコウマイマイ科 Family Helicarionidae Bourguignat, 1877										
587	ヒラベッコウ	<i>Bekkochlamys micrograpta</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧	情報不足	
588	コヤノベッコウ	<i>Bekkochlamys</i> sp.	—	(+)	—	—	山間部石灰岩地	絶滅危惧I類		未記載種; 矢野重文氏私信
589	ウラジロベッコウ	<i>Urazirochlamys doenitzii</i> (Reinhardt, 1877)	+	+	+	—	里山、山間部			
マイマイ上科 Superfamily Helicoidea Rafinesque, 1815										
ナンバンマイマイ科 Family Camaenidae Pilsbry, 1895										
590	ウスカワマイマイ	<i>Acusta sieboldiana</i> (L. Pfeiffer, 1850)	○	○	○	—	路傍、畑地、草原			
591	チクヤケマイマイ	<i>Aegista aemula</i> (Gude, 1900)	—	+	+	—	里山、山間部	情報不足		
592	マメマイマイ	<i>Aegista commoda</i> (A. Adams, 1868)	+	+	+	—	里山、山間部			
593	コウダカシロマイマイ	<i>Aegista cretacea</i> (Gude, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部			
594	サチマイマイ	<i>Aegista fausta</i> Kuroda & Habe, 1951	+	+	—	—	山間部石灰岩地	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	タイプ産地は「岡山県阿哲郡草間村羅生門」
595	ハタケダマイマイ	<i>Aegista hatakedai hatakedai</i> Kuroda & Habe, 1951	+	—	—	—	山間部石灰岩地	準絶滅危惧	準絶滅危惧	タイプ産地は「備中石蟹郷石灰岩地帯」
596	カワムラマイマイ	<i>Aegista hatakedai kawamurai</i> Kuroda & Habe, 1951	+	+	—	—	山間部石灰岩地	準絶滅危惧	情報不足	別名カワムラケマイマイ。 タイプ産地は「津山附近勝山神庭瀧」
597	コウベマイマイ	<i>Aegista kobensis kobensis</i> (Schmacker & Böttger, 1890)	+	+	+	—	里山、山間部			
598	トサマイマイ近似種	<i>Aegista</i> cf. <i>kobensis pertenuis</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1904)	(+)	—	—	—	山間部石灰岩地	情報不足		H6448
599	マヤサンマイマイ	<i>Aegista mayasana</i> (M. Azuma, 1969)	+	—	—	—	山間部	情報不足	絶滅危惧II類	
600	チャイロオトメマイマイ	<i>Aegista mesogonia</i> (Pilsbry, 1900)	(+)	+	+	—	里山、山間部	情報不足		
601	コオオベソマイマイ	<i>Aegista mimula</i> (Pilsbry, 1901)	+	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧		
602	アワジオトメマイマイ	<i>Aegista</i> sp.	—	—	(+)	—	里山	絶滅危惧I類		H4838
603	ミマサカオトメマイマイ (新称)	<i>Aegista</i> sp.	+	+	—	—	山間部	絶滅危惧II類		
604	オオケマイマイ	<i>Aegista vulgivaga</i> (Schmacker & Böttger, 1890)	+	+	—	—	山間部			
605	コハクオナジマイマイ	<i>Bradybaena pellucida</i> Kuroda & Habe in Habe, 1953	—	+	+	—	路傍、河川敷、草原			
606	オナジマイマイ	<i>Bradybaena similis</i> (Férussac, 1822)	+	+	○	—	市街地			
607	ハリママイマイ	<i>Euhadra congenita</i> (E.A. Smith, 1878)	—	—	+	—	里山			H6414
608	サンインマイマイ	<i>Euhadra dixonii</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	—	—	山間部			
609	イズモマイマイ	<i>Euhadra idzumonis</i> (Pilsbry & Gulick, 1900)	+	+	+	—	山間部	準絶滅危惧		
610	コウロマイマイ	<i>Euhadra latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949	(+)	—	—	—	山間部	情報不足	準絶滅危惧	H4956
611	ヒメコウロマイマイ	<i>Euhadra</i> aff. <i>latispira yagurai</i> Kuroda & Habe, 1949	+	—	—	—	山間部	絶滅危惧II類	準絶滅危惧 (コウロマイマイ)	未記載種: H4860, 4954, 4955, 6368, 7103
612	ダイセンニシキマイマイ	<i>Euhadra sandai daisenica</i> Kuroda, 1931	+	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧		
613	セトウチマイマイ	<i>Euhadra subnimbosa</i> (Kobelt, 1894)	+	○	○	—	里山、山間部			
614	カタメマイマイ	<i>Lepidopisum conospira</i> (L. Pfeiffer, 1851)	—	+	+	—	里山、山間部	絶滅危惧II類	絶滅危惧II類	
615	ピロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis oscitans</i> (Martens, 1885)	+	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧	情報不足	H2986, 2998 (“イトウピロウドマイマイ”), 2992 (“ヒメピロウドマイマイ”)
616	トサピロウドマイマイ	<i>Nipponochloritis tosana</i> (Pilsbry & Y. Hirase, 1903)	+	+	—	—	里山、山間部	準絶滅危惧	絶滅危惧II類	H2990
617	アキラマイマイ	<i>Satsuma akiratadai</i> Kameda & Fukuda, 2015	—	—	+	—	里山、海岸林	準絶滅危惧	絶滅危惧IB類	タイプ産地は「岡山県倉敷市鶴形山」
618	シメクチマイマイ	<i>Satsuma ferruginea</i> (Pilsbry, 1900)	+	+	+	—	里山、山間部	準絶滅危惧		タイプ産地は「Okayama, Prov. Bizen」(恐らく岡山市中区操山)
619	ニッポンマイマイ	<i>Satsuma japonica</i> (L. Pfeiffer, 1847)	+	+	—	—	里山、山間部			
620	コベソマイマイ	<i>Satsuma myomphala</i> (Martens, 1866)	+	+	+	—	里山、山間部			
621	サンインコベソマイマイ	<i>Satsuma omphalodes</i> (Pilsbry, 1901)	+	+	—	—	山間部	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名ハソアキコベソマイマイ
622	ヤマタカマイマイ	<i>Satsuma papilliformis</i> (Kobelt, 1875)	+	+	—	—	山間部	準絶滅危惧	準絶滅危惧	別名スタアンズマイマイ

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
頭足綱 Class CEPHALOPODA Cuvier, 1795										
鞘形亜綱 Subclass COLEOIDA Bather, 1888										
十腕型上目 Superorder DECAPODIFORMES Young, Vecchione & Donovan, 1998										
コウイカ目 Order SEPIIDA Zittel, 1895										
コウイカ科 Family Sepiidae Keferstein, 1866										
623	コウイカ	<i>Sepia esculenta</i> Hoyle, 1885	—	—	—	+	潮下帯			
624	カミナリイカ	<i>Sepia lycidas</i> Gray, 1849	—	—	—	+	潮下帯			
625	シリヤケイカ	<i>Sepiella japonica</i> M. Sasaki, 1929	—	—	—	+	潮下帯			
ダンゴイカ科 Family Sepiolidae Leach, 1817										
626	ミミイカ	<i>Euprymna morsei</i> (Verrill, 1881)	—	—	—	+	潮下帯			
目の所属未詳										
ヒメイカ科 Family Idiosepiidae Appellöf, 1898										
627	アフリカヒメイカ	<i>Idiosepius minumus</i> (d'Orbigny in Férussac & d'Orbigny, 1835)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			高洲 (Nürnberg et al., 2006; 奥谷, 2009; von Byern et al., 2012)
628	ヒメイカ	<i>Idiosepius paradoxus</i> (Ortmann, 1888)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底アマモ場			
閉眼目 Order MYOPSIDA Naef, 1916										
ヤリイカ科 Family Loliginidae Lesueur, 1821										
629	ベイカ	<i>Loliotus beka</i> (M. Sasaki, 1929)	—	—	—	+	潮下帯		準絶滅危惧	
630	アオリイカ	<i>Sepioteuthis lessoniana</i> d'Orbigny, 1826	—	—	—	+	潮下帯			
八腕型上目 Superorder OCTOPODIFORMES Berthold & Engeser, 1987										
八腕形目 Order OCTOPODA Leach, 1818										
マダコ上科 Superfamily Octopodoidea d'Orbigny, 1840										
マダコ科 Family Octopodidae d'Orbigny, 1840										
631	イイダコ	<i>Amphioctopus ocellatus</i> (Gray, 1849)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
632	テナガダコ	<i>Callistoctopus minor</i> (M. Sasaki, 1920)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
633	ヤナギダコ	<i>Octopus conispadiceus</i> (M. Sasaki, 1917)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
634	マダコ	<i>Octopus sinensis</i> d'Orbigny, 1834	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
ミズダコ科 Family Enteropodidae Strugnell, Norman, Vecchione, Guzik & Allcock, 2014										
635	ミズダコ	<i>Enteroctopus dofleini</i> (Wülker, 1910)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
掘足綱 Class SCAPHOPODA Bronn, 1862										
ツノガイ目 Order DENTALIIDA Starobogatov, 1974										
ゾウゲツノガイ科 Family Dentaliidae Children, 1834										
636	ヒメナガツノガイ	<i>Dentalium buccinulum</i> Gould, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
637	ヤカドツノガイ	<i>Dentalium octangulatum</i> Donovan, 1804	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名ムカドツノガイ
二枚貝綱 Class BIVALVIA Linnaeus, 1758										
原鰓亜綱 Subclass PROTOBRANCHIA Pelseneer, 1889										
クルミガイ目 Order NUCULIDA Dall, 1889										
クルミガイ上科 Superfamily Nuculoidea Gray, 1824										
クルミガイ科 Family Nuculidae Gray, 1824										
638	マメクルミ	<i>Nucula paulula</i> A. Adams, 1856	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24087, 24546
キヌタレガイ目 Order SOLEMYIDA Dall, 1889										
キヌタレガイ上科 Superfamily Solemyoidea Gray, 1840										
キヌタレガイ科 Family Solemyidae Gray, 1840										
639	アサヒキヌタレ	<i>Solemya japonica</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	大垣内 (1968b)
640	キヌタレガイ	<i>Solemya pusilla</i> Gould, 1861	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
翼形亜綱 Subclass PTERIOMORPHIA Beurlen, 1944 イガイ目 Order MYTILIDA Férussac, 1822 イガイ上科 Superfamily Mytiloidea Rafinesque, 1815 イガイ科 Family Mytilidae Rafinesque, 1815										
641	ヤマホトトギス	<i>Arcuatula japonica</i> (Dunker, 1857)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
642	ホトトギス	<i>Arcuatula senhousia</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
643	ヒバリガイモドキ	<i>Brachidontes mutabilis</i> (Gould, 1861)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H3594, 4246
644	ツヤガラス	<i>Jolya rhomboidea</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H5624, M24090
645	イシマテ	<i>Leiosolenus curtus</i> (Lischke, 1874)	—	—	—	×	潮下帯岩礁 泥岩に穿孔	絶滅		H4245
646	カクレイシマテ	<i>Leiosolenus erimiticus</i> (Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Oyama, 1971)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁 貝類に穿孔	絶滅危惧I類		H1792
647	サザナミマクラ	<i>Modiolus flavidus</i> (Dunker, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	M未登録 (高洲 Jul. 2018)
648	ハンレイヒバリ	<i>Modiolus hanleyi</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H4561
649	ピロウドマクラ	<i>Modiolus comptus</i> (Sowerby III, 1915)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
650	コケガラス	<i>Modiolus moduloides</i> (Röding, 1798)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
651	ヒバリガイ	<i>Modiolus nipponicus</i> (Oyama, 1950)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
652	タマエガイ	<i>Musculus cupreus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯岩礁 ホヤ類中			H3983, 5927; M未登録 (笠岡 Mar. 2018)
653	ベニバトタマエ	<i>Musculus nipponicus</i> Okutani, 2005	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M未登録 (高洲 Jul. 2018)
654	インコタマエ	<i>Musculus viridulus</i> (H. Adams, 1871)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		H4320
655	ヒメイガイ	<i>Mytilisepta keeneae</i> (Nomura, 1936)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H1403
656	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	—	—	—	○	潮間帯岩礁			外来種 (ヨーロッパ原産)
657	イガイ	<i>Mytilus unguiculatus</i> Valenciennes, 1858	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
658	ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			外来種 (東南アジア原産)
659	クログチ	<i>Xenostrobus atratus</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	○	飛沫帯岩礁			
660	コウロエンカワヒバリ	<i>Xenostrobus securis</i> (Lamarck, 1819)	—	—	○	—	汽水域潮間帯岩礁			外来種 (南オーストラリア原産)
フネガイ目 Order ARCIDA Gray, 1854 フネガイ上科 Superfamily Arcoidea Lamarck, 1809 フネガイ科 Family Arcidae Lamarck, 1809										
661	アカガイ	<i>Anadara broughtonii</i> (Schrenck, 1867)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
662	クマサルボオ	<i>Anadara globosa</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H1356
663	クイチガイサルボオ	<i>Anadara inaequivalvis</i> (Bruguère, 1789)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
664	サルボオ	<i>Anadara kagoshimensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			現存個体群の大半は有明海からの移入
665	サトウガイ	<i>Anadara satowi</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			別名マルサルボオ
666	フネガイ	<i>Arca avellana</i> Lamarck, 1819	—	—	—	+	潮下帯岩礁			別名ネジアサリ
667	コベルトフネガイ	<i>Arca boucardi</i> Jousseaume, 1894	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
668	カリガネエガイ	<i>Barbatia obtusoides</i> (Nyst, 1848)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H5817
669	アオカリガネエガイ	<i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
670	ヒメエガイ	<i>Mesocibota bistrigata</i> (Dunker, 1866)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧II類	絶滅危惧IB類	H3984
671	ハイガイ	<i>Tegillarca granosa</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	×	潮間帯泥底	絶滅	絶滅危惧II類	異名の一つ <i>Anadara (Anadara) bisenensis</i> Schenck & Reinhart, 1938 のタイプ産地は「Bisen [sic], on the Inland Sea, Okayama prefecture, Japan」; H1371
ベンケイガイ科 Family Glycymerididae Dall, 1908										
672	タマキガイ	<i>Glycymeris aspersa</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1388
サンカクサルボオ科 Family Noetiidae Stewart, 1930										
673	マルミエガイ	<i>Didimacra tenebrica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
674	ササゲミエガイ	<i>Estellacra galactodes</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	×	潮間帯泥底	絶滅	絶滅危惧I類	Habe (1953); H4547, 6992
675	ミミエガイ	<i>Striarca symmetrica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
676	ヨコヤマミエガイ	<i>Verilarca interplicata</i> (Grabau & King, 1928)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3912, 3924

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
シコロエガイ科 Family Parallelodontidae Dall, 1898										
677	シコロエガイ	<i>Porterius dalli</i> (E.A. Smith, 1885)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H1313, 1833
シラスナガイ上科 Superfamily Limosoidea Dall, 1895										
シラスナガイ科 Family Limopsidae Dall, 1895										
678	シラスナガイ	<i>Limopsis japonica</i> A. Adams, 1863	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M22063
カキ目 Order OSTREIDA Férussac, 1822										
イタボガキ上科 Superfamily Ostreoidae Rafinesque, 1815										
イタボガキ科 Family Ostreidae Rafinesque, 1815										
679	スミノエガキ	<i>Magallana ariakensis</i> (Ts. Fujita, 1913)	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅	絶滅危惧II類	(cf. H1549; M28625)
680	マガキ	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	—	—	—	○	潮間帯岩礁			
681	イワガキ	<i>Magallana nippona</i> (Seki, 1934)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
682	シカメガキ	<i>Magallana sikamea</i> (Amemiya, 1928)	—	—	—	+	潮間帯泥底		準絶滅危惧	
683	コケゴロモ	<i>Ostrea circumpecta</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
684	イタボガキ	<i>Ostrea denselamellosa</i> Lischke, 1869	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H2592, 7081
685	クロヒメガキ	<i>Ostrea futamiensis</i> Seki, 1929	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
686	ケガキ	<i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba, 1981	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
687	ネコノアシガキ	<i>Talonostrea talonata</i> X. Li & Z. Qi, 1994	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	情報不足	
ハボウキ上科 Superfamily Pinnoidea Leach, 1819										
ハボウキ科 Family Pinnidae Leach, 1819										
688	ズベタイラギ	<i>Atrina japonica</i> (Reeve, 1858)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	次種をリンケタイラギと呼ぶ場合、本種の和名はタイラギ
689	タイラギ	<i>Atrina lischkeana</i> (Clessin, 1891)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	別名リンケタイラギ
690	ハボウキ	<i>Pinna attenuata</i> Reeve, 1858	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2469
ウグイスガイ上科 Superfamily Pterioidea Gray, 1847										
ウグイスガイ科 Family Pteriidae Gray, 1847										
691	アコヤガイ	<i>Pinctada imbricata</i> Röding, 1798	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
イタヤガイ目 Order PECTINIDA Gray, 1854										
イタヤガイ上科 Superfamily Pectinoidea Rafinesque, 1815										
イタヤガイ科 Family Pectinidae Rafinesque, 1815										
692	アズマニシキ	<i>Azumapecten farreri</i> (Jones & Preston, 1904)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
693	キンチャクガイ	<i>Decatopecten plica</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	×	潮下帯岩礁	絶滅		H1501
694	ナデシコガイ	<i>Laevichlamys cuneata</i> (Reeve, 1853)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4469
695	ヒナノヒオウギ	<i>Mimachlamys asperulata</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H3986
696	ヒオウギ	<i>Mimachlamys crassicosata</i> (Sowerby II, 1842)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁			
697	イタヤガイ	<i>Pecten albicans</i> (Schröter, 1802)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
698	ヤミノニシキ	<i>Volachlamys hirasei</i> (Bavay, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	別名アワジチヒロ。 H1490, 1491, 1494, 1497, 1508
699	ツキヒガイ	<i>Ylistrum japonicum</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			稲葉 (1982)
ウミギク科 Family Spondyliidae Gray, 1826										
700	ウミギク	<i>Spondylus barbatus</i> Reeve, 1856	—	—	—	+	潮下帯岩礁			M28811
701	チリボタン	<i>Spondylus cruentus</i> Lischke, 1868	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H1539
ナミマガシワ上科 Superfamily Anomioidea Rafinesque, 1815										
ナミマガシワ科 Family Anomiidae Rafinesque, 1815										
702	ナミマガシワ	<i>Anomia chinensis</i> Philippi, 1849	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
703	シマナミマガシワモドキ	<i>Isomonina umbonata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	○	潮下帯岩礁			
ミノガイ目 Order LIMIDA Moore, 1952										
ミノガイ上科 Superfamily Limoidea Rafinesque, 1815										
ミノガイ科 Family Limidae Rafinesque, 1815										
704	アマクサユキミノ	<i>Limaria amakusaensis</i> (Habe, 1960)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3987; M未登録 (高洲 Aug. 2018)

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
705	フクレユキミノ	<i>Limaria hakodatensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			岡大牛窓臨海(刊行年不詳); H1763, 3213, 3237, 5676
706	ウスユキミノ	<i>Limaria hirasei</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		岡大玉野臨海(1978)
古異歯亜綱 Subclass PALAEOHETERODONTA Newell, 1965 イシガイ目 Order UNIONIDA Gray, 1854 イシガイ上科 Superfamily Unionoidea Rafinesque, 1820 イシガイ科 Family Unioniidae Rafinesque, 1820										
707	タガイ属の一種	<i>Beringiana</i> sp.	(+)	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼)	情報不足		前版でのドブガイの一部。H2364
708	カラスガイ	<i>Cristaria plicata</i> (Leach, 1814)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼)	情報不足		準絶滅危惧 恐らく日本海側からの外来個体群
709	オバエボシ	<i>Inversidens brandtii</i> (Kobelt, 1879)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)	絶滅危惧II類		絶滅危惧II類
710	ニセマツカサガイ	<i>Inversunio yanagawensis</i> (Kondo, 1982)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)	絶滅危惧II類		絶滅危惧II類
711	ササノハ	<i>Lanceolaria oxyrhyncha</i> (Martens, 1861)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)	準絶滅危惧		準絶滅危惧
712	イシガイ	<i>Nodularia douglasiae</i> (Gray in Griffith & Pidgeon, 1833)	+	+	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)			トンガリササノハは同種
713	カタハガイ	<i>Obovalis omiensis</i> (Heimburg, 1884)	(+)	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)	絶滅危惧II類		絶滅危惧II類 H2382, 2387
714	マツカサガイ	<i>Pronodularia japonensis</i> (Lea, 1859)	—	—	+	—	淡水域砂泥底(池沼、河川)			準絶滅危惧
715	ヌマガイ	<i>Sinanodonta woodiana lauta</i> (Martens, 1877)	+	+	+	—	淡水域砂泥底(池沼)	情報不足		前版でのドブガイの一部
716	イケチョウガイ	<i>Sinohyriopsis schlegelii</i> (Martens, 1861)	—	—	(+)	—	淡水域砂泥底(池沼)	情報不足		絶滅危惧I類 琵琶湖からの移入; M28621
カワシンジュガイ科 Family Margaritiferidae Henderson, 1929										
717	カワシンジュガイ	<i>Margaritifera laevis</i> (Haas, 1910)	+	—	—	—	淡水域砂泥(山間部河川、溪流)	絶滅危惧I類		絶滅危惧II類 県指定天然記念物(真庭市蒜山)
異歯亜綱 Subclass HETERODONTA Neumayr, 1884 原始異歯下綱 Infraclass ARCHIHETERODONTA Taylor, Williams, Glover & Dyal, 2007 トマヤガイ目 Order CARDITIDA Dall, 1889 トマヤガイ上科 Superfamily Carditoidea Férussac, 1822 トマヤガイ科 Family Carditidae Férussac, 1822										
718	トマヤガイ	<i>Cardita leana</i> Dunker, 1860	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
719	クロフトマヤ	<i>Cardita variegata</i> Brugüiere, 1792	—	—	—	+	潮間帯岩礁			M8546
モシオガイ上科 Superfamily Crassatelloidea Férussac, 1822 モシオガイ科 Family Crassatellidae Férussac, 1822										
720	モシオガイ	<i>Nipponocrassatella japonica</i> (Dunker, 1882)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		大垣内(1968a)
721	スダレモシオ	<i>Nipponocrassatella nana</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1566, 1785, 1787, 6007
真異歯下綱 Infraclass EUHETERODONTA Giribet & Distel, 2003 異帯帯上目 Superorder ANOMALODESMATA Dall, 1889 ネリガイ上科 Superfamily Pandoroidea Rafinesque, 1815 ネリガイ科 Family Pandoridae Rafinesque, 1815										
722	ネリガイ	<i>Pandora otukai</i> Habe, 1952	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2971
サザナミガイ科 Family Lyonsiidae P. Fischer, 1887										
723	オビクイ	<i>Entodesma navicula</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		絶滅危惧II類 別名ウキフネ。H4025, 4333
724	カワムラサザナミガイ	<i>Lyonsia kawamurai</i> Habe, 1952	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
スエモノガイ上科 Superfamily Thracioidea Stoliczka, 1870 スエモノガイ科 Family Thraciidae Stoliczka, 1870										
725	シナヤカスエモノガイ	<i>Thracia concinna</i> Reeve, 1859	—	—	—	+	潮下帯砂底			絶滅危惧II類 H4013, 4334; M未登録(高洲 Jul. 2018)
726	ノムラスエモノガイ	<i>Trigonothracia pusilla</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
オキナガイ科 Family Laternulidae Hedley, 1918										
727	ソトオリガイ	<i>Exolaternula liautaudi</i> (Mittre, 1844)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
728	オヤイツオキナガイ	<i>Exolaternula</i> sp.	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	絶滅危惧II類		絶滅危惧II類(オキナガイ属の一種) 未記載種
729	オキナガイ	<i>Laternula anatina</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
730	コオキナガイ	<i>Laternula impura</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	—	+	潮間帯泥底	絶滅危惧I類		絶滅危惧I類

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
不完全目 Superorder IMPARIDENTIA Bieler, Mikkelsen, Collins, Glover, González, Graf, Harper, Healy, Kawachi, Sharma, Staubach, Strong, Taylor, Temkin, Zardus, Clark, Guzmán, McIntyre, Sharp & Gribet, 2014										
ツキガイ目 Order LUCINIDA Gray, 1854										
ツキガイ上科 Superfamily Lucinoidea J. Fleming, 1828										
ツキガイ科 Family Lucinidae J. Fleming, 1828										
731	チヂミウメ	<i>Chavania striata</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H3060, 4263
732	ウミアサ	<i>Ctena delicatula</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H3991, 5828
733	マルハナシガイ	<i>Leucosphaera oyamai</i> (Habe, 1962)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24681
734	イセシラガイ	<i>Pegophysema bialata</i> (Pilsbry, 1895)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H1587, 1698, 6002, 6847
735	コボレウメ	<i>Pillucina neglecta</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録(牛窓 Jan. 2014)
736	ウメノハナガイ	<i>Pillucina pisidium</i> (Dunker, 1860)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
未命名の単系統群										
ツクエガイ上科 Superfamily Gastrochaenoidea Gray, 1840										
ツクエガイ科 Family Gastrochaenidae Gray, 1840										
737	チビツクエガイ	<i>Cucurbitula cymbium</i> (Spengler, 1783)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底 貝殻等に穿孔	絶滅危惧I類		H4335
738	コツツガイ	<i>Eufistulana grandis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H4336
未命名の単系統群										
ウロコガイ上科 Superfamily Galeommatoidea Gray, 1840										
ウロコガイ科 Family Galeomatidae Gray, 1840										
739	オウギウロコガイ	<i>Galeommella utinomii</i> Habe, 1958	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	M24259
740	ウロコガイ	<i>Lepirodes layardi</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁		準絶滅危惧	H2065
741	ニッポンマアゲマキ	<i>Pseudogaleomma japonica</i> (A. Adams, 1862)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	M24695
チリハギ科 Family Lasacidae Gray, 1842										
742	ガンツキ	<i>Arthritica japonica</i> Lützen & Takahashi, 2003	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 メナシビンノに寄生		絶滅危惧I類	
743	ガタツキ	<i>Arthritica cf. reikoae</i> (Suzuki & Kosuge, 2010)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		情報不足	M24252, 24688
744	アリアケケボリ	<i>Borniopsis ariakensis</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
745	セウケガイ	<i>Borniopsis striatissima</i> (Sowerby II, 1865)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
746	コフジガイ	<i>Borniopsis subsinuata</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 シヤコに寄生			
747	ツルマルケボリ	<i>Borniopsis tsurumaru</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
748	マツイガイ	<i>Callomysia matsuii</i> Habe, 1951	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		
749	ヘノジガイ	<i>Curvemysella paula</i> (A. Adams, 1856)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底 ヤドカリ入り殻口内			H4024
750	ドブシジモモドキ	<i>Kellia japonica</i> Pilsbry, 1895	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4251(part); M8737
751	コハクノツユ	<i>Kellia porculus</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
752	チリハギ	<i>Lasaea undulata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	飛沫帯岩礁			
753	ハチミツガイ	<i>Melliteryx punctulata</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	+	潮下帯岩礁		情報不足	
754	タナカマルヤドリガイ	<i>Montacutona tanakai</i> Habe, 1959	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			Higo et al. (1999); M24262
755	マルヘノジガイ	<i>Nipponomysella oblongata</i> (Yokoyama, 1922)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24679; M未登録(高洲 Jul. 2018)
756	スジホシムシモドキヤドリガイ	<i>Nipponomysella subtruncata</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 スジホシムシモドキに寄生		準絶滅危惧	
757	タナベヤドリガイ	<i>Nipponomysella subelliptica</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	Habe (1960), 稲葉 (1982); M24263
758	マツモトウロコガイ	<i>Paraborniola matsumotoi</i> Habe, 1958	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	タイプ産地は「岡山県牛窓町」
759	マゴコロガイ	<i>Peregrinamor ohshimai</i> Shōji, 1938	—	—	—	+	潮間帯砂泥底 アナジャコ類に寄生		準絶滅危惧	
760	オキナノエガオ	<i>Platomysia rugata</i> Habe, 1951	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
761	フジタニコハクノツユ	<i>Tellimya fujitaniana</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	
イソカゼ科 Family Basterotiidae Cossmann, 1909										
762	ケツメガイ	<i>Basterotia angulata</i> (H. Adams, 1871)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24620
763	イソカゼ	<i>Basterotia gouldi</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	
764	ハマカゼ	<i>Paramya recluzi</i> (A. Adams, 1864)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
無面目 Order ADAPEDONTA Cossmann & Peyrot, 1909										
キヌマトイガイ上科 Superfamily Hiattelloidea Gray, 1824										
キヌマトイガイ科 Family Hiattellidae Gray, 1824										
765	キヌマトイガイ	<i>Hiattella arctica</i> (Linnaeus, 1767)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
766	ナミガイ	<i>Panopea japonica</i> (A. Adams, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
マテガイ上科 Superfamily Solenoidea Lamarck, 1809										
マテガイ科 Family Solenidae Lamarck, 1809										
767	アカマテ	<i>Solen gordonis</i> Yokoyama, 1920	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
768	オオマテ	<i>Solen grandis</i> Dunker, 1862	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
769	チゴマテ	<i>Solen kikuchii</i> Cosel, 2002	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	倉持他 (2013)
770	エゾマテ	<i>Solen krusenstermii</i> Schrenck, 1867	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
771	ダンダラマテ	<i>Solen kurodai</i> Habe, 1964	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
772	バラフマテ	<i>Solen roseomaculatus</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H4010, 5964
773	マテガイ	<i>Solen strictus</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
ナタマメガイ科 Family Pharidae H. & A. Adams, 1856										
774	ユキノアシタ	<i>Cultellus attenuatus</i> Dunker, 1862	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H2184
775	アゲマキ	<i>Sinonovacula constricta</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	×	潮間帯泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H2186, 4426
ザルガイ目 Order CARDIIDA Férussac, 1822										
ザルガイ上科 Superfamily Cardioidea Lamarck, 1809										
ザルガイ科 Family Cardiidae Lamarck, 1809										
776	キヌザル	<i>Acrosterigma maculosum</i> (W. Wood, 1815)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M16382
777	ヒシガイ	<i>Fragum carinatum</i> (Lyngé, 1909)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	H4322
778	エマイボタン	<i>Fulvia aperta</i> (Bruguière, 1789)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M8664
779	チゴトリガイ	<i>Fulvia hungerfordi</i> (Sowerby III, 1901)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4256
780	トリガイ	<i>Fulvia mutica</i> (Reeve, 1844)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
781	マダラチゴトリガイ	<i>Fulvia undatopicta</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H3240, 5829
ニッコウガイ上科 Superfamily Tellinoidea Blainville, 1814										
ニッコウガイ科 Family Tellinidae Blainville, 1814										
782	マルクサビザラ	<i>Cadella narutoensis</i> Habe, 1960	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2090
783	クサビザラ	<i>Cadella nucleolus</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24329
784	シラトリモドキ	<i>Heteromacoma irus</i> (Hanley, 1845)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁	絶滅危惧I類		H5834
785	テリザクラ	<i>Iridona iridescens</i> (Benson in Cantor, 1842)	—	—	—	+	潮間帯泥底		絶滅危惧II類	
786	シボリザクラ	<i>Jactellina clathrata</i> (Deshayes, 1835)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H2153, 4007, 4279, 4280, 4424, 5835
787	ユウシオガイ	<i>Jitlada culter</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
788	サビシラトリ	<i>Limecola contabulata</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	M9888, 23628
789	ヒメシラトリ	<i>Macoma incongrua</i> (Martens, 1865)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
790	ゴイサギ	<i>Macoma tokyoensis</i> Makijama, 1927	—	—	—	(+)	潮下帯泥底	絶滅危惧I類		
791	サクラガイ	<i>Nitidotellina hokkaidoensis</i> (Habe, 1961)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
792	ウスザクラ	<i>Nitidotellina minuta</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H1791, 4328
793	ハツザクラ	<i>Nitidotellina pallidula</i> (Lischke, 1871)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			北川 (2017); H2152, 3233, 4002, 4330, 6003
794	カバザクラ	<i>Nitidotellina valtonis</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H4329
795	オオモモノハナ	<i>Praetextellina praetexta</i> (Martens, 1865)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	M24559
796	ユウヒザクラ	<i>Pristipagia ojiensis</i> (Tokunaga, 1906)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2050; M要登録 (笠岡, 高洲)
797	アオサギ	<i>Psammacoma fallax</i> (Bertin, 1878)	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅		H1696, 1782, 1784, 4008
798	トゲウネガイ	<i>Quadrans spinosus</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H5613, 5832
799	サギガイ	<i>Rexithaerus sector</i> (Oyama, 1950)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H2172
800	ニクイロザクラ	<i>Semelangulus miyaiensis</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
801	コメザクラ	<i>Semelangulus tokubeii</i> Habe, 1961	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4271; M8673

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
802	イチョウシラトリ	<i>Serratina diaphana</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	+	潮間帯泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H4490, 6507, 6981, 7332
803	アワジチガイ	<i>Sylvanus lilium</i> (Hanley, 1844)	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅		H1697, 1764, 1783, 1788
フジノハナガイ科 Family Donacidae J. Fleming, 1828										
804	キュウシュウナミノコ	<i>Donax kiuisiuiensis</i> Pilsbry, 1901	—	—	—	(+)	潮間帯砂底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	M28809
シオサザナミ科 Family Psammobiidae J. Fleming, 1828										
805	オチバ	<i>Gari chinensis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	別名コムラサキガイ. H1427, 4268, 4269, 5833
806	アシガイ	<i>Gari maculosa</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	H1963, 3232, 7369
807	ウスベニマスオ	<i>Gari pallida</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		ヒノデアシガイは同種. H1765
808	ムラサキガイ	<i>Hiatula adamsii</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	H1992
809	アケボノキヌタ	<i>Hiatula atrata</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		岡大玉野臨海 (1978)
810	フジナミ	<i>Hiatula boedinghausi</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H1991
811	イソシジミ	<i>Nuttallia japonica</i> (Reeve, 1857)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1987, 2589, 2597, 4427
アサジガイ科 Family Semelidae Stoliczka, 1870										
812	シロバトガイ	<i>Abra lunella</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
813	ハマチドリ	<i>Ervilia bisculpta</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M未登録 (高洲)
814	ミジンコチョウシヤクシ	<i>Leptomys minuta</i> Habe, 1960	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M24677
815	フルイガイ	<i>Semele cordiformis</i> (Holten, 1802)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H1982, 1983
816	アサジガイ	<i>Semele zebruiensis</i> (Hanley, 1843)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1978, 1979
817	シズクガイ	<i>Theora lata</i> (Hinds, 1843)	—	—	—	+	潮下帯泥底			
キヌタアゲマキ科 Family Solecurtidae d'Orbigny, 1846										
818	ズングリアゲマキ	<i>Azorinus abbreviatus</i> (Gould, 1861)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H4281
819	キヌタアゲマキ	<i>Solecurtus divaricatus</i> (Lischke, 1869)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	
未命名の単系統群										
キクザル上科 Superfamily Chamoidea Lamarck, 1809										
キクザル科 Family Chamidae Lamarck, 1809										
820	キクザル	<i>Chama asperella</i> Lamarck, 1819	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
821	ケイトウガイ	<i>Chama dunkeri</i> Lischke, 1870	—	—	—	+	潮下帯岩礁			
822	サルノカシラ	<i>Pseudochama retroversa</i> (Lischke, 1870)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
未命名の単系統群										
ドブシジミ上科 Superfamily Sphaeroidea Deshayes, 1855										
ドブシジミ科 Family Sphaeriidae Deshayes, 1855										
823	ウゼンドブシジミ	<i>Musculium inutile</i> (Pilsbry, 1901)	—	—	(+)	—	淡水域止水中泥底(水田、用水路)			H2981, 2989, 2991, 2997
824	ドブシジミ	<i>Musculium japonicum</i> (Westerund, 1883)	+	+	+	—	淡水域止水中泥底(水田、用水路)			
825	マメシジミ属の一種A	<i>Odhneripisidium</i> sp. A	+	+	+	—	淡水域止水中泥底(溪流、用水路)			小型種
826	マメシジミ属の一種B	<i>Odhneripisidium</i> sp. B	+	—	—	—	淡水域止水中泥底(山間部湧水)			大型種(後山)
オオノガイ目 Order MYIDA Stoliczka, 1870										
オオノガイ上科 Superfamily Myoidea Lamarck, 1809										
オオノガイ科 Family Myidae Lamarck, 1809										
827	クシケマスオ	<i>Cryptomya elliptica</i> (A. Adams, 1851)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
828	オオノガイ	<i>Mya japonica</i> Jay, 1857	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H2199, 7340
シロクテベニ科 Family Corbulidae Lamarck, 1818										
829	クテベニ	<i>Corbula erythron</i> Lamarck, 1818	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2179(part), 2182, 4454
830	イナカクテベニ	<i>Corbula nipponica</i> (Habe, 1961)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H4527
831	コダキガイ	<i>Corbula rotalis</i> Hinds, 1843	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24133, 24268, 24360
832	ツマベニ	<i>Corbula scaphoides</i> Hinds, 1843	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H4331; M22099
833	クモリクテベニ	<i>Corbula tozana</i> Yokoyama, 1929	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24267, 24445, 24482
834	クテベニデ	<i>Corbula venusta</i> Gould, 1861	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
835	マメクテベニ	<i>Corbula yokoyamai</i> (Habe, 1949)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24687

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
ニオガイ上科 Superfamily Pholadoidea Lamarck, 1809										
ニオガイ科 Family Pholadidae Lamarck, 1809										
836	カキゴロモ	<i>Aspidopholas</i> aff. <i>yoshimurai</i> Kuroda & Teramachi, 1930	—	—	—	(+)	潮下帯岩礁	絶滅危惧I類		H4017; M28627
837	ニオガイ	<i>Barnea fragilis</i> (Sowerby II, 1849)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H2204, 2267, 4425, 4536
838	ウミタケ	<i>Barnea japonica</i> (Yokoyama, 1920)	—	—	—	+	潮下帯泥底			現存個体群は有明海からの移入? H2205, 7072
839	ニオガイモドキ	<i>Zirfaea substricta</i> (Yokoyama, 1924)	—	—	—	(+)	潮間帯岩礁			岡大牛窓臨海(刊行年不詳)
フナクイムシ科 Family Teredinidae Rafinesque, 1815										
840	ヤツフナクイムシ	<i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatrefages, 1849)	—	—	—	(+)	流木・沈木に穿孔			瀧巖・波部 (1958)
841	フナクイムシ	<i>Teredo japonica</i> Clessin, 1893	—	—	—	+	流木・沈木に穿孔			瀧巖・波部 (1958); M9825
カワホトトギス上科 Superfamily Dreissenoida Gray, 1840										
カワホトトギス科 Family Dreissenidae Gray, 1840										
842	イガイダマシ	<i>Mytilopsis sallei</i> (Récluz, 1849)	—	—	+	—	汽水域潮間帯岩礁			外来種(メキシコ湾・カリブ海原産); 北川 (2017); M23583, 23592
未命名の単系統群										
バカガイ上科 Superfamily Mactroidea Lamarck, 1809										
バカガイ科 Family Mactridae Lamarck, 1809										
843	オオトリガイ	<i>Lutraria maxima</i> Jonas, 1844	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		準絶滅危惧	H2260
844	ヒラカモジガイ	<i>Lutraria sieboldii</i> Reeve, 1854	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H2783; M20136, 22140
845	バカガイ	<i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
846	チコバカガイ	<i>Mactra nipponica</i> Kuroda & Habe in Kuroda, Habe & Ôyama, 1971	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
847	シオフキ	<i>Mactra quadrangularis</i> Reeve, 1854	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
848	ワカミルガイ	<i>Mactrotoma angulifera</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
849	ヒナミルクイ	<i>Mactrotoma depressa</i> (Spengler, 1802)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足	絶滅危惧II類	別名ヒナミルガイ。岡大玉野臨海 (1978)
850	チリメンユキガイ	<i>Meropesta sinojaponica</i> Zhuang, 1983	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H1920
851	ホクロガイ	<i>Oxyperas bernardi</i> (Pilsbry, 1904)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1958, 1959, 1961
852	ヤチヨノハナガイ	<i>Raeta pellicula</i> (Reeve, 1854)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧I類	H1902, 1903
853	チヨノハナガイ	<i>Raeta pulchella</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
854	ミルクイ	<i>Tresus keenae</i> (Kuroda & Habe, 1950)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底		絶滅危惧II類	H1953, 1954
チドリマスオ科 Family Mesodesmatidae Gray, 1840										
855	クチバガイ	<i>Coecella chinensis</i> (Deshayes, 1855)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	
未命名の単系統群										
フタバシラガイ上科 Superfamily Ungulinoidea Gray, 1854										
フタバシラガイ科 Family Ungulinidae Gray, 1854										
856	アツシオガマ	<i>Felaniella tsuchii</i> (G. Yamamoto & Habe, 1959)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M未登録(牛窓 Jan. 2014)
857	シオガマ	<i>Joanniella coreensis</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅		オウバイ、ヒラシオガマは同種。H3990 (part)
858	ソガイロシオガマ	<i>Joanniella</i> aff. <i>abbreviata</i> (Gould, 1861)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H3231, 3989, 3990 (part)
859	マンゲツシオガマ	<i>Zemysina lunaris</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		
860	マルシオガマ	<i>Zemysina semiasperoides</i> (Nomura, 1932)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H2079, 4251, 4252
マルスダレガイ目 Order VENERIDA Gray, 1854										
マルスダレガイ上科 Superfamily Veneroidea Rafinesque, 1815										
マルスダレガイ科 Family Veneridae Rafinesque, 1815										
861	ウスハマグリ	<i>Aphrodora kurodai</i> (Matsubara, 2007)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底		絶滅危惧I類	H1640, 2631
862	シロウスハマグリ	<i>Aphrodora noguchii</i> (Habe, 1958)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H1695, 1790
863	マツヤマウスレ	<i>Callista chinensis</i> (Holten, 1802)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
864	シラオガイ	<i>Circe undatina</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	準絶滅危惧	H1564, 1891, 1893
865	フスマガイ	<i>Clementia vatheliti</i> Mabille, 1901	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4533; M未登録(牛窓 Jan. 2014)
866	オキシジミ	<i>Cyclina sinensis</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			

番号	和名	学名	生息状況				生息環境区分等	岡山県版 レッドデータブック2020	環境省 レッドリスト2019	備考
			北	中	南	海				
867	アツカガミ	<i>Dosinia bisocata</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	×	潮下帯泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H1830, 4530
868	ウラカガミ	<i>Dosinia corrugata</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧I類	H4528, 4529, 6845
869	カガミガイ	<i>Dosinia japonica</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
870	タマカガミ	<i>Dosinia subalata</i> E.A. Smith, 1916	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅		H1655, 3993, 5969, 7073
871	ヤタノカガミ	<i>Dosinia troscheli</i> Lischke, 1873	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類	絶滅危惧II類	
872	マルヒナガイ	<i>Dosinia</i> aff. <i>troscheli</i> Lischke, 1873	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H1654, 1820, 5837, 5968
873	ケマンガイ	<i>Gafrarium divaricatum</i> (Gmelin, 1791)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底		準絶滅危惧	H1887, 1889, 4259, 4416
874	ハネマツカゼ	<i>Irus irus</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	+	潮下帯岩礁			H4264, 6000, M24343
875	オキナマツカゼ	<i>Irus ishibashianus</i> Kuroda & Habe, 1952	—	—	—	+	潮間帯岩礁			H4325
876	マツカゼ	<i>Irus mitis</i> (Deshayes, 1854)	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
877	チヂミガイ	<i>Lajonkairia divaricata</i> (Lischke, 1872)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	情報不足		稲葉 (1982)
878	オニアサリ	<i>Leukoma jodoensis</i> (Lischke, 1874)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			
879	オキアサリ	<i>Macridiscus multifarius</i> Kong, Matsukuma & Lutaenko in Kong, Matsukuma, Havashi, Takada & Li, 2012	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24616
880	ハマグリ	<i>Meretrix lusoria</i> (Röding, 1798)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	H1637, 1638, 1639, 5830
881	シナハマグリ	<i>Meretrix petechialis</i> (Lamarck, 1818)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			外来種 (中国・朝鮮半島原産)
882	ミジンシラオガイ	<i>Microcirce dilecta</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		M24569, 24244, 24341
883	サツマアカガイ	<i>Paphia amabilis</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅		H7413
884	スタレガイ	<i>Paphia euglypta</i> (Philippi, 1847)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1694, 1864, 1865, 2562, 4438
885	オオスタレ	<i>Paphia schnelliana</i> (Dunker, 1865)	—	—	—	(+)	潮間帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1861
886	アケガイ	<i>Paphia vernicosa</i> (Gould, 1861)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
887	イヨスタレ	<i>Paratapes undulatus</i> (Born, 1778)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
888	カガミハマグリ	<i>Pelecypora nana</i> (Reeve, 1850)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			芳賀拓真氏私信 (牛窓 Jan. 2014)
889	セミアサリ	<i>Petricola japonica</i> Dunker, 1882	—	—	—	+	潮間帯岩礁			
890	ムラクモハマグリ	<i>Pitar inflatus</i> (Sowerby II, 1851)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		稲葉 (1982)
891	イオウハマグリ	<i>Pitar sulfureus</i> Pilsbry, 1904	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	H1630
892	ハナガイ	<i>Placamen foliaceum</i> (Philippi, 1846)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底			H1789, 1904
893	ヒメアサリ	<i>Ruditapes aspera</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	—	—	—	+	潮間帯砂泥底			H5822
894	アサリ	<i>Ruditapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850)	—	—	—	○	潮間帯砂泥底			
895	ウチムラサキ	<i>Saxidomus purpurata</i> (Sowerby II, 1852)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			
896	ワスレガイ	<i>Sinetta menstrualis</i> (Menke, 1843)	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H1917
897	ベニワスレ	<i>Sinetta</i> sp.	—	—	—	×	潮下帯砂泥底	絶滅		H1911, 3995
898	カノコアサリ	<i>Timoclea marica</i> (Linnaeus, 1758)	—	—	—	(+)	潮下帯砂泥底	絶滅危惧I類		H1905, 1906, 4267, 4453
899	ヒメカノコアサリ	<i>Timoclea scabra</i> (Hanley, 1845)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			H4262
シジミ上科 Superfamily Cyrenoidea Gray, 1840										
シジミ科 Family Cyrenidae Gray, 1840										
900	マシジミ	<i>Corbicula fluminea</i> (O.F. Müller, 1774)	+	+	+	—	淡水域流水中砂泥底	情報不足	絶滅危惧II類 (マシジミ)	タイワンシジミ(カネツケシジミ)は同種 大半は外来個体群(中国原産)
901	ヤマトシジミ	<i>Corbicula japonica</i> Prime, 1864	—	—	+	—	汽水域流水中砂泥底	絶滅危惧I類	準絶滅危惧	
ハナグモリ科 Family Glauconomidae Gray, 1853										
902	ハナグモリ	<i>Glauconome angulata</i> Reeve, 1844	—	—	—	×	潮間帯砂泥底	絶滅	絶滅危惧II類	H1834, 2059, 7366
コウホネ上科 Superfamily Glossoidea Gray, 1847										
ケンハマグリ科 Family Kelliellidae P. Fischer, 1887										
903	ケシトリガイ	<i>Alveinus ojanus</i> (Yokoyama, 1927)	—	—	—	+	潮下帯砂泥底			M未登録 (牛窓, 高洲)
アイランドガイ上科 Superfamily Arcticoidea Newton, 1891										
フナガタガイ科 Family Trapezidae Lamy, 1920										
904	ウネナシトマヤ	<i>Neotrapezium liratum</i> (Reeve, 1843)	—	—	+	—	汽水域潮間帯岩礁		準絶滅危惧	
905	タガソデモドキ	<i>Neotrapezium sublaevigatum</i> (Lamarck, 1819)	—	—	—	+	潮間帯岩礁		準絶滅危惧	H1555, 1556, 4250, 7370