

種名と配列に関する解説等（鳥類）

○目録の解説

岡山県内の鳥類の情報は、下記の協力団体から収集した。岡山県野生生物目録 2009 に使用した 1988 年から 2008 年までのデータに、今回新たに 2009 年から 2018 年までのデータ 34,958 件を加えて、目録の内容を見直した。また、「ID 7」の項目を設けて日本鳥類目録第 7 版の分類番号を表記した。外来種については日本鳥類目録第 7 版の外来種・亜種の分類に沿って掲載し、「ID 7」の項目には「外 0 0」の番号を付した。さらに、日本鳥類目録第 7 版に記載されていない外来種は「籠抜」として表記した。担当者は検討委員会委員の丸山健司と多田英行である。

協力団体：日本野鳥の会岡山県支部、作州野鳥の会、笠岡野鳥の会、落合野鳥の会、
高梁野鳥の会

○主な参考文献

- 日本鳥学会, 2012, 日本鳥類目録 改訂第 7 版, 438pp, 兵庫県.
公益財団法人 日本野鳥の会, 2015, フィールドガイド日本の野鳥, 391pp, 東京都.

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|----|------|---------|---------|------------|--|------|---|---|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 1 | 3 | キジ | キジ | ウズラ | <i>Coturnix japonica</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 草地, 農耕地 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 2 | 4 | キジ | キジ | ヤマドリ | <i>Syrmaticus soemmerringii</i> (Temminck) | + | + | + | - | 山林, 草地 | | | |
| 3 | 5 | キジ | キジ | キジ | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | - | 山林, 草地 | | | |
| 4 | 7 | カモ | カモ | サカツラガン | <i>Anser cygnoides</i> (Linnaeus) | - | + | + | - | 水域 | | 情報不足 | 迷鳥 |
| 5 | 8.1 | カモ | カモ | オオヒシケイ | <i>Anser fabalis middendorffii</i> Severtzov | + | - | + | - | 水域, 水田, 池 | 情報不足 | 準絶滅危惧 | 天然記念物, 確認例少 |
| 6 | 8.3 | カモ | カモ | ヒシケイ | <i>Anser fabalis serrirostris</i> Swinhoe | - | + | + | - | 水域, 水田, 池 | 情報不足 | 絶滅危惧 II 類 | 天然記念物, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 7 | 9.1 | カモ | カモ | ハイイロガン | <i>Anser anser rubrirostris</i> Swinhoe | - | - | + | - | 水域 | | | 迷鳥 |
| 8 | 10.1 | カモ | カモ | マガソ | <i>Anser albifrons albifrons</i> (Scopoli) | + | + | + | - | 水田, 河川 | 情報不足 | 準絶滅危惧 | 天然記念物, 確認例少 |
| 9 | 16.1 | カモ | カモ | コクガン | <i>Branta bernicla orientalis</i> Tugarinov | + | - | + | + | 海岸, 河口 | | 絶滅危惧 II 類 | 迷鳥 |
| 10 | 19.1 | カモ | カモ | コハクチョウ | <i>Cygnus columbianus jankowskyi</i> Alphéraky | + | + | + | - | 水域, 水田 | | | 確認例少 |
| 11 | 20 | カモ | カモ | オオハクチョウ | <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 水域, 水田 | | | 確認例少 |
| 12 | 21 | カモ | カモ | ツクシガモ | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus) | + | - | + | + | 水域, 池, 河口 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣 |
| 13 | 22 | カモ | カモ | アカツクシガモ | <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas) | - | - | + | - | 水域 | 情報不足 | 情報不足 | 確認例少 |
| 14 | 24 | カモ | カモ | オンドリ | <i>Aix galericulata</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 河川, 池 | 準絶滅種 | 情報不足 | |
| 15 | 26.1 | カモ | カモ | オカヨンガモ | <i>Anas strepera strepera</i> Linnaeus | + | ○ | ○ | - | 河川, 池 | | | |
| 16 | 27 | カモ | カモ | ヨシガモ | <i>Anas falcata</i> Georgi | + | + | + | - | 河川, 池 | | | |
| 17 | 28 | カモ | カモ | ヒドリガモ | <i>Anas penelope</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 18 | 29 | カモ | カモ | メリカヒドリ | <i>Anas americana</i> Gmelin | + | + | + | - | 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 19 | 30.1 | カモ | カモ | マガモ | <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 20 | 32 | カモ | カモ | カルガモ | <i>Anas zonorhyncha</i> Swinhoe | ○ | ○ | ○ | ○ | 海域, 河川, 池, 水田 | | | |
| 21 | 34 | カモ | カモ | ハシビロガモ | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus | - | + | ○ | + | 河川, 池 | | | |
| 22 | 35 | カモ | カモ | オナガガモ | <i>Anas acuta</i> Linnaeus | + | + | ○ | + | 河川, 池 | | | |
| 23 | 36 | カモ | カモ | シマアジ | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus | - | - | + | - | 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 24 | 37 | カモ | カモ | トモエガモ | <i>Anas formosa</i> Georgi | + | + | + | - | 河川, 池 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣 |
| 25 | 38.1 | カモ | カモ | コガモ | <i>Anas crecca crecca</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | - | 河川, 池, 水田 | | | |
| 26 | 38.2 | カモ | カモ | アメリカガモ | <i>Anas crecca carolinensis</i> Gmelin | - | + | + | - | 水域 | | | 迷鳥 |
| 27 | 39 | カモ | カモ | アカハシハジロ | <i>Netta rufina</i> (Pallas) | - | + | + | - | 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 28 | 40 | カモ | カモ | オオホシハジロ | <i>Aythya valisineria</i> (Wilson) | - | + | + | - | 海域, 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 29 | 42 | カモ | カモ | ホシハジロ | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus) | + | + | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 30 | 43 | カモ | カモ | アカハジロ | <i>Aythya baeri</i> (Radde) | + | - | + | - | 河川, 池 | 情報不足 | 情報不足 | 確認例少 |
| 31 | 44 | カモ | カモ | メジロガモ | <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt) | - | - | + | - | 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 32 | 46 | カモ | カモ | キンクロハジロ | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus) | + | ○ | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 33 | 47.1 | カモ | カモ | スズガモ | <i>Aythya marila marila</i> (Linnaeus) | - | + | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 34 | 51 | カモ | カモ | シノリガモ | <i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus) | - | + | - | + | 海域, 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 35 | 53.1 | カモ | カモ | ビロードキンクロ | <i>Melanitta fusca stejnegeri</i> (Ridgway) | - | - | - | + | 海域 | | | 確認例少 |
| 36 | 54 | カモ | カモ | クロガモ | <i>Melanitta americana</i> (Swainson) | - | - | - | + | 海域 | | | 確認例少 |
| 37 | 55 | カモ | カモ | コオリガモ | <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 海域, 河川, 池 | | | 確認例少 |
| 38 | 57.1 | カモ | カモ | ホオジロガモ | <i>Bucephala clangula clangula</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 海域, 河川, 池 | | | |
| 39 | 58 | カモ | カモ | ミコアイサ | <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus) | + | + | + | + | 河川, 池 | | | |
| 40 | 59.1 | カモ | カモ | カワアイサ | <i>Mergus merganser</i> Linnaeus | + | + | + | + | 河川, 池 | | | |
| 41 | 60 | カモ | カモ | ウミアイサ | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus | + | - | + | + | 海域, 河川, 池 | | | |
| 42 | 61 | カモ | カモ | コウライアイサ | <i>Mergus squamatus</i> Gould | - | + | + | - | 河川, 池 | | | 国際希少野生動植物種, 確認例少 |
| 43 | 62.1 | カイツブリ | カイツブリ | カイツブリ | <i>Tachybaptus ruficollis poggei</i> (Reichenow) | ○ | ○ | ○ | + | 池, 河川, 河口 | | | |
| 44 | 63.1 | カイツブリ | カイツブリ | アカエリカイツブリ | <i>Podiceps grisegena holbollii</i> Reinhardt | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 45 | 64.1 | カイツブリ | カイツブリ | カンムリカイツブリ | <i>Podiceps cristatus cristatus</i> (Linnaeus) | + | + | ○ | + | 海域, 河口 | | | |
| 46 | 65.1 | カイツブリ | カイツブリ | ミミカイツブリ | <i>Podiceps auritus auritus</i> (Linnaeus) | + | + | + | + | 海域, 河口, 河川 | | | |
| 47 | 66.1 | カイツブリ | カイツブリ | ハジロカイツブリ | <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> Brehm | + | + | + | + | 海域, 河口, 池 | | | |
| 48 | 67.1 | ネッタイチヨウ | ネッタイチヨウ | アカオネッタイチヨウ | <i>Phaethon rubricauda rothschildi</i> Mathews | - | - | + | + | 海域, 河口 | | 絶滅危惧 I B類 | 迷鳥 |
| 49 | 68.1 | ネッタイチヨウ | ネッタイチヨウ | シラオネッタイチヨウ | <i>Phaethon lepturus dorothaeae</i> Mathews | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデーターブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|----|-------|--------|--------|--------------|---|------|---|---|---|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 50 | 71 | ハト | ハト | カラスバト | <i>Columba janthina janthina</i> Temminck | - | - | + | - | 林 | | 準絶滅危惧 | 迷鳥 |
| 51 | 74.1 | ハト | ハト | キジバト | <i>Streptopelia orientalis orientalis</i> (Latham) | ○ | ○ | ○ | - | 市街地, 農耕地, 山地 | | | |
| 52 | 75.1 | ハト | ハト | シラコバト | <i>Streptopelia decaocto decaocto</i> Frivaldszky | - | - | + | - | 農耕地 | | 絶滅危惧 I B類 | 迷鳥 |
| 53 | 76.1 | ハト | ハト | ベニバト | <i>Streptopelia tranquebarica humilis</i> Temminck | + | - | + | - | 農耕地, 林 | | | 迷鳥 |
| 54 | 78.1 | ハト | ハト | オオバト | <i>Treron sieboldii sieboldii</i> (Temminck) | ○ | + | + | - | 林 | | | |
| 55 | 81 | アビ | アビ | アビ | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan) | - | - | + | + | 海域, 河口 | | 確認例少 | |
| 56 | 82.1 | アビ | アビ | オオハム | <i>Gavia arctica viridigularis</i> Dwight | + | - | + | + | 海域, 池, 河川 | | 確認例少 | |
| 57 | 83 | アビ | アビ | シロエリオオハム | <i>Gavia pacifica</i> (Lawrence) | - | + | + | + | 海域, 池, 河川 | | 確認例少 | |
| 58 | 89.1 | ミズナギドリ | ミズナギドリ | フルマカモメ | <i>Fulmarus glacialis rodgersii</i> Cassin | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |
| 59 | 97 | ミズナギドリ | ミズナギドリ | ヒメショハラミズナギドリ | <i>Pterodroma longirostris</i> Stejneger | - | - | + | + | 海域 | | | 迷鳥 |
| 60 | 98 | ミズナギドリ | ミズナギドリ | オオミズナギドリ | <i>Calonectris leucomelas</i> (Temminck) | + | + | - | + | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |
| 61 | 102 | ミズナギドリ | ミズナギドリ | ハシボソミズナギドリ | <i>Puffinus tenuirostris</i> (Temminck) | + | - | - | + | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |
| 62 | 112 | ミズナギドリ | ウミツバメ | クロコシジロウミツバメ | <i>Oceanodroma castro</i> (Harcourt) | + | - | - | + | 海域 | | 絶滅危惧 I A類 | 迷鳥 |
| 63 | 113 | ミズナギドリ | ウミツバメ | ヒメクロウミツバメ | <i>Oceanodroma monorhisa</i> (Swinhoe) | + | - | - | + | 海域 | | 絶滅危惧 II類 | 迷鳥 |
| 64 | 118 | コウノトリ | コウノトリ | ナベコウ | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus) | - | - | + | - | 池, 河川, 水田 | | | 迷鳥 |
| 65 | 119 | コウノトリ | コウノトリ | コウノトリ | <i>Ciconia boyciana</i> Swinhoe | + | - | + | - | 池, 河川, 水田 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I A類 | (再導入)特別天然記念物, 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 66 | 121 | カツオドリ | グンカンドリ | コグンカンドリ | <i>Fregata ariel ariel</i> (Gray) | - | - | - | + | 海域 | | | 迷鳥 |
| 67 | 123.1 | カツオドリ | カツオドリ | アカアシカツオドリ | <i>Sula sula rubripes</i> Gould | - | - | - | + | 海域 | | 絶滅危惧 I B類 | 迷鳥 |
| 68 | 125.1 | カツオドリ | ウ | ヒメウ | <i>Phalacrocorax pelagicus pelagicus</i> Pallas | - | - | + | + | 海域 | | 絶滅危惧 I B類 | 迷鳥 |
| 69 | 127.1 | カツオドリ | ウ | カワウ | <i>Phalacrocorax carbo hanedae</i> Kuroda | ○ | ○ | ○ | ○ | 海域, 河川, 池 | | | |
| 70 | 128 | カツオドリ | ウ | ウミウ | <i>Phalacrocorax capillatus</i> (Temminck & Schlegel) | - | - | + | + | 海域 | | 確認例少 | |
| 71 | 132.1 | ペリカン | サギ | サンカノゴイ | <i>Botaurus stellaris stellaris</i> (Linnaeus) | - | - | + | - | 池, 河川 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 72 | 133.1 | ペリカン | サギ | ヨシゴイ | <i>Ixobrychus sinensis sinensis</i> (Gmelin) | - | + | + | - | 池, 河川 | 絶滅危惧 II 類 | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 73 | 137 | ペリカン | サギ | ミゾゴイ | <i>Gorsachius goisagi</i> (Temminck) | + | + | + | - | 林地 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 74 | 139.1 | ペリカン | サギ | ゴイサギ | <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 池, 河川 | | | |
| 75 | 141.1 | ペリカン | サギ | ササゴイ | <i>Butorides striata amurensis</i> (Schrenck) | + | + | + | - | 街中の樹木, 河川 | 準絶滅危惧 | | |
| 76 | 142 | ペリカン | サギ | アナガシラサギ | <i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte) | - | - | + | - | 池, 河川 | | | 迷鳥 |
| 77 | 143.1 | ペリカン | サギ | アマサギ | <i>Bubulcus ibis coromandus</i> (Boddaert) | + | + | ○ | - | 河川, 水田 | | | |
| 78 | 144.1 | ペリカン | サギ | アオサギ | <i>Ardea cinerea jouyi</i> Clark | ○ | ○ | ○ | ○ | 河川, 水田, 海岸 | | | |
| 79 | 145.1 | ペリカン | サギ | ムラサキサギ | <i>Ardea purpurea manilensis</i> Meyen | - | - | + | - | 池, 河川 | | | 迷鳥 |
| 80 | 146.1 | ペリカン | サギ | ダイサギ | <i>Ardea alba alba</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | ○ | 河川, 水田, 海岸 | | 亜種混同の可能性あり | |
| 81 | 146.2 | ペリカン | サギ | チュウダイサギ | <i>Ardea alba modesta</i> Gray | + | ○ | ○ | ○ | 河川, 水田, 海岸 | | | |
| 82 | 147.1 | ペリカン | サギ | チュウサギ | <i>Egretta intermedia intermedia</i> (Wagler) | + | + | + | - | 河川, 水田, 草地 | 絶滅危惧 II 類 | 準絶滅危惧 | |
| 83 | 148.1 | ペリカン | サギ | コサギ | <i>Egretta garzetta garzetta</i> (Linnaeus) | + | + | + | + | 河川, 水田, 海岸 | | | |
| 84 | 149.1 | ペリカン | サギ | クロサギ | <i>Egretta sacra sacra</i> (Gmelin) | - | - | + | + | 海岸, 河口 | 情報不足 | | 確認例少 |
| 85 | 150 | ペリカン | サギ | カラシラサギ | <i>Egretta eulophotes</i> (Swinhoe) | - | - | + | - | 干潟, 池, 河川 | 情報不足 | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 86 | 151 | ペリカン | トキ | クロトキ | <i>Threskiornis melanocephalus</i> (Latham) | - | - | + | - | 池, 河川 | 情報不足 | | 迷鳥 |
| 87 | 153.1 | ペリカン | トキ | ヘラサギ | <i>Platalea leucorodia leucorodia</i> Linnaeus | - | - | + | + | 池, 河川 | 絶滅危惧 II 類 | 情報不足 | 確認例少 |
| 88 | 154 | ペリカン | トキ | クロツラヘラサギ | <i>Platalea minor</i> Temminck & Schlegel | - | - | + | + | 池, 河川 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 89 | 156.1 | ツル | ツル | カナダヅル | <i>Grus canadensis canadensis</i> Linnaeus | + | - | + | - | 農耕地, 湿地 | | | 迷鳥 |
| 90 | 157 | ツル | ツル | マナヅル | <i>Grus vipio</i> Pallas | + | - | + | - | 水域, 水田 | 情報不足 | 絶滅危惧 II 類 | 国際希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 91 | 158 | ツル | ツル | タンチョウ | <i>Grus japonensis</i> Müller | - | - | + | - | 水域, 水田 | | 絶滅危惧 II 類 | 特別天然記念物, 国内希少野生動植物種, 迷鳥 |
| 92 | 159.1 | ツル | ツル | クロヅル | <i>Grus grus liffordi</i> Sharpe | + | - | + | - | 農耕地, 湿地 | 情報不足 | | 迷鳥 |
| 93 | 160 | ツル | ツル | ナベヅル | <i>Grus monacha</i> Temminck | - | + | + | - | 水域, 水田 | 情報不足 | 絶滅危惧 II 類 | 国際希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 94 | 166.1 | ツル | クイナ | クイナ | <i>Rallus aquaticus indicus</i> Blyth | - | + | + | - | 水田, 池, 河川 | 絶滅危惧 II 類 | | |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|-------|--------|------------|--|------|---|---|---|------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 95 | 167.1 | ツル | クイナ | シロハラクイナ | <i>Amaurornis phoenicurus phoenicurus</i> (Pennant) | - | + | + | - | 水田、池、河川 | | | 迷鳥 |
| 96 | 168.1 | ツル | クイナ | ヒメクイナ | <i>Porzana pusilla pusilla</i> (Pallas) | - | - | + | - | 水田、池、河川 | | | 確認例少 |
| 97 | 170.1 | ツル | クイナ | ヒクイナ | <i>Porzana fusca erythrothorax</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 水田、池、河川 | 絶滅危惧 II 類 | 準絶滅危惧 | |
| 98 | 173 | ツル | クイナ | ツルクイナ | <i>Gallicrex cinerea</i> (Gmelin) | + | - | + | - | 湿地、池、水田 | | | 迷鳥 |
| 99 | 174.1 | ツル | クイナ | バン | <i>Gallinula chloropus chloropus</i> (Linnaeus) | + | + | + | + | 湿地、池、水田 | | | |
| 100 | 175.1 | ツル | クイナ | オオバン | <i>Fulica atra atra</i> Linnaeus | + | + | ○ | + | 池、河川 | | | |
| 101 | 184 | カッコウ | カッコウ | ジュウイチ | <i>Hierococcyx hyperythrus</i> (Gould) | + | + | + | - | 林 | 準絶滅危惧 | | 確認例少 |
| 102 | 185 | カッコウ | カッコウ | ホトキギ | <i>Cuculus poliocephalus</i> Latham | ○ | ○ | + | - | 林、草地 | | | |
| 103 | 186.1 | カッコウ | カッコウ | セグロカッコウ | <i>Cuculus micropterus micropterus</i> Gould | + | - | - | - | 林 | 情報不足 | | 確認例少 |
| 104 | 187 | カッコウ | カッコウ | ツツドリ | <i>Cuculus optatus</i> Gould | + | + | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 105 | 188.1 | カッコウ | カッコウ | カンコウ | <i>Cuculus canorus telephonus</i> Heine | + | + | + | - | 林、草地 | 準絶滅危惧 | | |
| 106 | 189.1 | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | <i>Caprimulgus indicus jotaka</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林 | 絶滅危惧 II 類 | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 107 | 191.1 | アマツバメ | アマツバメ | ハリオアマツバメ | <i>Hirundapus caudacutus caudacutus</i> (Latham) | + | + | + | - | 通過 | | | |
| 108 | 192.2 | アマツバメ | アマツバメ | アマツバメ | <i>Apus pacificus kurodae</i> (Domaniewski) | + | + | + | + | 通過 | | | |
| 109 | 193.1 | アマツバメ | アマツバメ | ヒメアマツバメ | <i>Apus nipalensis kuntzi</i> Deignan | + | + | + | - | 崖、建築物 | | | 確認例少 |
| 110 | 194 | チドリ | チドリ | タゲリ | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 水田、畑、草地 | | | |
| 111 | 195 | チドリ | チドリ | ケリ | <i>Vanellus cinereus</i> (Blyth) | + | + | ○ | - | 水田、畑、草地 | 情報不足 | | |
| 112 | 197 | チドリ | チドリ | ムナグロ | <i>Pluvialis fulva</i> (Gmelin) | + | - | + | + | 干潟、河原、水田 | | | |
| 113 | 199 | チドリ | チドリ | ダイゼン | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 砂浜、干潟、河口 | | | |
| 114 | 200.1 | チドリ | チドリ | ハジロコチドリ | <i>Charadrius hiaticula tundrae</i> (Lowe) | - | - | + | + | 干潟、河口 | | | 確認例少 |
| 115 | 201 | チドリ | チドリ | ミズカキチドリ | <i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte | - | - | + | + | 干潟 | | | 迷鳥 |
| 116 | 202 | チドリ | チドリ | イカルチドリ | <i>Charadrius placidus</i> Gray & Gray | + | + | + | - | 河川、池、水田 | 準絶滅危惧 | | |
| 117 | 203.1 | チドリ | チドリ | コチドリ | <i>Charadrius dubius curonicus</i> Gmelin | + | + | + | + | 砂浜、干潟、裸地 | | | |
| 118 | 204.2 | チドリ | チドリ | シロチドリ | <i>Charadrius alexandrinus dealbatus</i> Swinhoe | + | + | + | + | 砂浜、干潟 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣、確認例少 |
| 119 | 205.2 | チドリ | チドリ | メダチドリ | <i>Charadrius mongolus stegmanni</i> Portenko | - | - | + | + | 砂浜、干潟 | | | 国際希少野生動植物種、確認例少 |
| 120 | 206 | チドリ | チドリ | オオメダチドリ | <i>Charadrius leschenaultii</i> Lesson | - | - | + | + | 砂浜、干潟 | | | 国際希少野生動植物種、確認例少 |
| 121 | 207 | チドリ | チドリ | オオチドリ | <i>Charadrius veredus</i> Gould | - | - | + | + | 埋立地、畑 | | | 迷鳥 |
| 122 | 208 | チドリ | チドリ | コバンチドリ | <i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus | - | - | + | + | 草地、干潟 | | | 迷鳥 |
| 123 | 209.1 | チドリ | ミヤコドリ | ミヤコドリ | <i>Haematopus ostralegus osculans</i> Swinhoe | - | - | + | + | 砂浜、河口、干潟 | | | 確認例少 |
| 124 | 210.1 | チドリ | セイタカシギ | セイタカシギ | <i>Himantopus himantopus himantopus</i> (Linnaeus) | - | + | + | + | 干潟、河口、池、水田 | 準絶滅危惧 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣 |
| 125 | 211 | チドリ | セイタカシギ | ソリハシセイタカシギ | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus | - | - | + | + | 干潟、河口 | | | 確認例少 |
| 126 | 212 | チドリ | シギ | ヤマシギ | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus | + | + | + | - | 林、農耕地、湿地 | 情報不足 | | 狩猟鳥獣、確認例少 |
| 127 | 215.1 | チドリ | シギ | アオシギ | <i>Gallinago solitaria japonica</i> (Bonaparte) | + | + | + | - | 溪流、山間の河川 | 情報不足 | | 確認例少 |
| 128 | 216 | チドリ | シギ | オオジシギ | <i>Gallinago hardwickii</i> (Gray) | + | - | + | - | 草地、牧草地、畑 | 絶滅危惧 I 類 | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 129 | 217 | チドリ | シギ | ハリオシギ | <i>Gallinago stenura</i> (Bonaparte) | - | - | + | - | 湿地、水田 | | | 確認例少 |
| 130 | 218 | チドリ | シギ | チュウジシギ | <i>Gallinago megala</i> Swinhoe | - | - | + | + | 草地、水田、湿地 | | | 確認例少 |
| 131 | 219.1 | チドリ | シギ | タシギ | <i>Gallinago gallinago gallinago</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 湿地、水田 | | | |
| 132 | 221 | チドリ | シギ | オオハシシギ | <i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say) | - | - | + | + | 干潟、砂浜 | | | 確認例少 |
| 133 | 222 | チドリ | シギ | シベリアオオハシシギ | <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth) | - | - | + | + | 干潟、砂浜 | 情報不足 | 情報不足 | 確認例少 |
| 134 | 223.1 | チドリ | シギ | オグロシギ | <i>Limosa limosa melanuroides</i> Gould | - | - | + | + | 海岸、干潟 | | | |
| 135 | 225.2 | チドリ | シギ | オオソリハシシギ | <i>Limosa lapponica baueri</i> Naumann | - | - | + | + | 海岸、干潟 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣、確認例少 |
| 136 | 226 | チドリ | シギ | コシャクシギ | <i>Numenius minutus</i> Gould | - | - | + | - | 草地、農耕地 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 国際希少野生動植物種、希少鳥獣、確認例少 |
| 137 | 227.1 | チドリ | シギ | チュウシャクシギ | <i>Numenius phaeopus variegatus</i> (Scopoli) | - | + | + | + | 海岸、干潟 | 情報不足 | | |
| 138 | 228 | チドリ | シギ | ハリモモチュウシャク | <i>Numenius tahitiensis</i> (Gmelin) | - | - | + | + | 海岸、干潟 | | | 迷鳥 |
| 139 | 230.1 | チドリ | シギ | ダイシャクシギ | <i>Numenius arquata orientalis</i> Brehm | - | - | + | + | 海岸、干潟 | 準絶滅危惧 | | 確認例少 |
| 140 | 231 | チドリ | シギ | ホウロクシギ | <i>Numenius madagascariensis</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 海岸、干潟 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 国際希少野生動植物種、希少鳥獣、確認例少 |
| 141 | 232 | チドリ | シギ | ツルシギ | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas) | - | + | + | + | 干潟、砂浜 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣、確認例少 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|-----|--------|------------------------|--|------|---|---|---|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 142 | 233.1 | チドリ | シギ | アカアシシギ | <i>Tringa totanus ussuriensis</i> Buturlin | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 143 | 234 | チドリ | シギ | コアオアシシギ | <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 144 | 235 | チドリ | シギ | アオアシシギ | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus) | - | + | + | + | 干潟, 砂浜 | | | |
| 145 | 236 | チドリ | シギ | カラフトアオアシシギ | <i>Tringa guttifer</i> (Nordmann) | - | - | + | + | 干潟, 湖沼 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I A 類 | 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 146 | 237 | チドリ | シギ | オオキアシシギ | <i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 迷鳥 |
| 147 | 238 | チドリ | シギ | コキアシシギ | <i>Tringa flavipes</i> (Gmelin) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 迷鳥 |
| 148 | 239 | チドリ | シギ | クサシギ | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus | + | + | + | - | 池, 沼, 河川 | | | |
| 149 | 240 | チドリ | シギ | タカブシギ | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus | + | + | + | - | 池, 沼, 河川、 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 150 | 241 | チドリ | シギ | キアシシギ | <i>Heteroscelus brevipes</i> (Vieillot) | + | + | + | + | 干潟, 砂浜, 河川 | | | |
| 151 | 242 | チドリ | シギ | メリケンキアシシギ | <i>Heteroscelus incanus</i> (Gmelin) | - | - | + | + | 干潟, 湖沼 | | | 確認例少 |
| 152 | 243 | チドリ | シギ | ソリハシシギ | <i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt) | - | - | + | + | 海岸, 干潟 | 情報不足 | | |
| 153 | 244 | チドリ | シギ | イソシギ | <i>Acitis hypoleucos</i> (Linnaeus) | + | + | ○ | + | 干潟, 砂浜, 河川 | | | |
| 154 | 246.1 | チドリ | シギ | キヨウジョシギ | <i>Arenaria interpres interpres</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 155 | 247 | チドリ | シギ | オバシギ | <i>Calidris tenuirostris</i> (Horsfield) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 国際希少野生動植物種, 確認例少 |
| 156 | 248.1 | チドリ | シギ | コオバシギ | <i>Calidris canutus rogersi</i> (Mathews) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 国際希少野生動植物種, 確認例少 |
| 157 | 249 | チドリ | シギ | ミユビシギ | <i>Calidris alba</i> (Pallas) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 158 | 250 | チドリ | シギ | ヒメハマシギ | <i>Calidris mauri</i> (Cabanis) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 迷鳥 |
| 159 | 251 | チドリ | シギ | トウネン | <i>Calidris ruficollis</i> (Pallas) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜, 水田 | 準絶滅危惧 | | |
| 160 | 252 | チドリ | シギ | ヨーロッパトウネン | <i>Calidris minuta</i> (Leisler) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜, 水田 | | | 確認例少 |
| 161 | 253 | チドリ | シギ | オジロトウネン | <i>Calidris temminckii</i> (Leisler) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 162 | 254 | チドリ | シギ | ヒバリシギ | <i>Calidris subminuta</i> (Middendorff) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 163 | 256 | チドリ | シギ | ヒメウズラシギ | <i>Calidris bairdii</i> (Coues) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 164 | 257 | チドリ | シギ | メリカウズランギ | <i>Calidris melanotos</i> (Vieillot) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 165 | 258 | チドリ | シギ | ウズラシギ | <i>Calidris acuminata</i> (Horsfield) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 166 | 259 | チドリ | シギ | サルハマシギ | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 国際希少野生動植物種, 確認例少 |
| 167 | 261.1 | チドリ | シギ | ハマシギ | <i>Calidris alpina sakhalina</i> (Vieillot) | + | + | + | + | 干潟, 砂浜, 湿地 | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | |
| 168 | 263 | チドリ | シギ | ヘランギ | <i>Eurynorhynchus pygmeus</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I A 類 | 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 169 | 264.1 | チドリ | シギ | キリアイ | <i>Limicola falcinellus sibirica</i> Dresser | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 170 | 266 | チドリ | シギ | エリマキシギ | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus) | - | - | + | + | 干潟, 砂浜 | | | 確認例少 |
| 171 | 268 | チドリ | シギ | アカエリヒレアシシギ | <i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus) | + | - | + | + | 海上, 内湾, 河口 | | | 確認例少 |
| 172 | 270 | チドリ | レンカク | レンカク | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> (Scopoli) | - | - | + | + | 池, 河川, ハス田 | | | 迷鳥 |
| 173 | 271.1 | チドリ | タマシギ | タマシギ | <i>Rostratula benghalensis benghalensis</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 水田, 池, 河川 | 準絶滅危惧 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 174 | 273 | チドリ | ツバメチドリ | ツバメチドリ | <i>Glareola maldivarum</i> Forster | + | - | + | + | 農耕地, 埋立地 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 175 | 278.1 | チドリ | カモメ | ミツユビカモメ | <i>Rissa tridactyla pollicaris</i> Ridgway | + | + | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 176 | 286 | チドリ | カモメ | ユリカモメ | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus | + | + | ○ | ○ | 海域, 河口, 河川, 池 | | | |
| 177 | 287 | チドリ | カモメ | ズグロカモメ | <i>Larus saundersi</i> (Swinhoe) | + | - | + | + | 海域, 河口 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 178 | 293 | チドリ | カモメ | ウミネコ | <i>Larus crassirostris</i> Vieillot | + | + | + | ○ | 海域, 河口 | | | |
| 179 | 294.1 | チドリ | カモメ | カモメ | <i>Larus canus kamtschatcensis</i> Bonaparte | - | + | + | ○ | 海域, 河口 | | | |
| 180 | 295 | チドリ | カモメ | ワシカモメ | <i>Larus glaucescens</i> Naumann | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 181 | 299.1 | チドリ | カモメ | セグロカモメ | <i>Larus argentatus vegae</i> Palmén | - | - | + | ○ | 海域, 河口 | | | |
| 182 | 300.1 | チドリ | カモメ | キアシセグロカモメ | <i>Larus cachinnans mongolicus</i> Sushkin | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 183 | 301 | チドリ | カモメ | オオセグロカモメ | <i>Larus schistisagus</i> Stejneger | - | - | + | ○ | 海域, 河口 | | | |
| 184 | 302.1 | チドリ | カモメ | ニシセグロカモメ (ホイグリンカモメ) | <i>Larus fuscus heuglini</i> Bree | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 185 | 304 | チドリ | カモメ | オニアジサシ | <i>Sterna caspia</i> Pallas | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |
| 186 | 307.1 | チドリ | カモメ | コアジサシ | <i>Sterna albifrons sinensis</i> Gmelin | + | + | + | + | 海域, 河口, 河川 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 II 類 | 国際希少野生動植物種, 確認例少 |
| 187 | 311.1 | チドリ | カモメ | セグロアジサシ | <i>Sterna fuscata nubilosa</i> Sparrman | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|--------|--------|--------------|---|------|---|---|---|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 188 | 314.2 | チドリ | カモメ | アジサシ | <i>Sterna hirundo longipennis</i> Nordmann | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 189 | 316.1 | チドリ | カモメ | クロハラアジサシ | <i>Chlidonias hybridus javanicus</i> (Horsfield) | + | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 190 | 317 | チドリ | カモメ | ハジロクロハラアジサシ | <i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck) | - | - | + | + | 海域, 河口 | | | 確認例少 |
| 191 | 318.1 | チドリ | カモメ | ハシグロクロハラアジサシ | <i>Chlidonias niger niger</i> (Linnaeus) | - | - | + | - | 海域, 河口 | | | 迷鳥 |
| 192 | 329 | チドリ | ウミスズメ | マダラウミスズメ | <i>Brachyramphus perdix</i> (Pallas) | - | - | - | + | 海域 | | 情報不足 | 迷鳥 |
| 193 | 330 | チドリ | ウミスズメ | ウミスズメ | <i>Synthliboramphus antiquus</i> (Gmelin) | - | - | - | + | 海域 | | 絶滅危惧 I A類 | 確認例少 |
| 194 | 339.1 | タカ | ミサゴ | ミサゴ | <i>Pandion haliaetus haliaetus</i> (Linnaeus) | + | + | ○ | ○ | 海浜, 河川, 池, 山地 | | 準絶滅危惧 | |
| 195 | 340.1 | タカ | タカ | ハチクマ | <i>Pernis ptilorhynchus orientalis</i> Taczanowski | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | 準絶滅危惧 | |
| 196 | 342.1 | タカ | タカ | トビ | <i>Milvus migrans lineatus</i> (Gray) | ○ | ○ | ○ | ○ | 海浜, 河口, 山地 | | | |
| 197 | 343.1 | タカ | タカ | オジロワシ | <i>Haliaeetus albicilla albicilla</i> (Linnaeus) | + | - | + | + | 海浜, 河口 | 情報不足 | 絶滅危惧 II類 | 天然記念物, 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 198 | 345 | タカ | タカ | オオワシ | <i>Haliaeetus pelagicus</i> (Pallas) | - | - | + | + | 海浜, 河口 | | 絶滅危惧 II類 | 天然記念物, 国内希少野生動植物種, 確認例少 |
| 199 | 349.1 | タカ | タカ | チュウヒ | <i>Circus spilonotus spilonotus</i> Kaup | + | + | + | - | 草地, 草原 | 絶滅危惧 I類 | 絶滅危惧 I B類 | 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣 |
| 200 | 350.1 | タカ | タカ | ハイイロチュウヒ | <i>Circus cyaneus cyaneus</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 草地, 草原 | 準絶滅危惧 | | |
| 201 | 352 | タカ | タカ | マダラチュウヒ | <i>Circus melanoleucos</i> (Pennant) | - | - | + | - | 草地, 草原 | | | 迷鳥 |
| 202 | 353 | タカ | タカ | アカハラダカ | <i>Accipiter soloensis</i> (Horsfield) | + | - | + | - | 山林 | | | 確認例少 |
| 203 | 354.1 | タカ | タカ | ツミ | <i>Accipiter gularis gularis</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | | |
| 204 | 355.1 | タカ | タカ | ハイタカ | <i>Accipiter nisus nisosimilis</i> (Tickell) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | 準絶滅危惧 | |
| 205 | 356.2 | タカ | タカ | オオタカ | <i>Accipiter gentilis fujiyamae</i> (Swann & Hartert) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | 準絶滅危惧 | 希少鳥獣 |
| 206 | 357 | タカ | タカ | サシバ | <i>Butastur indicus</i> (Gmelin) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | 絶滅危惧 II類 | 希少鳥獣 |
| 207 | 358.1 | タカ | タカ | ノスリ | <i>Buteo buteo japonicus</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 山林, 草地 | | | |
| 208 | 359 | タカ | タカ | オオノスリ | <i>Buteo hemilasius</i> Temminck & Schlegel | + | - | + | - | 草地, 耕作地 | | | 迷鳥 |
| 209 | 360.1 | タカ | タカ | ケアシノスリ | <i>Buteo lagopus menzbieri</i> Dementiev | - | + | + | - | 草地, 耕作地 | | | 確認例少 |
| 210 | 361 | タカ | タカ | カラフトワシ | <i>Aquila clanga</i> Pallas | - | - | + | - | 草地, 耕作地 | | | 迷鳥 |
| 211 | 362 | タカ | タカ | カタシロワシ | <i>Aquila heliaca</i> Savigny | - | - | + | - | 草地, 耕作地 | | | 迷鳥 |
| 212 | 363.1 | タカ | タカ | イヌワシ | <i>Aquila chrysaetos japonica</i> Severtzov | + | + | - | - | 山林 | 絶滅危惧 I類 | 絶滅危惧 I B類 | 天然記念物, 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 213 | 364.1 | タカ | タカ | クマタカ | <i>Nisaetus nipalensis orientalis</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 I類 | 絶滅危惧 I B類 | 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 214 | 366.2 | フクロウ | フクロウ | オオコノハズク | <i>Otus lempiji semitorques</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林 | 絶滅危惧 I類 | | 確認例少 |
| 215 | 367.1 | フクロウ | フクロウ | コノハズク | <i>Otus sunia japonicus</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林 | 絶滅危惧 I類 | | 確認例少 |
| 216 | 372 | フクロウ | フクロウ | フクロウ | <i>Strix uralensis</i> Pallas | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 217 | 374.2 | フクロウ | フクロウ | アオバズク | <i>Ninox scutulata japonica</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 山林 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 218 | 375.1 | フクロウ | フクロウ | トラフズク | <i>Asio otus otus</i> (Linnaeus) | - | + | + | - | 草地, 農耕地 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 219 | 376.1 | フクロウ | フクロウ | コミミズク | <i>Asio flammeus flammeus</i> (Pontoppidan) | - | + | + | - | 草地, 農耕地 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 220 | 377.1 | サイチョウ | ヤツガシラ | ヤツガシラ | <i>Upupa epops saturata</i> Lönberg | + | + | + | - | 草地, 水田 | | | 確認例少, 通過 |
| 221 | 378.1 | ツッポウソウ | カワセミ | アカショウビン | <i>Halcyon coromanda major</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 林, 渓流 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 222 | 380 | ツッポウソウ | カワセミ | ヤマショウビン | <i>Halcyon pileata</i> (Boddart) | + | + | + | - | 河川, 渓流 | | | 迷鳥 |
| 223 | 383.1 | ツッポウソウ | カワセミ | カワセミ | <i>Alcedo atthis bengalensis</i> Gmelin | ○ | ○ | ○ | + | 河川, 池 | | | |
| 224 | 385.2 | ツッポウソウ | カワセミ | ヤマセミ | <i>Megaceryle lugubris lugubris</i> (Temminck) | + | + | + | - | 河川, 渓流 | 絶滅危惧 II類 | | 確認例少 |
| 225 | 387.1 | ツッポウソウ | ツッポウソウ | ツッポウソウ | <i>Eurystomus orientalis calonyx</i> Sharpe | ○ | ○ | + | - | 林, 水田地帯 | 絶滅危惧 I類 | 絶滅危惧 I B類 | 希少鳥獣 |
| 226 | 388.2 | キツツキ | キツツキ | アリスイ | <i>Jynx torquilla japonica</i> (Bonaparte) | - | - | + | - | 林, 農耕地 | | | |
| 227 | 390 | キツツキ | キツツキ | コゲラ | <i>Dendrocopos kizuki</i> (Temminck) | ○ | ○ | ○ | - | 林 | | | |
| 228 | 392 | キツツキ | キツツキ | オオアカゲラ | <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein) | + | + | - | - | 林 | 準絶滅危惧 | | |
| 229 | 393.3 | キツツキ | キツツキ | アカゲラ | <i>Dendrocopos major hondoensis</i> (Kuroda) | ○ | + | + | - | 林 | | | |
| 230 | 397.1 | キツツキ | キツツキ | オオゲラ | <i>Picus awokera awokera</i> Temminck | ○ | ○ | + | - | 林 | | | |
| 231 | 401.1 | ハヤブサ | ハヤブサ | チヨウゲンボウ | <i>Falco tinnunculus interstitinctus</i> McClelland | + | + | + | - | 山林, 草地, 農耕地 | 準絶滅危惧 | | |
| 232 | 402 | ハヤブサ | ハヤブサ | アカアシショウゲンボウ | <i>Falco amurensis</i> Radde | + | - | + | - | 草地, 農耕地 | | | 確認例少 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|------|----------|---------------|--|------|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 233 | 403.1 | ハヤブサ | ハヤブサ | コチョウゲンボウ | <i>Falco columbarius insignis</i> (Clark) | + | + | + | - | 草地、耕作地、 | 準絶滅危惧 | | 確認例少 |
| 234 | 404.1 | ハヤブサ | ハヤブサ | チゴハヤブサ | <i>Falco subbuteo subbuteo</i> Linnaeus | + | + | + | - | 草地、耕作地 | | | 確認例少 |
| 235 | 407.1 | ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | <i>Falco peregrinus japonensis</i> Gmelin | + | + | + | + | 市街地、海辺、山地 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 国内希少野生動植物種、希少鳥獣 |
| 236 | 409 | スズメ | ヤイロチヨウ | ヤイロチヨウ | <i>Pitta nympha</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 国内希少野生動植物種、希少鳥獣、確認例少 |
| 237 | 412.1 | スズメ | サンショウクイ | サンショウクイ | <i>Pericrocotus divaricatus divaricatus</i> (Raffles) | + | + | + | - | 林 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣、確認例少 |
| 238 | 412.2 | スズメ | サンショウクイ | リュウキュウサンショウクイ | <i>Pericrocotus divaricatus tegimae</i> Stejneger | - | + | + | - | 林 | | | |
| 239 | 413.1 | スズメ | コウライウグイス | コウライウグイス | <i>Oriolus chinensis diffusus</i> Sharpe | + | - | + | - | 林 | | | 迷鳥 |
| 240 | 414 | スズメ | オウチュウ | オウチュウ | <i>Dicrurus macrocercus</i> Vieillot | - | - | + | - | 林、農耕地 | | | 迷鳥 |
| 241 | 418.1 | スズメ | カササギヒタキ | サンコウチヨウ | <i>Terpsiphone atrocaudata atrocaudata</i> (Eyton) | + | + | + | - | 山林 | 準絶滅危惧 | | |
| 242 | 419 | スズメ | モズ | チゴモズ | <i>Lanius tigrinus</i> Drapiez | + | + | - | - | 疎林、畑 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I A類 | 希少鳥獣、確認例少 |
| 243 | 420.1 | スズメ | モズ | モズ | <i>Lanius bucephalus bucephalus</i> Temminck & Schlegel | ○ | ○ | ○ | - | 灌木、草地、農耕地 | | | |
| 244 | 421.1 | スズメ | モズ | シマアカモズ | <i>Lanius cristatus lucionensis</i> Linnaeus | - | - | + | - | 灌木、草地 | | | 確認例少 |
| 245 | 421.2 | スズメ | モズ | アカモズ | <i>Lanius cristatus superciliosus</i> Latham | + | - | + | - | 灌木地、草地 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 希少鳥獣、確認例少 |
| 246 | 425.2 | スズメ | モズ | オオモズ | <i>Lanius excubitor bianchii</i> Harttert | + | - | + | - | 草地、農耕地 | | | 確認例少 |
| 247 | 426.1 | スズメ | モズ | オオカラモズ | <i>Lanius sphenocercus sphenocercus</i> Cabanis | - | - | + | - | 葦原、草地、農耕地 | | | 迷鳥 |
| 248 | 427.2 | スズメ | カラス | カケス | <i>Garrulus glandarius japonicus</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 森 | | | |
| 249 | 431.2 | スズメ | カラス | ホシガラス | <i>Nucifraga caryocatactes japonica</i> Hartert | - | + | - | - | 林 | | | 確認例少 |
| 250 | 433 | スズメ | カラス | コクマルガラス | <i>Corvus dauuricus</i> Pallas | + | + | + | - | 農耕地 | | | |
| 251 | 434.1 | スズメ | カラス | ミヤマガラス | <i>Corvus frugilegus pastinator</i> Gould | + | + | ○ | - | 農耕地 | | | |
| 252 | 435.1 | スズメ | カラス | ハシボソガラス | <i>Corvus corone orientalis</i> Eversmann | ○ | ○ | ○ | - | 市街地、農耕地 | | | |
| 253 | 436.2 | スズメ | カラス | ハシブトガラス | <i>Corvus macrorhynchos japonensis</i> Bonaparte | ○ | ○ | ○ | - | 市街地、山地 | | | |
| 254 | 438.1 | スズメ | キクイタダキ | キクイタダキ | <i>Regulus regulus japonensis</i> Blakiston | + | + | + | - | 林 | | | |
| 255 | 439.1 | スズメ | ツリスガラ | ツリスガラ | <i>Remiz pendulinus consobrinus</i> (Swinhoe) | + | + | + | - | 草地、葦原 | | | |
| 256 | 441.2 | スズメ | シジュウカラ | コガラ | <i>Poecile montanus restrictus</i> (Hellmayr) | + | + | + | - | 林 | | | |
| 257 | 442.1 | スズメ | シジュウカラ | ヤマガラ | <i>Poecile varius varius</i> (Temminck & Schlegel) | ○ | ○ | ○ | - | 林 | | | |
| 258 | 443.1 | スズメ | シジュウカラ | ヒガラ | <i>Periparus ater insularis</i> (Hellmayr) | ○ | + | + | - | 林 | | | |
| 259 | 445.1 | スズメ | シジュウカラ | シジュウカラ | <i>Parus minor minor</i> Temminck & Schlegel | ○ | ○ | ○ | - | 林 | | | |
| 260 | 450.1 | スズメ | ヒバリ | ヒメコウテン | <i>Calandrella brachydactyla longipennis</i> (Eversmann) | - | - | + | - | 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 261 | 451.1 | スズメ | ヒバリ | コヒバリ | <i>Calandrella cheleensis cheleensis</i> (Swinhoe) | - | - | + | - | 埋立地、農耕地 | | | 迷鳥 |
| 262 | 452.3 | スズメ | ヒバリ | ヒバリ | <i>Alauda arvensis japonica</i> Temminck & Schlegel | ○ | ○ | ○ | - | 草地、農耕地、川原 | | | |
| 263 | 455.1 | スズメ | ツバメ | ショウドウツバメ | <i>Riparia riparia ijimae</i> (Lönnberg) | + | + | + | - | 湿地、草地 | | | |
| 264 | 457.2 | スズメ | ツバメ | ツバメ | <i>Hirundo rustica gutturalis</i> Scopoli | ○ | ○ | ○ | - | 市街地、農耕地 | | | |
| 265 | 459.1 | スズメ | ツバメ | コシアカツバメ | <i>Hirundo daurica japonica</i> Temminck & Schlegel | ○ | ○ | ○ | - | 丘陵地、農耕地、市街地 | | | |
| 266 | 461.1 | スズメ | ツバメ | イワツバメ | <i>Delichon dasypus dasypus</i> (Bonaparte) | ○ | ○ | + | - | 山間地 | | | |
| 267 | 463.1 | スズメ | ヒヨドリ | ヒヨドリ | <i>Hypsipetes amaurotis amaurotis</i> (Temminck) | ○ | ○ | ○ | + | 林、農耕地 | | | |
| 268 | 464.3 | スズメ | ウグイス | ウグイス | <i>Cettia diphone cantans</i> (Temminck & Schlegel) | ○ | ○ | ○ | - | 低木林、疎林 | | | |
| 269 | 465 | スズメ | ウグイス | ヤブサメ | <i>Urosphena squameiceps</i> (Swinhoe) | + | + | + | - | 林 | | | |
| 270 | 466.3 | スズメ | エナガ | エナガ | <i>Aegithalos caudatus trivirgatus</i> (Temminck & Schlegel) | ○ | ○ | ○ | - | 林 | | | |
| 271 | 468.1 | スズメ | ムシクイ | チフチャフ | <i>Phylloscopus collybita tristis</i> Blyth | - | - | + | - | 疎林、湿地 | | | 迷鳥 |
| 272 | 470.1 | スズメ | ムシクイ | ムジセッカ | <i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i> (Blyth) | - | + | - | - | 草原、林 | | | 確認例少 |
| 273 | 475.1 | スズメ | ムシクイ | コムシクイ | <i>Phylloscopus borealis borealis</i> (Blasius) | - | - | + | - | 林 | | | 迷鳥 |
| 274 | 476 | スズメ | ムシクイ | オオムシクイ | <i>Phylloscopus examinandus</i> Stresemann | - | + | + | - | 森林 | 情報不足 | 情報不足 | 確認例少 |
| 275 | 477 | スズメ | ムシクイ | メボソムシクイ | <i>Phylloscopus xanthodryas</i> (Swinhoe) | + | + | + | - | 林 | | | |
| 276 | 479 | スズメ | ムシクイ | エゾムシクイ | <i>Phylloscopus borealoides</i> Portenko | + | + | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 277 | 480 | スズメ | ムシクイ | センダイムシクイ | <i>Phylloscopus coronatus</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 林 | | | |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデーターブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|-----|--------|----------|---|------|---|---|---|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 278 | 485.1 | スズメ | メジロ | メジロ | <i>Zosterops japonicus japonicus</i> Temminck & Schlegel | ○ | ○ | ○ | — | 林 | | | |
| 279 | 486 | スズメ | センニュウ | マキノセンニュウ | <i>Locustella lanceolata</i> (Temminck) | — | — | + | — | 湿地, 草地 | | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 280 | 487 | スズメ | センニュウ | シマセンニュウ | <i>Locustella ochotensis</i> (Middendorff) | — | — | + | — | 湿地, 草地 | | | 確認例少 |
| 281 | 490.1 | スズメ | センニュウ | オオセッカ | <i>Locustella pryeri pryeri</i> (Seebold) | — | — | + | — | 草地, 葦原 | 絶滅危惧 I 類 | 絶滅危惧 I B類 | 国内希少野生動植物種, 希少鳥獣, 確認例少 |
| 282 | 491.1 | スズメ | センニュウ | エゾセンニュウ | <i>Locustella fasciolata amnicola</i> Stepanyan | — | — | + | — | 森林, 草地 | | | 確認例少 |
| 283 | 492 | スズメ | ヨシキリ | オオヨシキリ | <i>Acrocephalus orientalis</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | ○ | — | 葦原, 草地 | | | |
| 284 | 493.1 | スズメ | ヨシキリ | コヨンキリ | <i>Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps</i> Swinhoe | + | + | + | — | 草地, 葦原, 湿地 | 絶滅危惧 II 類 | | 確認例少 |
| 285 | 499.1 | スズメ | セッカ | セッカ | <i>Cisticola juncidis brunneiceps</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | ○ | — | 草地 | | | |
| 286 | 500.1 | スズメ | レンジャク | キレンジャク | <i>Bombycilla garrulus centralasiae</i> Poljakov | + | + | + | — | 市街地や山地の林 | | | |
| 287 | 501 | スズメ | レンジャク | ヒレンジャク | <i>Bombycilla japonica</i> (Siebold) | + | + | + | — | 市街地や山地の林 | | | |
| 288 | 502.2 | スズメ | ゴジュウカラ | ゴジュウカラ | <i>Sitta europaea amurensis</i> Swinhoe | + | + | + | — | 林 | 準絶滅危惧 | | |
| 289 | 503.2 | スズメ | キバシリ | キバシリ | <i>Certhia familiaris japonica</i> Hartert | + | — | + | — | 林 | | | 確認例少 |
| 290 | 504.2 | スズメ | ミソサザイ | ミソサザイ | <i>Troglodytes troglodytes fumigatus</i> Temminck | ○ | + | + | — | 林, 渓流や沢沿い | | | |
| 291 | 505 | スズメ | ムクドリ | ギンムクドリ | <i>Spodiopsar sericeus</i> (Gmelin) | — | — | + | — | 農耕地, 草地 | | | 迷鳥 |
| 292 | 506 | スズメ | ムクドリ | ムクドリ | <i>Spodiopsar cinereaceus</i> (Temminck) | ○ | ○ | ○ | — | 市街地, 農耕地 | | | |
| 293 | 508 | スズメ | ムクドリ | コムクドリ | <i>Agropsar philippensis</i> (Forster) | + | + | + | — | 林, 農耕地 | | | |
| 294 | 509 | スズメ | ムクドリ | カラムクドリ | <i>Sturnia sinensis</i> (Gmelin) | — | — | + | — | 林 | | | 迷鳥 |
| 295 | 511.1 | スズメ | ムクドリ | ホシムクドリ | <i>Sturnus vulgaris poltaratskyi</i> Finsch | + | — | + | — | 農耕地 | | | |
| 296 | 512.1 | スズメ | カワガラス | カワガラス | <i>Cinclus pallasii pallasii</i> Temminck | ○ | + | + | — | 河川 | | | |
| 297 | 513.1 | スズメ | ヒタキ | マミジロ | <i>Zoothera sibirica davisoni</i> (Hume) | + | + | + | — | 林 | 準絶滅危惧 | | 確認例少 |
| 298 | 514.1 | スズメ | ヒタキ | トラツグミ | <i>Zoothera dauma aurea</i> (Holandre) | + | + | + | — | 林 | | | |
| 299 | 517 | スズメ | ヒタキ | カラアカハラ | <i>Turdus hortulorum</i> Scaler | — | — | + | — | 林 | | | 確認例少 |
| 300 | 518 | スズメ | ヒタキ | クロツグミ | <i>Turdus cardis</i> Temminck | + | + | + | — | 林 | | | |
| 301 | 520 | スズメ | ヒタキ | マミチャジナイ | <i>Turdus obscurus</i> Gmelin | + | + | + | — | 林 | | | 確認例少 |
| 302 | 521 | スズメ | ヒタキ | シロハラ | <i>Turdus pallidus</i> Gmelin | ○ | ○ | ○ | — | 林, 植栽地 | | | |
| 303 | 522.1 | スズメ | ヒタキ | オオアカハラ | <i>Turdus chrysolaus orii</i> Yamashina | — | — | + | — | 林 | | | |
| 304 | 522.2 | スズメ | ヒタキ | アカハラ | <i>Turdus chrysolaus chrysolaus</i> Temminck | + | + | + | — | 林 | | | |
| 305 | 524.2 | スズメ | ヒタキ | ノドアカツグミ | <i>Turdus ruficollis ruficollis</i> Pallas | — | — | + | — | 林, 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 306 | 525.1 | スズメ | ヒタキ | ツグミ | <i>Turdus naumanni eunomus</i> Temminck | ○ | ○ | ○ | — | 林, 農耕地, 芝地 | | | |
| 307 | 525.2 | スズメ | ヒタキ | ハチジョウツグミ | <i>Turdus naumanni naumanni</i> Temminck | + | + | + | — | 林, 水田 | | | 確認例少 |
| 308 | 526 | スズメ | ヒタキ | ノハラツグミ | <i>Turdus pilaris Linnaeus</i> | — | — | + | — | 林, 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 309 | 527.1 | スズメ | ヒタキ | ワキアカツグミ | <i>Turdus iliacus iliacus</i> Linnaeus | — | — | + | — | 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 310 | 530.1 | スズメ | ヒタキ | コマドリ | <i>Luscinia akahige akahige</i> (Temminck) | + | + | + | — | 林 | 準絶滅危惧 | | |
| 311 | 532.1 | スズメ | ヒタキ | オガワコマドリ | <i>Luscinia svecica svecica</i> (Linnaeus) | — | — | + | — | 葦原, 草地 | | | 迷鳥 |
| 312 | 533 | スズメ | ヒタキ | ノゴマ | <i>Luscinia calliope</i> (Pallas) | + | + | + | — | 草地, 林 | | | 確認例少 |
| 313 | 534.1 | スズメ | ヒタキ | コルリ | <i>Luscinia cyanescens bochaicensis</i> (Shulpin) | + | + | + | — | ササ類がある林 | 準絶滅危惧 | | |
| 314 | 536.1 | スズメ | ヒタキ | ルリビタキ | <i>Tarsiger cyanurus cyanurus</i> (Pallas) | + | + | + | — | 林 | | | |
| 315 | 540.1 | スズメ | ヒタキ | ジョウビタキ | <i>Phoenicurus auroreus auroreus</i> (Pallas) | ○ | ○ | ○ | — | 市街地, 植栽地, 農耕地 | | | |
| 316 | 542.1 | スズメ | ヒタキ | ノビタキ | <i>Saxicola torquatus stejnegeri</i> (Parrot) | + | + | + | — | 草地, 農耕地 | | | |
| 317 | 548.1 | スズメ | ヒタキ | サバクヒタキ | <i>Oenanthe deserti oreophila</i> (Oberholser) | — | — | + | — | 草地, 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 318 | 549.2 | スズメ | ヒタキ | インヒドリ | <i>Monticola solitarius philippensis</i> (Müller) | + | + | ○ | ○ | 海岸, 岩場, 市街地 | | | |
| 319 | 552 | スズメ | ヒタキ | エゾビタキ | <i>Muscicapa griseisticta</i> (Swinhoe) | + | + | + | — | 林 | | | |
| 320 | 553.1 | スズメ | ヒタキ | サメビタキ | <i>Muscicapa sibirica sibirica</i> Gmelin | + | + | + | — | 林 | | | |
| 321 | 554.1 | スズメ | ヒタキ | コサメビタキ | <i>Muscicapa dauurica dauurica</i> Pallas | + | + | + | — | 山地の林 | | | |
| 322 | 557 | スズメ | ヒタキ | マミジロキビタキ | <i>Ficedula zanthopygia</i> (Hay) | + | — | + | — | 林 | | | 確認例少 |
| 323 | 558.1 | スズメ | ヒタキ | キビタキ | <i>Ficedula narcissina narcissina</i> (Temminck) | ○ | ○ | ○ | — | 林 | | | |
| 324 | 559 | スズメ | ヒタキ | ムギマキ | <i>Ficedula mugimaki</i> (Temminck) | — | + | + | — | 林 | | | 確認例少 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデーターブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|-----|----------|--------------|--|------|---|---|---|-----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 325 | 560 | スズメ | ヒタキ | オジロビタキ | <i>Ficedula albicilla</i> (Pallas) | - | - | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 326 | 560.2 | スズメ | ヒタキ | (ニシオジロビタキ) | <i>Ficedula parva</i> (Bechstein) 【分類検討中】 | - | - | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 327 | 561.2 | スズメ | ヒタキ | オオルリ | <i>Cyanoptila cyanomelana cyanomelana</i> (Temminck) | ○ | ○ | + | - | 林、渓流 | | | 岡山県自然保護条例による岡山県自然環境保全地域で保全すべき種(鯉ヶ窪地域) |
| 328 | 564.1 | スズメ | イワヒバリ | イワヒバリ | <i>Prunella collaris erythropygia</i> (Swinhoe) | + | - | - | - | 草地、林 | | | 迷鳥 |
| 329 | 566 | スズメ | イワヒバリ | カヤクグリ | <i>Prunella rubida</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 330 | 568.1 | スズメ | スズメ | ニュウナイスズメ | <i>Passer rutilans rutilans</i> (Temminck) | + | + | ○ | - | 農耕地 | | | |
| 331 | 569.1 | スズメ | スズメ | スズメ | <i>Passer montanus saturatus</i> Stejneger | ○ | ○ | ○ | - | 市街地、農耕地 | | | |
| 332 | 570 | スズメ | セキレイ | イワミセキレイ | <i>Dendronanthus indicus</i> (Gmelin) | - | - | + | - | 水辺、林 | | | 確認例少 |
| 333 | 571.4 | スズメ | セキレイ | マミジロツメナガセキレイ | <i>Motacilla flava simillima</i> Hartert | - | - | + | - | 水辺、平地 | | | 確認例少 |
| 334 | 571.5 | スズメ | セキレイ | ツメナガセキレイ | <i>Motacilla flava taivana</i> (Swinhoe) | - | - | + | - | 水辺、平地 | | | 確認例少 |
| 335 | 572.1 | スズメ | セキレイ | キガシラセキレイ | <i>Motacilla citreola citreola</i> Pallas | - | - | + | - | 水辺、平地 | | | 迷鳥 |
| 336 | 573.1 | スズメ | セキレイ | キセキレイ | <i>Motacilla cinerea cinerea</i> Tunstall | ○ | ○ | + | - | 渓流、河川、農耕地 | | | |
| 337 | 574.6 | スズメ | セキレイ | ハクセキレイ | <i>Motacilla alba lugens</i> Gloger | ○ | ○ | ○ | + | 河川、農耕地 | | | |
| 338 | 574.7 | スズメ | セキレイ | ホオジロハクセキレイ | <i>Motacilla alba leucopsis</i> Gould | + | + | + | - | 河川、農耕地 | | | 確認例少 |
| 339 | 575 | スズメ | セキレイ | セグロセキレイ | <i>Motacilla grandis</i> Sharpe | ○ | ○ | ○ | + | 河川、農耕地 | | | |
| 340 | 576.1 | スズメ | セキレイ | マミジロタヒバリ | <i>Anthus richardi richardi</i> Vieillot | + | - | + | - | 草地、農耕地 | | | 迷鳥 |
| 341 | 577 | スズメ | セキレイ | コマミジロタヒバリ | <i>Anthus godlewskii</i> (Taczanowski) | - | + | + | - | 水田、草地 | | | 迷鳥 |
| 342 | 580.2 | スズメ | セキレイ | ビンズイ | <i>Anthus hodgsoni hodgsoni</i> Richmond | + | + | + | - | 明るい林、林縁 | | | |
| 343 | 583 | スズメ | セキレイ | ムネアカタヒバリ | <i>Anthus cervinus</i> (Pallas) | - | + | + | - | 草地、農耕地 | | | 確認例少 |
| 344 | 584.1 | スズメ | セキレイ | タヒバリ | <i>Anthus rufulus japonicus</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 草地、農耕地 | | | |
| 345 | 586 | スズメ | アトリ | アトリ | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus | ○ | ○ | ○ | - | 草地、林、農耕地 | | | |
| 346 | 587.1 | スズメ | アトリ | オオカラヒワ | <i>Chloris sinica kawarabai</i> (Temminck) | - | - | + | - | 林、草地、農耕地 | | | 県内全域に渡来か |
| 347 | 587.2 | スズメ | アトリ | カラヒワ | <i>Chloris sinica minor</i> (Temminck & Schlegel) | ○ | ○ | ○ | - | 市街地、農耕地、林 | | | |
| 348 | 588 | スズメ | アトリ | マヒワ | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 林、草地 | | | |
| 349 | 589.1 | スズメ | アトリ | ベニヒワ | <i>Carduelis flammea flammea</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 林、草地 | | | 確認例少 |
| 350 | 591.1 | スズメ | アトリ | ハギマシコ | <i>Leucosticte arctoa brunneonucha</i> (Brandt) | + | + | - | - | 林、草地、農耕地 | | | 確認例少 |
| 351 | 592.1 | スズメ | アトリ | ベニマシコ | <i>Uragus sibiricus sanguinolentus</i> (Temminck & Schlegel) | + | + | + | - | 林、草地 | | | |
| 352 | 595 | スズメ | アトリ | オオマシコ | <i>Carpodacus roseus</i> (Pallas) | + | + | + | - | 林、草地 | | | 確認例少 |
| 353 | 597.1 | スズメ | アトリ | イスカ | <i>Loxia curvirostra japonica</i> Ridgway | + | + | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 354 | 598.1 | スズメ | アトリ | ナキイスカ | <i>Loxia leucoptera bifasciata</i> (Brehm) | - | + | - | - | 林 | | | 確認例少 |
| 355 | 599.1 | スズメ | アトリ | ベニバラウソ | <i>Pyrrhula pyrrhula cassini</i> Baird | - | - | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 356 | 599.2 | スズメ | アトリ | アカウソ | <i>Pyrrhula pyrrhula rosacea</i> Seebold | + | + | + | - | 林 | | | |
| 357 | 599.3 | スズメ | アトリ | ウソ | <i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i> Lafresnaye | + | + | + | - | 林 | | | |
| 358 | 600.2 | スズメ | アトリ | シメ | <i>Coccothraustes coccothraustes japonicus</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林、農耕地 | | | |
| 359 | 601.1 | スズメ | アトリ | コイカル | <i>Eophona migratoria migratoria</i> Hartert | + | + | + | - | 林 | | | 確認例少 |
| 360 | 602.1 | スズメ | アトリ | イカル | <i>Eophona personata personata</i> (Temminck & Schlegel) | ○ | ○ | ○ | - | 林 | | | |
| 361 | 604.1 | スズメ | ツメナガホオジロ | ユキホオジロ | <i>Plectrophenax nivalis yasowae</i> Portenko | + | - | - | - | 草地、海岸 | | | 確認例少 |
| 362 | 609.1 | スズメ | ホオジロ | シラガホオジロ | <i>Emberiza leucocephala leucocephala</i> Gmelin | - | - | + | - | 草地、農耕地 | | | 確認例少 |
| 363 | 610.1 | スズメ | ホオジロ | ホオジロ | <i>Emberiza cioides ciopsis</i> Bonaparte | ○ | ○ | ○ | - | 草地、農耕地、疎林 | | | |
| 364 | 613 | スズメ | ホオジロ | シロハラホオジロ | <i>Emberiza tristrami</i> Swinhoe | - | - | + | - | 草地、灌木 | | | 確認例少 |
| 365 | 614.1 | スズメ | ホオジロ | ホオアカ | <i>Emberiza fucata fucata</i> Pallas | + | + | + | - | 草地、農耕地 | 準絶滅危惧 | | |
| 366 | 615 | スズメ | ホオジロ | コホオアカ | <i>Emberiza pusilla</i> Pallas | - | - | + | - | 草地、農耕地 | | | 確認例少 |

| 番号 | ID7 | 目名 | 科名 | 和名 | 学名 | 生息状況 | | | | 生息環境区分等 | 岡山県版 レッドデータブック2020 | 環境省 レッドリスト2019 | 備考 |
|-----|-------|-------|---------|------------|--|------|---|---|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | 北 | 中 | 南 | 海 | | | | |
| 367 | 616 | スズメ | ホオジロ | キマユホオジロ | <i>Emberiza chrysophrys</i> Pallas | - | + | - | - | 草地, 農耕地 | | | 迷鳥 |
| 368 | 617.1 | スズメ | ホオジロ | カシラダカ | <i>Emberiza rustica latifascia</i> Portenko | + | + | + | - | 低木林, 葦原 | | | |
| 369 | 618.1 | スズメ | ホオジロ | ミヤマホオジロ | <i>Emberiza elegans elegans</i> Temminck | + | + | + | - | 林, 草地 | | | |
| 370 | 619.1 | スズメ | ホオジロ | シマアオジ | <i>Emberiza aureola ornata</i> Shulpin | + | - | + | - | 草原, 河原 | | 絶滅危惧 I A類 | 国内希少野生動植物種, 確認例少 |
| 371 | 621 | スズメ | ホオジロ | ズグロチャキンチョウ | <i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli | - | - | + | - | 林, 草原 | | | 迷鳥 |
| 372 | 623 | スズメ | ホオジロ | ノジコ | <i>Emberiza sulphurata</i> Temminck & Schlegel | + | + | + | - | 林 | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | 確認例少 |
| 373 | 624.2 | スズメ | ホオジロ | アオジ | <i>Emberiza spodocephala personata</i> Temminck | ○ | ○ | ○ | - | 林, 草地 | | | |
| 374 | 625 | スズメ | ホオジロ | クロジ | <i>Emberiza variabilis</i> Temminck | + | + | + | - | 林 | | | |
| 375 | 626.1 | スズメ | ホオジロ | シベリアジュリン | <i>Emberiza pallasi polaris</i> Middendorff | - | - | + | - | 草地, 葦原 | | | 確認例少 |
| 376 | 627.1 | スズメ | ホオジロ | コジュリン | <i>Emberiza yessoensis yessoensis</i> (Swinhoe) | + | + | + | - | 草地, 葦原 | 絶滅危惧 II 類 | 絶滅危惧 II 類 | 希少鳥獣, 確認例少 |
| 377 | 628.1 | スズメ | ホオジロ | オオジュリン | <i>Emberiza schoeniclus pyrrhulina</i> (Swinhoe) | + | + | ○ | - | 草地, 葦原 | | | |
| 378 | 631.1 | スズメ | ホオジロ | ミヤマシド | <i>Zonotrichia leucophrys gambelii</i> (Nuttall) | - | - | + | - | 草地, 葦原 | | | 迷鳥 |
| 379 | 外'1.1 | キジ | キジ | コジュケイ | <i>Bambusicola thoracicus thoracicus</i> (Temminck) | + | + | + | - | 林, 草地, 農耕地 | | | |
| 380 | 外7. | カモ | カモ | コブハクチョウ | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin) | - | + | + | - | 河川, 池沼 | | | 生態系被害防止外来種 |
| 381 | 外8. | ハト | ハト | カワラハト(ドバト) | <i>Columba livia</i> Gmelin | ○ | ○ | ○ | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | |
| 382 | 外13. | インコ | インコ | セキセイインコ | <i>Melopsittacus undulatus</i> (Shaw) | + | + | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |
| 383 | 外15.1 | インコ | インコ | ワカケホンセイインコ | <i>Psittacula krameri manillensis</i> (Bechstein) | - | - | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |
| 384 | 外25. | スズメ | チメドリ | ソウシチョウ | <i>Leiothrix lutea</i> (Scopoli) | ○ | + | + | - | 林 | | | 特定外来生物, 生態系被害防止外来種 |
| 385 | 外26. | スズメ | ムクドリ | ハッカチョウ | <i>Acridotheres cristatellus cristatellus</i> (Linnaeus) | + | + | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | |
| 386 | 外31. | スズメ | ハタオリドリ | メンハタオリドリ | <i>Ploceus intermedius</i> Rüpell | - | - | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |
| 387 | 外35. | スズメ | カエデチョウ | ベニスズメ | <i>Amandava amandava</i> (Linnaeus) | - | - | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |
| 388 | 籠抜 | キジ | ナンペイウズラ | コリンウズラ | <i>Colinus virginianus</i> (Linnaeus) | - | - | + | - | 林, 草地, 農耕地 | | | 生態系被害防止外来種 現在定着していない |
| 389 | 籠抜 | カモ | カモ | アメリカオシ | <i>Aix sponsa</i> (Linnaeus) | + | - | + | - | 河川, 池沼 | | | 現在定着していない |
| 390 | 籠抜 | フラミンゴ | フラミンゴ | オオフラミンゴ | <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas | - | - | + | - | 河川, 池沼 | | | 現在定着していない |
| 391 | 籠抜 | ペリカン | ペリカン | コシベニペリカン | <i>Pelecanus rufescens</i> (Gmelin) | - | - | + | - | 河川, 池沼 | | | 現在定着していない |
| 392 | 籠抜 | ツル | ツル | ホオジロカンムリヅル | <i>Balearica regulorum</i> (Bennett) | - | - | + | - | 河川, 池沼, 草地 | | | 現在定着していない |
| 393 | 籠抜 | スズメ | ハタオリドリ | オウゴンチョウ | <i>Euplectes afer</i> (Gmelin) | - | - | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |
| 394 | 籠抜 | スズメ | カエデチョウ | ホウコウチョウ | <i>Estrilda melpoda</i> (Viellot) | - | - | + | - | 市街地, 農耕地, 河川 | | | 現在定着していない |